

mladostna beločela gos še vedno zadrževala v Strunjanu (A. VREZEC *pismo*). Beločele gosi se sicer na slovenski obali pojavljajo zgolj kot preletni gostje, njihovo nam najbližje redno obmorsko prezimovališče pa je med Tržaškim zalivom in beneškimi lagunami. V Sloveniji prezimujejo le v Ormožu [SOVINC, A. (1994): Zimski ornitološki atlas Slovenije. – Tehniška založba Slovenije, Ljubljana].

Tina Lončar, Gosposvetska 12, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-mail: martina_loncar@yahoo.com

SIVA GOS *Anser anser*

Greylag Goose – 3 ind. at Goriške opekarne in the Vipava valley (UTM UL98, SW Slovenia) on 20 Mar 2004

Dne 20.3.2004 sem se z nekaj sošolci ter učiteljico biologije odpravil na ornitološki izlet v Goriške opekarne. Še preden smo prišli do mlak, so nas preletele tri (3) velike ptice in pristale na mlaki. Bile so sive gosi. Kasneje so odletele proti reki Vipavi.

Ivan Kljun, Prvačina 121, SI-5297 Prvačina, Slovenija

BRENT GOOSE *Branta bernicla*

Grivasta gos – drugo opazovanje v SV Sloveniji, ki ga je potrdila tudi Nacionalna komisija za redkosti. Odrasel osebek nominantne podvrste *B. b. bernicla* je bil opazovan 15.1.2004 na Ptujskem jezeru (UTM WM63). Spričo dokaj plašnega vedenja avtor domneva, da je ptica izvirala iz naravne populacije.

On 15 Jan 2004, I took a trip to Ptujsko jezero (Lake Ptuj) with my colleagues Markus Russ, Franz Sammwald, Johann Weinhofer and Andreas Wutzl. The wildfowl numbers were unusually low for this time of the year, and a female Red-breasted Merganser *Mergus serrator* at Markovci seemed to be the best observation of the day. When we continued to scan the lake upwards, Markus spotted a dark goose. Further glances through the scopes allowed no doubt – we had an adult Brent Goose in sight. Grey mantle and thin white striped flanks were clear evidence that the specimen belonged to the *B. b. bernicla* subspecies. The bird was swimming within a flock of Mallards *Anas platyrhynchos*. Suddenly it flew away to the nearby fields, but it returned to the same spot after 10 minutes. Now it preened its feathers and took a bath, but then flew away again in the same direction as before. According to its cautious behaviour, the bird was probably part of the wild population. In the last 50 years, the Brent Goose was observed only once in NE Slovenia [RIŽNER, K. & KMECL, P. (1994): Opazovanje grivaste gosi *Branta bernicla* na Ledavskem jezeru. – *Acrocephalus* 16 (71): 95–98].

Jakob Smole, Cafova 4, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-mail: jakob.smole@kiss.si

MANDARINKA *Aix galericulata*

Mandarin Duck – 1 male in company of 20 Mallards *Anas platyrhynchos* on 3 and 4 Sep 2003 on Hotinjska vas fishponds SE of Maribor (UTM WM54, NE Slovenia). The record was confirmed by the National Rareties Committee.

V petek 3.9.2003 sem se spet odpravil v Maribor in pot tja me je peljala mimo dveh popolnoma uničenih ribnikov v Hotinjski vasi. V enega se izliva odpadna voda, za navrh pa v ribnikih intenzivno ribarijo. Večja škoda je po brežinah, saj je bila odstranjena večina rastja, povsod so kupi smeti, ki jih ribiči niso odnesli s seboj. Kljub vsemu sta tam uspešno gnezdila dva para čopastih ponirkov *Podiceps cristatus* in par malih ponirkov *Tachybaptus ruficollis* ter zelenonoge tukulice *Gallinula chloropus*. Tega dne sem med dvajsetimi (20) mlakaricami *Anas platyrhynchos* opazil prelestnega samca mandarinke. Tu se je zadrževal tudi naslednji dan, 4.9.2003.

Dejan Bordjan, Ulica 8. februarja 50, SI-2204 Milklavž, Slovenija, e-mail: dejanonih@email.si

MANDARINKA *Aix galericulata*

Mandarin Duck – a male observed at the beginning of 1999 on the Drava river near Maribor (UTM WM55, NE Slovenia), and on 3 Mar 1999 on Lake Pernica (UTM WM55, NE Slovenia). The male Mandarin Duck was copulating with a female Mallard *Anas platyrhynchos*.

Uvodnik v *Acrocephalusu* [VREZEC, A. (2001): Položaj alohtonih vrst v slovenski avifauni. – *Acrocephalus* 22 (106–107): 69–71] me je vzpodbudil, da sem pregledal svoje podatke o ubežnicah. Pozimi, v začetku leta 1999, smo ornitologi na Dravi med Mariborom in Mariborskim otokom večkrat videli samca mandarinke. Kmalu zatem, ko je z Drave izginil, sem ga opazoval 3.3.1999 na Perniškem akumulacijskem jezeru. Zelo verjetno je šlo za isto ptico z Drave, saj je jezero od Drave pri Mariboru oddaljeno vsega 5 km. Mojo pozornost je pritegnil, ker je vztrajno dvoril samici mlakarice *Anas platyrhynchos*. V krogu je hitro plaval okoli nje, se razkazoval in se ji vse bolj približeval. S svojo predstavo je bil očitno uspešen, saj mu je mlakarica čez čas dovolila, da se je povzpel nanjo in se z njo paril.

Damijan Denac, Gorkičeva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: damijan.denac@dopps-drustvo.si

GAGA *Somateria mollissima*

Eider – an adult male observed between 8 and 15 Mar 2004 on Lake Ptuj (UTM WM63, Drava river, NE Slovenia)

Gaga je v Sloveniji redki zimski gost, zlasti na celinskih vodah. Glede na podatke iz ZOAS-a lahko razdelimo