

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 45 (6)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 decembra 1932.

PATENTNI SPIS BR. 9315

Schuster Karl, Wullersdorf b. Hollabrunn, Austrija.

Potkova sa izmenljivim zahvatom.

Prijava od 13 maja 1931.

Važi od 1 novembra 1931.

Poznate su već različite izvedbe potkova sa izmenljivim zahvatom i donjom ploštinom različitog oblika, ali imaju sve te konstrukcije većinom tu manu, da se zahvat lako rasklima i da je cijela konstrukcija i inače nezgodna. Prema predležecem pronalasku pričvršćenje zahvata je takovo, da je njegovo učvršćenje na potkovi zasigurano.

Nacrt, koji prikazuje jedan izvedbeni primjer pronalaska, predočuje nam u fig. 1 jednu zahvatom providenu potkovu sa donje strane, fig. 2 presjek po crti a—a po fig. 1 i fig. 3 zahvat u vidu odozgora i sa prednje strane.

Na donjoj strani potkova smešten je jedan prizmatični nastavak 1, koji je providen u sredini jednom probušinom 2 sa matičnim šarafnim narezima. Zahvat 3, koji se sastoji iz stijene 4 i brda 5, providjen je na obim stranama krakovima 6, koji su na obim svojim krajevima previnuti poput

pandža. Ovim krakovima 6 i stijenom 4 pripasovan je zahvat 3 na nastavak 1, na kojeg se može sa donje strane nataknuti. Za pričvršćenje zahvata na nastavak služi šaraf 7, koji se utakne s prednje strane kroz jedan otvor stijene 4 u matičnu probušinu 2 na nastavku 1, te se zatim prišarafi, pri čemu se otvor 8 zahvata slaže po obliku sa koničnom glavom šarafa.

Patentni zahtev:

Potkova sa izmenljivim zahvatom naznačena time, da je smješten na njezinoj donjoj strani jedan nastavak (1), koji služi kao nosilac zahvata (3) i koji nastavak je obuhvaćen s prednje strane od zahvata (3) a na obim pobočnim stranama od pandžastih krakova (6) zahvata, pri čemu su zahvat (3) i nastavak (1) međusobno učvršćeni pomoću jednog šarafnog klina (7), koji prolazi kroz njih.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

