

Rdeči seznam ogroženih pajkov (Aranea) Slovenije

The Red List of Endangered Aranea in Slovenia

Anton POLENEC

Ključne besede: rdeči seznam, pajki, Aranea, Slovenija

Key words: Red List, Aranea, Slovenia

IZVLEČEK

V Sloveniji je znanih prek 500 vrst pajkov. Rdeči seznam obravnava 113 vrst, to je približno 20 % znanih vrst v Sloveniji.

ABSTRACT

Over 500 species of spider are to be found in Slovenia. The Red List includes 113 species, that is approx. 20 % of the species known in Slovenia.

1. SEZNAM

V Sloveniji je znanih prek 500 vrst pajkov. Pretekla tridesetletna raziskovanja so bila usmerjena predvsem v sinekologijo oz. v asociacije pajkov. Raziskave so bile opravljene v vseh šestih fitogeografskih območjih Slovenije (Martinčič, A. & F. Sušnik: Mala flora Slovenije, 1984). Ugotovljeno je, da so združbe sestavljene iz nekaj (4-6) dominantnih vrst in številnih vrst z enim ali dvema primerkoma. Dominantne vrste predstavljajo povprečno 60-70 % (pa tudi prek 80 %) populacije pajkov. Te vrste so manj ogrožene. Več ogroženih vrst ima majhno abundanco, v povprečju od 0,1 do 0,5 %.

Rdeči seznam obravnava 113 vrst, to je približno 1/5 znanih vrst v Sloveniji. Vrste so razporejene v naslednje kategorije:

domnevno izumrla vrsta (Ex?) - 3

prizadeta vrsta (E) - 2

ranljiva vrsta (V) - 82

redka vrsta (R) - 26

Endemiti so zajeti v kategoriji redka vrsta (R).

Izumrla vrsta (Ex)*Holocnemus pluchi* Scopoli*Nemesia caementaria v. germanica* Ausserer*Nesticus idriacus* Rower**Najdišča:**

nepreverjeno

Vipava, nepreverjeno

Idrija, nepreverjeno

Prizadeta vrsta (E)*Dolomedes plantarius* Clerck*Aranea circe* (And.)močvirje pri Mariboru
med skalami, ob hišah**Ranljiva vrsta (V)***Acantholycosa lignaria* Clerck*Acantholycosa pedestris* Simon*Alopecosa cursor* (Hahn)*Alopecosa mariae* (Dahl)*Aranea alsine* Walckenaer*Aranea cornuta* Clerck*Arctosa leopardus* (Sundevall)*Arctosa stigmosa* (Thorell)*Argyroneta aquatica* Clerck*Chiracanthium striolatum* Simon*Diplocephalus helleri* L. Koch*Dipoena tristis* (Hahn)*Eresus niger* (Olivier)*Enidia cornuta* (Blackwall)*Enoplognatha thoracica* (Hahn)*Gnaphosa inconspicua* Simon*Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer)*Gnaphosa muscorum* (L. Koch)*Gnaphosa opaca* Herman*Harpactea hombergi* (Scopoli)*Heliophanus pouzdranensis* Miller*Leptophantes minutus* (Blackwall)*Lycosa radiata* (Latreille)*Lycosa singoriensis* (Laxmann)*Marpissa nivoyi* Lucas*Meioneta gulosula* (L. Koch)*Meioneta saxatilis* (Blackwall)*Micariolepis dives* (Lucas)*Moebelia penicillata* (Westring)*Nematogmus sanguinolentus* (Walckenaer)*Nesticus cellularius* Clerck*Oxyptila brevipes* (Hahn)*Pachygnatha clercki* Sundevall*Pellenes tripunctatus* (Walckenaer)*Philaenus chrysops* (Poda)*Pirata hydrophilus* (Thorell)

Glažuta (Kočevje)

Triglav

Podpeč

Divača

Križna gora

Sečoveljske soline

Puštal – ob vodi

Stari vrh – ob studencu

Cerkniško jezero, širša okolica Ljubljane

Dol ob Kolpi

Gamsovec (Julijске Alpe)

Jošt (Kranj)

Blegoš, Šmarca gora

Puštal

Porezen

Razdrto

Nanos

Nanos

Slavnik

Luša, Log

Podpeč

Ježovica

Hrastovlje

Portorož

Strunjan

Ratitovec – Pečana

Ermanovec

Podpeč

Skrilje

Trnovec – Kočevski Rog

Puštal (klet)

Miklavž – Gorjanci

Jošt (Kranj)

Kneža

Podpeč, Kubed

Mala Hrastnica

<i>Pirata knorri</i> (Scopoli)	Sopotnica
<i>Poecilochroa conspicua</i> L. Koch	Slavnik
<i>Sitticus litoralis</i> (Hahn)	Barje
<i>Sitticus zimmermanni</i> (Simon)	Ratitovec
<i>Tapinocyboides simoni</i> Wiegle	Sodražica
<i>Tetragnatha pinicola</i> L. Koch	Jošt (Kranj)
<i>Segestaria bavarica</i> C. L. Koch	Luša (Selška dolina)
<i>Theridion bellicosum</i> Simon	Ratitovec
<i>Theridion blackwalli</i> Cambridge	Puštal
<i>Theridion simile</i> C. L. Koch	Jošt (Kranj)
<i>Theridion tinctum</i> (Walckenaer)	Mala Hrastnica
<i>Titanoeca quadriguttata</i> (Hahn)	Četena ravan (Javorje)
<i>Trochosa spinipalpis</i> (Cambr.)	Jošt: močvirje pod Joštom
<i>Titanoeca veteranica</i> Herman	Hrastovlje
<i>Troxochrus nasutus</i> Schenkel	Dleskovška planina
<i>Trematocephalus cristatus</i> (Widder)	Trnovec - Kočevski Rog
<i>Xysticus cambridge</i> (Blackwall)	Kubed
<i>Xysticus emberiki</i> Kolosvary	Kubed
<i>Xysticus luctuosus</i> (Blackwall)	Kubed, Čaven
<i>Xysticus striatipes</i> d. Koch	Gorjanci
<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge	Kremeniški gozd pri Igu
<i>Zelotes exiguus</i> (Müller et Schenkel)	Osovnik
<i>Zelotes pusillus</i> (C. L. Koch)	Ratitovec
<i>Zodarion germanicum</i> (C. L. Koch)	Blegoš, Tošč
<i>Alopecosa inquilina</i> (Clerck)	Slavnik
<i>Amaurobius minor</i> Kulczynski	Gorjanci
<i>Centromerus expertus</i> (O. P. Cambridge)	Podpeč
<i>Centromerus keyserlingi</i> Ausserer	Mala Hrastnica
<i>Centromerus leruthi</i> Fage	Čaven
<i>Clubiona corticalis</i> (Walckenaer)	Divača
<i>Arctosa figurata</i> (Simon)	Luša, Soteska (Selška dolina)
<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck)	Dol ob Kolpi
<i>Haplodrassus dalmatinus</i> (L. Koch)	Hrastnica
<i>Haplodrassus kulczynski</i> Lohmander	Sorica - sleme
<i>Harpactea grisea</i> (Canestrini)	Predoslje pri Kranju
<i>Oxyptila horticula</i> (C. L. Koch)	Podpeč, Breginj - Stol
<i>Oxyptila kotulei</i> Kulczynski	Gorjanci
<i>Oxyptila nigrita</i> (Thorell)	Snežnik
<i>Oxyptila rauda</i> Simon	Blegoš - Črni Kal
<i>Pardosa palustris</i> (Linné)	Nadiža - prod ob reki
<i>Pardosa wagleri</i> (Hahn)	Gorjanci
<i>Oxyptila simplex</i> (O.P. Cambridge)	Kneža
<i>Phaeocedus braccatus</i> (L. Koch)	Barje
<i>Singa albovittata</i> Westring	Puštal
<i>Sitticus pubescens</i> Fabricius	Strunjan
<i>Xysticus albimanus</i> Simon	

Redka vrsta (R)

<i>Amaurobius erberi</i> (Keyserling)	Hrastovlje
<i>Evarcha jucunda</i> (Lucas)	Hrastovlje
<i>Evophrys pictilis</i> (Simon)	Podpeč
<i>Harpactea carpatica</i> Kułczynski	Rog
<i>Lepthyphantes berolinensis</i> (C. L. Koch)	Puštal
<i>Macrargus carpenteri</i> (O. P. Cambridge)	Rog (Kočevje)
<i>Mysmena jobi</i> Kraus	Kubed
<i>Liocranium rutilus</i> (Thorell)	Smrekovec
<i>Pardosa morosa</i> (L. Koch)	Kokrica - prod ob potoku
<i>Pardosa vittata</i> (Keyserling)	Slovenske gorice
<i>Scytodes thoracica</i> (Latreille)	Osovnik
<i>Stemonyphantes pictus</i> Buchar	Raduha
<i>Textris caudata</i> L. Koch	Slavnik
<i>Uloborus walckenaerius</i> Latreille	Posočje: desni breg Soče, severno od Kobarida
<i>Uroctea durandi</i> (Latreille)	Kubed

Endemne vrste

<i>Zelotes oblongus</i> (C. L. Koch)	Kubed, Divača
<i>Zodarion scutatum</i> Wunderlich	Slavnik
<i>Zodarion italicum</i> (Canestrini)	Kubed
<i>Troglohyphantes diabolicus</i> Deeleman	Dobrovlje
<i>Troglohyphantes confusus</i> Kratochvil	Ivanje selo (Pivka), Žirovski Vrh
<i>Troglohyphantes helsdingeni</i> Decleran	Menina planina
<i>Troglohyphantes poleneci</i> Wiehle	Mala Hrastnica, Osovnik, Preska, Šmarca gora
<i>Troglohyphantes thaleri</i> Miller et Polenec	Slovenske gorice, Goričko, Raduha
<i>Troglohyphantes vicinus</i> Miller et Polenec	Ratitovec, Češnjica
<i>Troglohyphantes wiehlei</i> Miller et Polenec	Storžič, Golnik, Logarska dolina, Križna gora
<i>Troglohyphantes trispinosus</i> Miller et Polenec	Pasja ravan, Dravh, Jelovica
Mikrokavernikolne, zunaj jam živeče vrste iz rodu <i>Troglohyphantes</i> , poseljujejo v splošnem obsežne areale.	

Avtorjev naslov/Author's address:

Dr. Anton POLENEC
Partizanska 16
SLO-64000 Kranj
Slovenija