

70871

806

TAXA MEDICAMENTORUM

IN
PHARMACOPOEAE AUSTRIACAE

EDITIONE TERTIA

CONTENTORUM.



Taxe

der in der dritten Ausgabe

der

österreichischen Pharmacopoe
enthaltenen Arzeneyen.



Laibach 1822.

Gedruckt bey Leopold Eger, Subernial-Buchdrucker.

C i r c u l a r e

der k. k. Landesregierung im Herzogthume Oesterreich
unter der Enns.

Eine neue Tax = Ordnung der Arzeneyen wird fest gesetzt.

Mit hohem Hofkanzley = Decrete vom 8. d. M. ist nachstehende, nach Conventions-Münze berechnete Tax = Ordnung der Arzeneyen genehmiget worden. Es wird hiermit verordnet:

Erstens: Daß alle Apotheker ohne Ausnahme sich von nun an genau an die neue, am Schlusse befindliche Tax = Ordnung, und wie bisher an die Pharmacopoea austriaca (Editio tertia emendata 1820) strenge halten sollen; widrigen Falls, wenn einer derselben die Arzeneyen aus unerlaubter Gewinnsucht nicht echt zubereitete, er jedes Mahl um 24 Ducaten würde bestraft werden.

Zweytens: In eben diese Strafe sollen auch die Apotheker verfallen, wenn sie durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse, oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten. Ferner soll jede erwiesene Uebertretung der fest gesetzten Arzeney = Taxe in Folge hohen Hof = Decretes vom 15. April 1820, bekannt gemacht mit Regierungs = Circulare vom 10. May 1820, das erste Mahl mit 24 Ducaten, das zweyte Mahl mit 48 Ducaten, und das dritte Mahl als schwere Polizey = Uebertretung bestraft werden; und überhaupt verbleiben die in Beziehung auf Tax = Ueberschreitungen mit dem eben erwähnten Regierungs = Circulare bekannt gemachten Verordnungen in voller Kraft.

Drittens: Soll, wie bisher, jede vorschriftmäßig berichtigte Apotheker = Rechnung ohne allen Abzug nach dieser neuen Tax = Ordnung bezahlt werden, und bliebe eine Rechnung länger als Ein Jahr unbezahlt, so kann der Apotheker für die längere Zeit vier vom Hundert Zinsen anrechnen.

Viertens: Da mehrere Arzeneyen gran = oder tropfenweise verschrieben werden, und in so kleiner Dosis nicht leicht zu taxiren sind, der Apotheker aber solche doch genau und vorsichtig abwägen und beymengen muß, so soll ihm erlaubt seyn, für jede solche Dosis, wenn sie geringer als die bestimmte Taxe ausfiele, Einen Kreuzer anzusetzen.

Fünftens: Wird die bestehende Verordnung hiermit erneuert, daß, bey zwanzig Reichsthalern Strafe, niemand ein so genanntes Arcanum, auch niemand, außer den Apothekern, Arzeneyen verkaufen solle.

Sechstens: Mit dieser Strafe von zwanzig Reichsthalern sollen ebenfalls die Materialisten und Gewürzkrämer belegt werden, wenn sie im Kleinen, Kreuzer- und groschenweise die den Apothekern vorbehaltenen Arzeneymittel, besonders aber Purgier-, Brech- oder schlafmachende Mittel u. s. w. einfach oder zusammen gefest verkaufen.

Siebtens: Diejenigen Artikel, die in der gegenwärtigen Tax-Ordnung mit einem † bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nie anders, als nach der ordentlichen Verordnung eines hierzu befugten Arztes oder Wundarztes hintan gegeben werden. Und nur die übrigen, mit keinem † bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe u. s. w. weggegeben werden.

Achtens: Uebrigens wird jede Uebertretung dieser Verordnung, so wie auch jede falsche oder schlechte Bereitung der Arzeneyen, Verwechslung derselben oder Unvorsichtigkeit bey dem Giftverkaufe nach den §§. 100 bis 110, dann nach den §§. 119 und 120 des Gesetzbuches über schwere Polizey-Uebertretungen bestraft werden.

Es stehet jedermann frey, den in Münze angefesten Betrag nach dem Course von 250% in Papiergeld zu entrichten.

Sowohl der Sanitäts-Magister, als auch sämtliche Kreis- und Stadt-Physiker werden hiermit angewiesen, ihres Ortes auf die Befolgung dieser Verordnungen auf das genaueste zu wachen.

Wien am 29. November 1827.

Augustin Reichmann Freyh. v. Hochkirchen,

Nied. Oest. Regierungs-Präsident.

Eduard Vincenz Guldener v. Lobes,

N. Oest. Regierungsrath und Protomedicus.

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl	kr	
	Drachma una	Ein Quentchen			
Acidi oxalici	—	—	28	3	Zuckerſäure.
) — phosphorici diluti gravi- tatis ſpecificae 1,050.	—	—	7	—	Phosphorſäure.
— ſalis fumantis, <i>vide</i> : <i>Acidum</i> <i>muriaticum concentratum.</i>	—	—	—	—	—
— succini	—	—	1	13	2 Bernſteinsäure.
	Uncia semis	Ein Loth			
— ſulfurici concentrati puri	—	—	4	2	Reine concentrirte Schwefel- ſäure.
— ſulfurici concentrati ve- nalis ex ſulfure . . .	—	—	1	1	Käuſliche concentrirte Schwe- felſäure.
— ſulfurici diluti puri . . .	—	—	—	3	Reine verdünnte Schwefelſäure
— tartari, <i>vide</i> : <i>Acidum</i> <i>tartricum.</i>	—	—	—	—	—
— tartrici	—	—	14	2	Weinſteinsäure
— vitrioli, <i>vide</i> : <i>Acidum</i> <i>sulfuricum concentra-</i> <i>tum venale.</i>	—	—	—	—	—
† Aeruginis	—	—	8	1	Grünſpan
	Drachma una	Ein Quentchen			
Aetheris aceticı	—	—	19	—	Eſſig = Aether
— ſulfurici	—	—	3	3	Schwefel = Aether
Aethiopsis antimonialis, <i>vide</i> : <i>Sulfuretum hydrargy-</i> <i>ri stibiatum.</i>	—	—	—	—	—
— martialis, <i>vide</i> : <i>Oxydu-</i> <i>lum ferri nigrum.</i>	—	—	—	—	—
† — mineralis, <i>vide</i> : <i>Sulfu-</i> <i>retum hydrargyri ni-</i> <i>grum.</i>	—	—	—	—	—
	Uncia Semis	Ein Loth			
Agarici chirurgorum	—	—	2	—	Feuerſchwamm
Alcali mineralis, <i>vide</i> : <i>Carbo-</i> <i>natem sodae alcalinum.</i>	—	—	—	—	—
— vegetabilis, <i>vide</i> : <i>Carbo-</i> <i>natem lixivae alcalinum.</i>	—	—	—	—	—
— volatilis, <i>vide</i> : <i>Carbona-</i> <i>tem ammoniae alcali-</i> <i>num.</i>	—	—	—	—	—

*) Hiervon iſt in der Pharmacopoe das ſpecifiche Gewicht durch einen Druckfehler ſtatt 1,050 mit 1,500 angeführt.

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth	n.	kr dr.	
Alcoholis gravitatis specificae 0,830	—	—	—	2 1	Weingeist von 0,850 Eigen- gewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,850	—	—	—	2 —	Weingeist von 0,850 Eigen- gewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,910	—	—	—	1 2	Weingeist von 0,910 Eigen- gewicht.
Alcoholis gravitatis specificae 0,930	—	—	—	1 —	Weingeist von 0,930 Eigen- gewicht.
Aloës, <i>vide</i> : Succum aloës.					
Aluminis crudi	—	—	—	3	Roher Alaun.
— usi	—	—	—	3	Gebrannter Alaun.
† Ammoniae purae liquidae .	—	—	—	11	3 Flüssiger reiner Ammoniak.
Ammoniaci gummiresinae, <i>vi- de</i> : Gummiresinam am- moniaci.					
Amygdalarum amararum . . .	—	—	—	2 1	Bittere Mandeln.
— dulcium	—	—	—	2 —	Süße Mandeln.
Amyli, <i>vide</i> : Farinam amyli.					
Antimonii crudi, <i>vide</i> : Sti- bium crudum.					
Aquae calcis	—	—	—	1	Kalk=
— destill. anisi	—	—	—	3	Distillirtes Anisfsamen=
— — anthos, <i>vide</i> : Rosma- rini.					
— — aurantiorum florum.	—	—	—	10 2	— Pomeranzenblütchen=
— — carminativae	—	—	—	2 —	— Wind=
— — carvi seminis	—	—	—	3 —	— Kümmelsamen=
— — cerasorum nigrorum	—	—	—	2 —	— Waldkirschen=
— — chamomillae	—	—	—	3 —	— Chamillen=
— — cinnamomi cort.	—	—	—	1 2	— Zimmetrinden=
— — citri corticis	—	—	—	1 2	— Citronenschalen=
— — foeniculi semin.	—	—	—	3 —	— Fenchelsamen=
— — hyssopi herbae	—	—	—	1 —	— Isop=
— — juniperi baccar.	—	—	—	2 —	— Wachholderbeeren=
† — — laurocerasi folior.	—	—	—	8 —	— Lorbeerfirschen=
— — lavandulae flor.	—	—	—	1 —	— Lavendelblütchen=
— — melissae herbae	—	—	—	1 —	— Melissen=
— — menthae crispae herbae	—	—	—	1 —	— Krausemünzen=
— — menthae piperit. herbae	—	—	—	1 —	— Pfeffermünzen=

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth	fl	re. dr.	
Aquae destill. naphae, <i>vide</i> : Flor. aurantior.					
— — origani herbae . . .	—	—	—	3	Destillirtes Wohlgemuths
† — — persicae foliorum . . .	—	—	—	2	— Pfirsichblätter
— — pulegii herbae . . .	—	—	—	3	— Poley
— — rosarum florum . . .	—	—	—	1	— Rosen
— — rosmarini hortens. folior.	—	—	—	2	— Rosmarin
— — rutae herbae . . .	—	—	—	1	— Rauten
— — salviae foliorum . . .	—	—	—	1	— Salbey
— — sambuci florum . . .	—	—	—	2	— Hosterblüthen
— — serpylli herbae . . .	—	—	—	3	— Quendel
— — simplicis	—	—	—	1	— Brunnen
— — tanacetii herbae flo- ridae	—	—	—	3	— Reinfarn
— — valerianae sylv. rad.	—	—	—	3	— Baldrian
— vulnerariae acidae . . .	—	—	—	1	Saures Wund
— vulnear. c. alcohole . . .	—	—	—	1	Geistiges Wund
— fortis, <i>vide</i> : acidum ni- tricum dilutum.					
— laxativae, <i>vide</i> : Infusum laxativum.					
— saphirinae, <i>vide</i> : Li- quorem ophthalmicum caeruleum.					
Arcani duplicati, <i>vide</i> : Sul- fatem lixivae.					
Argenti vivi, <i>vide</i> : Hydrar- gyrum purum.					
Arsenici albi, <i>vide</i> : Pulv. ar- senici albi.					
Axungiae porci	—	—	—	1	Schweinfett.
Baccarum juniperi	—	—	—	2	Wachholderbeeren.
— lauri, <i>vide</i> : Fructus.					
Balsami copaivae	—	—	—	6	2 Copaiva = Balsam.
— peruviani	—	—	—	39	2 Peruvianischer Balsam.
— terebinthin. venetae . . .	—	—	—	1	2 Venedischer Terpenthin.
— terebinthin. communis . .	—	—	—	1	Gemeiner Terpenthin.
Boracis	—	—	—	4	1 Borax.
Bulbi allii recentis	—	—	—	2	Knoblauch.
† — scillae recentis	—	—	—	1	Frische Meerzwiebel.

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth	fl.	er dr	
Butyri antimonii, <i>vide</i> : Mu- riatem stibii.					
— cacao, <i>vide</i> : Oleum ex- coctum cacao.					
— vaccini recentis	—	—	—	1 2	Frische Butter.
Calcis vivae	—	—	—	1	Gebrannter Kalk.
	Drachma una.	Ein Quentchen.			
Camphorae	—	—	—	2 1	Kampfer.
	Uncia semis.	Ein Loth.			
* Cantharidum	—	—	—	9 —	Spanische Fliegen.
Capsularum papaveris, <i>vide</i> : Papaver. capsulas.					
Carbonis praeparati	—	—	—	— 2	Doppelt geglühete Kohlen.
Carbonatis ammoniae alcalini.	—	—	—	15 —	Kohlensaurer Ammoniak.
— ammoniae alcalini soluti.	—	—	—	4 2	Aufgelöster alkalisch-kohlen- saurer Ammoniak.
— ammoniae pyro-oleosi so- luti	—	—	—	6 —	Hirschhorngest.
— lixivae alcalini	—	—	—	6 —	Alkalisch-kohlensaures Kali.
— lixivae alcalini soluti	—	—	—	2 1	Aufgelöstes alkalisch-kohlen- saureres Kali.
— magnesiae purae	—	—	—	23 2	Reine kohlen-saure Magnesia.
— sodae alcalini crystallisati	—	—	—	2 1	Crystallisirtes alkalisch-koh- len-saures Natron.
— sodae alcalini siccati	—	—	—	4 2	Getrocknetes alkalisch-kohlen- saureres Natron.
Caryophyllorum aromaticorum	—	—	—	12 1	Gewürznelken.
Cassiae fistulae	—	—	—	3 3	Rohrcassie.
	Drachma una.	Ein Quentchen.			
Castorei russici	—	—	3	45 2	Russisches Bibergeil.
	Uncia semis.	Ein Loth.			
Cerae albae	—	—	—	5 2	Weißes Wachs.
— citrinae	—	—	—	4 1	Gelbes Wachs.
Cerati ad fonticulos	—	—	—	5 —	Fontanell-Cerat.
— citrini	—	—	—	2 3	Gelbes Cerat.
— fusci	—	—	—	2 1	Braunes Cerat.
— ad labia	—	—	—	2 3	Lippen-Cerat.
— simplicis	—	—	—	2 3	Einfaches Cerat.

	Pondus		In Conv.			
	Gewicht		Münze			
	Uncia semis	Ein Loth	fl	kr	br	
Cereolorum simplicium . . .	—	—	—	5	2	Einfache Kerzen.
Cerussae	—	—	—	2	1	Bleyweiß.
Ceti spermatis, <i>vide</i> : Spermatem ceti.	Folium unum.	Ein Bogen				
Chartæ exploratoriæ cæruleæ	—	—	—	2	—	Blaues Probpapier.
— — luteæ	—	—	—	1	2	Gelbes Probpapier.
— — rubræ	—	—	—	2	—	Roths Probpapier.
Conservae cochleariæ . . .	Uncia Semis	Ein Loth				
— hederæ terrestris . . .	—	—	—	3	1	Löffelkraut-Conserve.
Corticis acaciæ germanicæ .	—	—	—	3	1	Gundelreben-Conserve.
— aurant. fructuum flaved.	—	—	—	1	—	Schlehendorn-
— cascariillæ	—	—	—	3	3	Das Gelbe von der Pomeranzenfrucht-
— cassiæ ligneæ	—	—	—	4	—	Schacariile-
— chinae flavæ <i>seu</i> regiae	—	—	—	6	2	Mutterzimmet-
— chinae fuscae	—	—	—	6	—	Gelbe Fieber-
— cinnamomi occidentalis, <i>vide</i> : Corticem cassiæ ligneæ.	—	—	—	20	—	Braune Fieber-
— cinnamomi orientalis . .	—	—	—	38	1	Aechte Zimmet-
— citri fructuum flavedinis.	—	—	—	5	2	Das Gelbe von der Citronenfrucht-
— cotini	—	—	—	1	2	Perückenbaum-oderKusja-
— hippocastani ramorum . .	—	—	—	1	—	Roskastanien-Neste-
— mezerei latioris	—	—	—	2	1	Breite Seidelbast-
— nucum jugland. virid. . .	—	—	—	—	3	Grüne Walnuß-
— peruviani, <i>vide</i> : Cort. chinae fuscae.	—	—	—	—	—	
— quercus	—	—	—	2	—	Eichen-
— salicis albae	—	—	—	3	—	Sahlweiden-
— simarubae	—	—	—	3	3	Simaruba-
— ulmi	—	—	—	3	—	Rüstern-
Cretæ depuratae	—	—	—	3	2	Gereinigte Kreide.
	Drachma una	Ein Quentchen				
Croci austriaci	—	—	1	5	3	Oesterreichischer Safran.
— antimonii, <i>vide</i> : Oxydulum stibii sulfuratum fuscum.	—	—	—	—	—	

	Pondus		in Cond. Münze		
	Gewicht		fl.	kr. dr	
Cupri limati	Uncia Semis	Ein Loth	—	5 2	Kupferspäne.
Elaeosacchari anisi	Drachma una	Ein Quentchen.	—	1 2	Anieß=
— aurantiorum	—	—	—	2 2	Pomeranzen=
— cinnamomi	—	—	—	17 —	Zimmet=
— citri	—	—	—	1 3	Citronen=
— foeniculi	—	—	—	1 2	Fenchel=
— macis	—	—	—	1 1	Muscatenblüthe=
— menthae crispae	—	—	—	2 —	Krausemünzen=
— menthae piperitae	—	—	—	2 —	Pfeffermünzen=
— valerianae	—	—	—	3 2	Baldrian=
Electuarii lenitivi	Uncia Semis	Ein Loth	—	3 3	Pflaumen=Lattwerge.
Emplastri anglicani, <i>vide</i> : Emplastrum glutinosum.	—	—	—	3 3	
— cantharidum	—	—	—	6 2	Blasenziehendes=
— cicutaee	—	—	—	3 3	Schierling=
— diachyli simplicis	—	—	—	2 —	Bley=
— euphorbii	—	—	—	9 —	Euphorbium=
— glutinosi	Frustulum unum longitudinis et latitudinis duorum pollicum.	Ein Stück von zwey Zoll Länge und Breite.	—	5 2	Englisches Kleb=
— gummiresinosi	Uncia semis.	Ein Loth.	—	3 —	Gummiharziges=
— hydrargyri	—	—	—	5 —	Quecksilber=
— mercurialis, <i>vide</i> : Emplastrum hydrargyri.	—	—	—	—	
— plumbi, <i>vide</i> : Emplastrum diachyli simplicis.	Drachma una.	Ein Quentchen.	—	—	
Extracti absinthii vulg. herbæ.	—	—	—	2 —	Gemeiner Wermuth=
† — aconiti herb. ex succo	—	—	—	3 2	Eisenhütchen=
— acori rad. alecholicoaquosi	—	—	—	3 —	Geistiger Kalmuswurzel=
† — aloës soccotorinae	—	—	—	2 —	Aloe=
— angelicae rad. alcoholico aquosi	—	—	—	3 3	Geistiger Angelikenwurzel=

Deßzucker.

Pflaster.

Extract.

	Pondus		In Conv.			
	Gewicht		Münze			
	Drachma una.	Ein Quentgen.	fl.	kr.	br.	
Extracti arnicae florum . . .	—	—	—	2	—	Wohlbeyblüthen
† belladonnæ herbæ ex succo	—	—	—	2	1	Tollkraut
— centaurii minor. herb.	—	—	—	—	—	—
— floridæ	—	—	—	2	—	Tausendguldenkraut
— chamomill. herb. florid.	—	—	—	—	—	—
— alcoholico-aquosi . . .	—	—	—	2	—	Geistiger Kamillen
— chinae fuscae cort. . . .	—	—	—	24	—	Brauner Fieberrinden
— — regiae cort.	—	—	—	11	—	Gelber Fieberrinden
— cichorei herb. et rad. . .	—	—	—	1	3	Wegwart
— cicutæ herb. ex succo . .	—	—	—	2	1	Schierlingkraut
— corticis peruviani, vide: Chinae fuscae.	—	—	—	—	—	—
† — dulcamaræ stipitum. . .	—	—	—	2	—	Bittersüßstängel
— enulae radice	—	—	—	1	3	Alantwurzel
— fellis tauri	—	—	—	2	—	Düfengallen
— fumarie herbae ex succo	—	—	—	2	1	Erdrauch
— gentianæ radice	—	—	—	1	2	Enzianwurzel
— graminis liquidi rad. . .	—	—	—	1	1	Graswurzel
† — gratiolæ herbae	—	—	—	2	—	Wildaurin
— guajaci ligni	—	—	—	15	2	Guajackholz
† — hellebori nigri radice . .	—	—	—	1	3	Schwarzer Nießwurzel
— hippocastani cort.	—	—	—	1	3	Roskastanienvinden
† — hyoscyami herb. ex succo	—	—	—	2	1	Bilsenkraut
— jugland. cort. virid. nuc. ex succo	—	—	—	2	—	Grüner Walnusschalen
† — lactucæ scariolæ herb. . .	—	—	—	2	—	Wilder Lattigkraut
— liquiritiæ radice liquidi .	—	—	—	2	2	Flüssiger Süßholzwurzel
— liquiritiæ sicci depurati .	—	—	—	1	—	Gereinigte trockener Süßholzwurzel
— malatis ferri	—	—	—	4	2	Aepfelsaures Eisen
— marrubii albi herbae . . .	—	—	—	1	2	Weißer Andorn
— martis cum succo pomor- um, vide: Extractum malatis ferri.	—	—	—	—	—	—
— millefolii herb. florid. . .	—	—	—	2	—	Schafgarben
— myrrhae gummiresinae . . .	—	—	—	9	2	Myrrhen
† — opii aquosi	—	—	—	32	1	Wässeriger Mohnsaft
† — pulsatillæ herb. florid. . .	—	—	—	2	—	Rüchenschellen
— quassiae ligni	—	—	—	18	2	Quassien
— salicis albae cort.	—	—	—	3	—	Sahlweidenrinden

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Drachma una.	Ein Quentchen.	fl.	kr. dr.	
Extracti salviae herbae	—	—	3	—	Salbenkraut Seifenkraut Meerzwiebel Köbelkraut und Wurzel Tormentillwurzel Bitterklee Kraut Baldrianwurzel } Extract.
— saponariae herbae	—	—	2	—	
† — scillae ex succo bulbi	—	—	3	2	
— taraxaci rad. et herbae	—	—	1	1	
— tormentillae radice	—	—	1	3	
— trifolii fibrini herb.	—	—	3	—	
— valerianae sylvestris radice	—	—	2	—	
	Uncia Semis	Ein Loth			
Farinae amyli	—	—	2	—	Kraut Bockshornsamenz Leinsamen Senfsamen } Mehl.
— foenugraeci seminis	—	—	2	—	
— lini seminis	—	—	1	3	
— sinapi seminis	—	—	1	3	
Fellis tauri inspissati, <i>vide:</i> Extractum fellis tauri	—	—	—	—	
Ferri limaturae purae	—	—	4	1	Reine Eisenfeile. Sibisch-Blüthen Wohlverley Römische Kamillen Gemeine Kamillen Lavendel Käsepappeln Klapperrosen Roth Rosen } Blüthen.
Florum althaeae	—	—	1	2	
— arnicae	—	—	1	—	
— chamomillae romanae	—	—	2	—	
— — vulgaris	—	—	1	—	
— lavandulae	—	—	5	1	
— malvae vulgaris	—	—	2	—	
— papaveris rhoeados	—	—	2	—	
— rosarum rubrarum	—	—	8	—	
— salis ammoniaci martia- lium, <i>vide:</i> Muriatam ferri ammoniacalem	—	—	—	—	
— sambuci	—	—	1	2	
— sulfuris, <i>vide:</i> Sulfur. depurat.	—	—	—	—	
— tiliae	—	—	2	—	
— verbasci	—	—	3	—	
— zinci, <i>vide:</i> Oxydum zinci	—	—	—	—	
Foliorum arnicae	—	—	—	3	Wohlverley Haselwurzel Pomeranzen Frische Löffelkraut Fingerhut Hustlattig Frische Gundelreben } Blätter.
— asari	—	—	1	—	
— aurantiorum	—	—	2	2	
— cochleariae recent.	—	—	—	2	
† — digitalis purpureae	—	—	5	2	
— farfarae	—	—	1	—	
— hederæ terrestris recent.	—	—	—	1	

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis.	Ein Loth.	u.	tr / dr.	
Foliorum malvae vulgaris	—	—	—	1 —	Räsepappel
† — nicotianae	—	—	—	1 2	Tobak
— quercus	—	—	—	1 —	Eichenz
— rosmarini hortensis	—	—	—	8 —	Rosmarinz
† — — sylvestris	—	—	—	2 3	Porstz
— salviae	—	—	—	2 —	Salbeyz
— scabiosae	—	—	—	1 —	Scabiosenz
— sennae	—	—	—	7 1	Senn:sz
— trifolii fibrini	—	—	—	1 1	Bitterkleez
— uvae ursi	—	—	—	2 3	Sandbeerenz
— verbasci	—	—	—	1 —	Wolffkrautz
† Frondium sabinae	—	—	—	1 —	Säbenbaumzweige.
Fructuum anisi stellati	—	—	—	3 3	Sternanieß.
Fructuum aurantior. rec.	Nro. i.	1 Stück	—	14 —	Pomeranzen.
— citri recent.	—	—	—	7 —	Citronen.
	Uncia semis.	Ein Loth.			
— lauri	—	—	—	1 —	Lorbeerbeeren.
— prunorum	—	—	—	3 —	Pflaumen.
— tamarindorum	—	—	—	2 —	Tamarinden.
Fungi agarici chirurgorum, vide: Agaricum chirurgorum.					
Gallarum quercus tuberosarum	—	—	—	1 —	Knopfern.
— — turcicarum	—	—	—	6 3	Türkische Galläpfel.
Gelatinae liquiritiae, vide: Pastam liquiritiae.					
Glandium quercus excorticat.	—	—	—	2 —	Ausgelöste Eicheln.
Globulorum martialium, vide: Globulos tartratis ferri et lixivae.					
— tartratis ferri et lixivae	—	—	—	11 3	Eisenkugeln.
Graphitae elutriatae	—	—	—	3 3	Geschlemmter Graphit.
Gummi arabici	—	—	—	5 —	Arabisches Gummi.
— tragacanthae	—	—	—	11 —	Tragant.
Gummiresinae ammoniaci	—	—	—	5 —	Ammoniakgummiharz.
— assae foetidae	—	—	—	11 —	Stinkender Asand.
† — euphorbii	—	—	—	4 1	Euphorbiumgummiharz.
— galbani	—	—	—	9 —	Galbangummiharz.
— guajaci	—	—	—	9 —	Guajakgummiharz.
† — gummi guttae	—	—	—	12 —	Gummigut.

S i ä t t e r i

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis.	Ein Loth.	fl.	gr.	
Gummiresinae myrrhae	—	—	8	—	Myrrhen.
+ — scammonii	—	—	18	—	Scammoniengummiharz.
Hepatis antimonii, <i>vide</i> : Sulfu- retum lixivæ stibiatum.					
— calcis, <i>vide</i> : Sulfuretum calcis.					
— sulfuris, <i>vide</i> : Sulfure- tum lixivæ.					
Herbae abrotani	—	—	2	—	Gürtel:
— absinthii vulgaris	—	—	1	—	Gemeines Wermuth:
— althaeae	—	—	1	—	Sibisch:
+ — belladonnae	—	—	1	—	Toll:
— centauri minoris flo- ridae	—	—	1	1	Tausendgulden:
— chenopodii ambrosioi- des	—	—	2	—	Mexicanisches Trauben:
— cichorei	—	—	1	—	Wegwart:
— cicutae	—	—	1	—	Schierling:
— fumariae	—	—	1	—	Erdrach:
+ — gratiolae	—	—	1	—	Wildarzin:
+ — hyoscyami	—	—	1	—	Bilsen:
— hyssopi	—	—	2	—	Isopp:
— jaceae, <i>vide</i> : Herbam violae tricoloris					
— ledi palustris, <i>vide</i> : Her- bam rosmarini sylvestris.					
— lichenis islandici, <i>vide</i> : Lichenem islandicum.					
— — parietini, <i>vide</i> : Li- chenem parietinum.					
— marrubii albi	—	—	1	—	Weißes Andorn:
— meliloti floridae	—	—	1	—	Blühendes Steinklee:
— melissae	—	—	2	—	Melissen:
— menthae crispae	—	—	2	—	Krausemünzen:
— — piperitae	—	—	2	—	Pfeffermünz:
— — rubrae	—	—	1	—	Bachmünz:
— millefolii floridae	—	—	1	—	Blühendes Schafgarben:
— origani	—	—	1	1	Wohlgemuth:
— polygalae cum radice	—	—	1	1	Kreuzblümchen mit Wurzeln:
— pulegii	—	—	1	1	Poley:

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl fr. dr.		
	Uncia semis.	Ein Loth.			
† Herbae pulsatillae nigricantis floridae	—	—	—	1 —	Blühendes Rükenschellen=
— rutae hortensis	—	—	—	2 —	Rauten=
— salicariae	—	—	—	1 —	Weiderich=
— saponariae	—	—	—	1 —	Seifen=
— saturejae	—	—	—	2 —	Saturey=
— scordii	—	—	—	1 1	Lachenknoblauch=
— serpylli	—	—	—	1 1	Quendel=
— tanaceti floridae	—	—	—	1 —	Blühendes Reinfarn=
— taraxaci	—	—	—	1 —	Löwenzahn=
— urticae recentis	—	—	—	1	Frisches Brennessel=
— valerianae celticae	—	—	—	2 —	Speicke=
— veronicae	—	—	—	1 1	Ehrenpreis=
— violae tricoloris	—	—	—	1 1	Dreyfaltigkeitsblumen=
Hordei crudi, <i>vide</i> : Semen hordei crudi.					
Hydrargyri puri	—	—	—	5 —	Quecksilber.
Ichthyocollae	—	—	—	22 2	Hausenblase.
Infusi gallarum	—	—	—	2 —	Gallus=
— laxativi	—	—	—	2 2	Purgirender=
— rhei chinensis c. alcali	—	—	—	4 1	Alkalisirter Chinesischer Rhabarber=
— — — simplicis	—	—	—	4 1	Einfacher Chinesischer Rhabarber=
Kermes minerale, <i>vide</i> : Oxidulum stibii hydrosulfuratum rubrum.					
Lapidis caustici, <i>vide</i> : Lixivam puram.					
† — divini seu ophtalmici	—	—	—	7 3	Augenstein.
— infernalis, <i>vide</i> : Nitratem argenti fustum.					
Lichenis islandici	—	—	—	1	Blutlungenmoos,
— parietini	—	—	—	2 1	Wandflechte.
Ligni guajaci	—	—	—	1 2	Quajackholz.
— juniperi	—	—	—	3	Wachholderholz.
— quassiae	—	—	—	2 —	Quassienholz.
— sancti, <i>vide</i> : Lignum guajaci.					
— visci quercini	—	—	—	1 —	Eichenmistelholz.

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth.	fl.	kr dr.	
Limaturae ferri, <i>vide</i> : Ferri limaturam.					
Linimenti saponato - camphorati, <i>seu</i> : Opodeldok.	—	—	—	11 2	Opodeldok
— volatilis, <i>vide</i> : Saponem ammoniacalem.					
Liquoris acetatis ammoniae, <i>vide</i> : Acetatem ammoniae solutum.					
— terrae foliatae tartari, <i>vide</i> : Acetatem lixivae solutum.					
— ammoniae purae, <i>vide</i> : Ammoniam puram liquidam.					
— acidi Halleri	—	—	—	2 3	Haller's saure Flüssigkeit,
— anodynæ mineralis Hoffmanni, <i>vide</i> : Spiritum aetheris sulfurici,					
— carbonatis ammoniae, <i>vide</i> : Carbonatem ammoniae solutum.					
— carbonatis lixiviae, <i>vide</i> : Carbonatem lixivae solutum.					
— hydrosulfuretico-aciduli,	—	—	—	— 3	Säuerliches Hydrothion-Wasser.
	Libra una.	Ein Pfund.			
— hydrosulfuretico pro balneo	—	—	—	7 —	Hydrothion-Wasser zum Bade.
— mercurialis, <i>vide</i> : Muriatem hydrargyro-ammoniacalem solutum.	Uncia semis.	Ein Loth.			
— ophthalmici caerulei	—	—	—	— 2	Blaues Augenwasser.
— probatorii Hahnemanni, <i>vide</i> : Liquorem hydrosulfuretico-acidulum.					
— salis tartari, <i>vide</i> : Carbonatem lixivae alcalinum.					

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Drachma una	Ein Quentchen.	fl	kr dr.	
† Lixivæ puræ	—	—	—	5 3	Reines Kali oder Aetzstein.
Lixivii sanguinis, <i>vide</i> : Prus- siam lixivæ et ferri sulutum.					
Magisterii bismuthi, <i>vide</i> : Nitratem bismuthi præcipitatum.					
Magnesiae puræ, <i>vide</i> : Car- bonatem magnesiæ.					
— ustæ, <i>seu</i> : magnesiæ puræ.	—	—	—	15 —	Gebrannte reine Magnesia.
— vitrariorum, <i>vide</i> : Pulv.					
	Uncia Semis	Ein Loth			
Mannæ calabrinæ	—	—	—	2 3	Manna.
Mellis communis	—	—	—	1 2	Gemeines Honig.
— depurati	—	—	—	2 —	Gereinigtes Honig.
— rosarum	—	—	—	2 3	Rosenhonig.
Mercurii dulcis, <i>vide</i> : Muri- atem hydrargyri mitem.					
— vivi, <i>vide</i> : Hydrargyrum purum.					
— præcipitati albi, <i>vide</i> : Muriatem hydrargyro- ammoniacalem insolu- bilem.					
— præcipitati nigri Hahne- manni, <i>vide</i> : Oxydu- lum hydrargyro- am- moniacalem.					
— præcipitati nigri Moscati, <i>vide</i> : Oxydulum hy- drargyri nigrum.					
— præcipitati rubri, <i>vide</i> : Oxydum hydrargyri rubrum.					
— sublimati corrosivi, <i>vide</i> : Muriatem hydrargyri corrosivum.					
Minii	—	—	—	1 —	Mennig.
Miscellæ Guytoni	—	—	—	7 I	Guytons Räucherungsmischung.

	Pondus		In Conv. Münze		
	Gewicht		fl. kr. dr.		
	Granum I.	Ein Gran.			
Moschi naturalis	—	—	—	13 —	Natürlicher Bisam.
—	Uncia	Ein			
—	Semis	Loth.			
Mucilaginis gummi arabici	—	—	—	2 1	Arabischer Gummi
— — tragacanthae	—	—	—	1 —	Tragant
— cydoniorum	—	—	—	1 —	Quittenkern
Muriatis ammoniacae	—	—	—	3 —	Salmiak.
— — puri	—	—	—	3 2	Gereinigter Salmiak.
† — barytae	—	—	—	16 1	Salzsaurer Barit.
— calcis puri soluti	—	—	—	3 3	Aufgelöster reiner salzsaurer Kalk.
— ferri ammoniacalis	—	—	—	11 —	Salzsaurer eisenhaltiger Ammoniak.
	Drachma	Ein			
	una	Quentchen.			
† — hydrargyri corrosivi	—	—	—	2 2	Lebendes salzsaures Quecksilber
† — hydrargyri mitis	—	—	—	4 3	Mildes salzsaures Quecksilber.
† — hydrargyri ammoniacalis insolubilis	—	—	—	7 2	Unauflöbliches salzsaures ammoniakhaltiges Quecksilber.
	Uncia	Ein			
	Semis	Loth			
† — hydrargyro-ammoniacalis soluti	—	—	—	1 —	Phagedänisches Wasser.
— sodae	—	—	—	2 —	Salzsaures Natron.
	Drachma	Ein			
	una.	Quentchen.			
† — stibii	—	—	—	5 —	Salzsaurer Spießglanz.
† — nitratu argenti fusi	—	—	—	42 —	Geschmolzenes salpetersaures Silber- oder Höllenstein.
† — — soluti	—	—	—	14 —	Aufgelöstes salpetersaures Silber.
— bismuthi praecipitati	—	—	—	6 1	Salpetersaurer Wismuth-Niederschlag.
	Uncia	Ein			
	semis.	Loth			
— lixivae	—	—	—	2 —	Salpetersaures Kali.
Nitri depurati, vide: Nitratem lixivae.					
Nucum moschatarum	—	—	—	16 3	Muscaten-Nuß.
Nucleorum persicorum	—	—	—	2 —	Pfirsichkerne.
	Drachma	Ein			
	una.	Quentchen.			
Olei animalis aetherei	—	—	—	12 3	Dippels thierisches
— destillati anisi seminis	—	—	—	8 —	Anießsamen
— bergamotae	—	—	—	13 1	Bergamot
— destillati carvi seminis	—	—	—	8 1	Rümmelsamen

Selen

Oehl.

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Drachma una.	Ein Quentgen.	fl.	kr. dr	
Olei desillati caryophyllor. venalis	—	—	22	1	Käufliches Gewürznelken-
— — chamomillae vulgaris herbae floridae . . .	—	—	2	9 3	Kamillen = Blüthen-
— — cinnamomi cort. oc- cidentalis	Granum unum.	Ein Gran.	—	3 —	Zimmetrinden-
— — citri corticis . . .	Drachma una.	Ein Quentgen.	—	45 2	Citronen = Schalen-
— — Dippelii, <i>vide</i> : Oleum animale aethereum.	—	—	—	—	
— — foeniculi seminis . .	—	—	—	4 2	Fenchelsamen-
— — juniperi baccarum . .	—	—	—	2 3	Wachholderbeeren-
— — lavandulae florum . .	—	—	—	20 3	Lavendel = Blüthen-
— — menthae crispae herbae — — piperitae her- bae	—	—	—	23 2	Krausemünz-
— — origani herbae . . .	—	—	—	20 3	Pfeffermünz-
+ — — persicae foliorum . .	—	—	1	14 —	Wohlgemuth-
— — rosmarini hortensis fol.	—	—	1	30 —	Pfirsichblätter-
— — rutae herbae	—	—	—	1 8 —	Rosmarin-
+ — — sabinæ frondium . . .	—	—	—	34 1	Rauten-
— — saiviae foliorum . . .	—	—	—	25 1	Säbenbaumzweige-
— — serpylli herbae flo- ridae	—	—	—	25 3	Salbey-
— — tanacetii herbae . . .	—	—	—	24 3	Blühendes Quendel-
— — terebinthinae	—	—	—	50 —	Reinfarn-
— — valerianae sylvestris radicis	—	—	—	3 3	Terpenthin-
— — excocto - expressi cacao seminis	Uncia semis.	Ein Loth.	—	53 3	Baldrianwurzel-
— — lauri baccarum	—	—	—	23 —	Cacao = Butter oder Lorbeerbeeren-
— — pressi amygdalarum . .	—	—	—	6 1	Lorbeerbeeren-
— — lini recentis	—	—	—	6 3	Mandel-
— — lini venalis	—	—	—	6 —	Frisches Leinsamen-
	—	—	—	1 —	Käufliches Leinsamen-

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth	fl.	fr. dr.	
Olei pressi olivaram	—	—	—	2 —	Oliven- Treibkörner- Weißes Stein- Rothes Stein- } Dehl.
— — ricini seminis decort.	—	—	—	20 3	
— petrae albi	—	—	—	4 1	
— — rubri	—	—	—	3 1	
— vitrioli, <i>vide</i> : Acidum sulfuricum concentra- tum venale.	—	—	—	—	
† Opi crudi	—	—	—	54 —	Mohnsaft.
Opodok, <i>vide</i> : Linimentum saponato-camphoratum.	—	—	—	—	
Ovum gallinae	Nro. 1.	1 Stück	—	3 —	Hühnerey.
	Drachma una.	Ein Quentchen.	—	—	
Oxyduli ferri nigri	—	—	—	12 3	Schwarzes Eisen-Drydul.
† — hydrargyri ammoniacal- lis	—	—	—	21 —	Ammoniakhältiges Quecksil- ber-Drydul.
† — — nigri Moscati	—	—	—	27 2	Moscati's schwarzes Queck- silber-Drydul.
† — stibii hydrosulfurati au- rantiaci	—	—	—	8 —	Spießglanzgoldschwefel.
	Granum unum.	Ein Gran.	—	—	
† — — hydrosulfurati ru- bri	—	—	—	3 —	Kermes.
	Uncia semis.	Ein Loth.	—	—	
† — — — fuscii	—	—	—	23 —	Braunes Spießglanz-Drydul.
† Oxydi hydrargyri rubri	—	—	—	15 —	Roths Quecksilber-Dryd.
— zinci	—	—	—	11 3	Zink-Dryd.
† Oxymellis aeruginis	—	—	—	3 —	Grünspan-Sauerhonig.
— scillae	—	—	—	2 1	Meerzwiebel-Sauerhonig.
— simplicis	—	—	—	2 1	Einfaches Sauerhonig.
Oxysacchari, <i>vide</i> : Syrupum aceti.	—	—	—	—	
† Papaveris capsularum	—	—	—	2 3	Mohnköpfe.
Pastae althaeae	—	—	—	6 2	Sibischteig.
— liquiritiae	—	—	—	7 2	Brustzelteln.
	Drachma una.	Ein Quentchen.	—	—	
† Phosphori	—	—	—	42 —	Phosphor.

	Pondus		In Conv.			
	Gewicht		Münze			
	Uncia semis.	Ein Loth.	fl.	kr.	dr.	
Pollinis lycopodii, <i>vide</i> : Semen lycopodii.						
Prussiatis lixivæ et ferri soluti.	—	—	—	46	—	Aufgelöstes eisenhältiges blau-saures Kali.
Pulpæ prunorum	—	—	—	3	—	Pflaumenmus.
Pulveris acori radicis alcoholisati	—	—	—	5	—	Feines Kalmuswurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Geseihtes Kalmuswurzel=
† — aeruginis	—	—	—	10	—	Grünspan=
† — aloës	—	—	—	5	—	Albe=
— althææ rad. alcoholisati	—	—	—	4	2	Feines Eibischwurzel=
— — — pr. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Geseihtes Eibischwurzel=
— aluminis crudi	—	—	—	2	—	Alaun=
— ammoniaci gummiresinæ	—	—	—	7	1	Ammoniak=Gummi=
— angelicæ rad. alcohol.	—	—	—	5	—	Feines Angeliken=Wurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	2	Geseihtes Angeliken=Wurzel=
— anisi stellati	—	—	—	6	2	Sternanieß=
— anisi seminis	—	—	—	4	1	Anießsamen=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	2	—	Geseihtes Anießsamen=
— arcani duplicati alcohol.	—	—	—	2	1	Duplicat=Salz=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	1	1	Geseihtes Duplicat=Salz=
— arnicæ flor. alcoholisat.	—	—	—	6	—	Wolverleyblumen=
— — rad. alcoholisat.	—	—	—	5	—	Wolverleywurzel=
† — arsenici albi alcoholisat.	—	—	—	2	3	Weißes Arsenik=
— asari foliorum alcohol.	—	—	—	3	3	Haselwurzelblätter=
— — rad. alcohol.	—	—	—	3	3	Haselwurzel=
— — — p. cribr. traj.	—	—	—	1	2	Geseihtes Haselwurzel=
— assæ foetidæ gummiresinæ	—	—	—	15	—	Stinkendes Asand=
— aurantiorum fol. alcohol.	—	—	—	6	—	Pomeranzenblätter=
— aurantiorum flaved. alcohol.	—	—	—	6	2	Pomeranzenschalen=
† — belladonnae fol. alcohol.	—	—	—	3	3	Tollbeerenkraut=
† — — rad. alcohol.	—	—	—	3	3	Tollbeerenwurzel=
— bistortæ rad. alcohol.	—	—	—	4	2	Natterwurzel=
— boracis alcohol.	—	—	—	5	2	Borax=
— cancrorum lapid. alcohol.	—	—	—	10	—	Krebsaugen=

	Pondus		In Conv.			
	Gewicht		Münze			
	Uncia semis.	Ein Loth.	℥	℥		
Pulveris Doveri, <i>vide</i> : Pulve- rem ipecacuanhae cum opio.						
— enulae radice alcohol. .	—	—	—	4	—	Feines Mantwurzel-
— — — p.cribr.traj.	—	—	—	2	—	Geseibtes Mantwurzel-
† — euphorbii gummiresinae.	—	—	—	7	2	Euphorbium-
— ferri limaturae alcohol.	—	—	—	21	3	Eisenfeile-
— filicis radice alcohol. .	—	—	—	5	2	Farrenkrautwurzel-
— foeniculi seminis . . .	—	—	—	3	3	Fenchelsamen-
— — — p.cribr.traj.	—	—	—	2	2	Geseibtes Fenchelsamen-
— gland. quercus tost. .	—	—	—	1	2	Geröstetes Eicheln-
— galbani gummiresinae .	—	—	—	11	3	Galban-Gummiharz-
— gentianae radice alcohol.	—	—	—	5	—	Feines Enzianwurzel-
— — radice p.cribr.traj.	—	—	—	2	—	Geseibtes Enzianwurzel-
† — gratiolae radice alcohol.	—	—	—	4	—	Gottesgnadenkrautwurzel-
— guajaci gummiresinae al- cohol.	—	—	—	11	1	Guajak-Gummiharz-
— graphitae elutriatae, <i>vi- de</i> : Graphitam elutria- tam.						
— gummi arabici alcohol.	—	—	—	6	2	Arabisches Gummi-
— gummosi	—	—	—	5	—	Gummiges-
† — hellebori nigri radice al- cohol.	—	—	—	4	—	Schwarzes Nieserwurzel-
— hippocastani cortice al- cohol.	—	—	—	6	—	Roskastanienrinden-
† — hyoscyami herbae crassi.	—	—	—	2	—	Gröbliches Bilfenkraut-
— imperatoriae radice alcohol.	—	—	—	4	—	Feines Meisterwurzel-
— — — p.cribr.traj.	—	—	—	2	—	Gröbliches Meisterwurzel-
† — ipecacuanhae cort. rad. alcohol.	—	—	—	42	—	Brechwurzelrinden-
† — — — cum opio	—	—	—	15	—	Dovers-
— ireos florentinae alcohol.	—	—	—	4	—	Weilchenwurzel-
† — jalapae radice alcohol.	—	—	—	9	2	Jalappen-Wurzel-
— lauri fructus	—	—	—	4	2	Lorbeerbeeren-
— levistici radice p. cribr. traj.	—	—	—	2	—	Geseibtes Liebstöckwurzel-
— lichenis parietini	—	—	—	5	—	Wandflechten-
— liquiritiae radice alcohol.	—	—	—	7	2	Feines Süßholzwurzel-
— — — p.cribr.traj.	—	—	—	3	3	Geseibtes Süßholzwurzel-
— — — extract. sicci dep.	—	—	—	6	—	Trockenes Süßholz-Extract

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth.	fl.	kr.	
Pulveris lithargyri	—	—	—	2 1	Bleyglätte:
— magnesiæ muriæ venalis .	—	—	—	8 3	Käufliches Salzmagnesiæ:
— — vitrariorum	—	—	—	2 —	Braunstein:
— minii	—	—	—	2 —	Mennig:
— myrrhæ gummi-resinæ	—	—	—	14 —	Myrrhen-Gummiharz:
— nitri venalis	—	—	—	3 3	Käufliches Salpeter:
† — opii	—	—	—	1 9 —	Mohnsaft:
— phellandri seminis	—	—	—	5 —	Wasserefenschellamen:
— plumbi carbonatis, <i>vide</i> : Pulverem cerussæ.	—	—	—	—	
— pyrethri radic. alcohol.	—	—	—	8 —	Bertramwurzel:
— quassiæ ligni alcohol.	—	—	—	6 2	Feines Quassienholz:
— — crassi	—	—	—	3 —	Groblichtes Quassienholz:
— quercus corticis alcohol.	—	—	—	4 2	Feines Eichenrinden:
— — crassi	—	—	—	1 —	Groblichtes Eichenrinden:
— — gallar. tuberosar. alcohol.	—	—	—	3 3	Feines Knopperrn:
— — — crassi.	—	—	—	1 —	Groblichtes Knopperrn:
— rhei chinensis alcohol.	—	—	—	43 —	Chinesisches Rhabarber:
— rosarum florum alcohol.	—	—	—	19 —	Rosenblüthen:
† — sabadillæ seminis	—	—	—	14 2	Sabadillensamen:
— sacchari albissimi alco- holisati	—	—	—	3 3	Raffinat Zucker:
— salis ammoniaci alcohol.	—	—	—	4 2	Salmiak:
— salep radicis alcohol.	—	—	—	9 —	Feines Salep:
— — — crassi	—	—	—	5 2	Groblichtes Salep:
— salicis corticis albæ	—	—	—	4 2	Sahlweidenrinden:
— salviæ alcoholisati	—	—	—	4 3	Salbey:
— sambuci florum crassi	—	—	—	2 1	Groblichtes Hollunder- blüthen:
† — scammonæi gummi-resi- næ	—	—	—	22 2	Scammoniengummiharz:
† — scillæ bulbi	—	—	—	10 —	Meerzwiebel:
— sennæ foliorum alcohol.	—	—	—	11 —	Senneblätter:
— serpentariæ virgin. al- cohol.	—	—	—	11 2	Schlangenwurzel:
— simarubæ corticis alco- hol.	—	—	—	14 2	Simarubarinden:
— spatii ponderosi alcohol.	—	—	—	2 —	Schwerspath:
— spongiæ ustæ alcohol.	—	—	—	15 3	Gebranntes Badschwamm:

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia Semis	Ein Loth	fl.	kr. dr.	
Pulveris stibii alcoholisat.	—	—	—	3	Feines Spießglanz
— strumalis, <i>vide</i> : Pulve- rem spongiæ ustæ.	—	—	—	—	
† — sulfureti lixivæ stibiati pr. cribr. traj.	—	—	—	7 2	Spießglanzleber
— tartari crystall. alcohol.	—	—	—	3	Weinsteinkrystallen
— tragacanthæ gummi al- cohol.	—	—	—	18	Tragantgummi
— uvæ ursi alcoholisati	—	—	—	5 2	Sandbeerenblätter
— valerianæ celticæ alcohol.	—	—	—	5	Speickraut
— — sylvestris alcohol.	—	—	—	4 2	Feines Baldrianwurzel
— — p. cribr. traj.	—	—	—	2 1	Gesiebtes Baldrianwurzel
— visci quercini ligni alcohol.	—	—	—	7	Eichenmistelholz
Radicis acori	—	—	—	1	Kalmus
— althææ	—	—	—	1 2	Sibisch
— angelicæ	—	—	—	1 2	Angeliken
— armoraciæ recentis	—	—	—	2	Frische Meerrettig
— arnicæ	—	—	—	2	Wolverley
— asari	—	—	—	1	Hafel
— bardanæ	—	—	—	1	Kletten
† — belladonnæ	—	—	—	1	Tollbeerenkraut
— bistortæ	—	—	—	1 2	Natter
— caryophyllatæ	—	—	—	2	Benedict
— cichorei	—	—	—	1	Wegwart
— colombæ	—	—	—	3	Kolombo
— curcumæ	—	—	—	1 2	Curcume
— enulæ	—	—	—	1 1	Asant
— filicis maris	—	—	—	1	Farrenkraut
— gentianæ	—	—	—	1	Enzian
— graminis	—	—	—	2	Gras
† — gratiolæ	—	—	—	1	Gottesgnadenkraut
† — hellebori nigri	—	—	—	1	Schwarze Nieß
† — jalapæ	—	—	—	5	Jalapen
— imperatoriæ	—	—	—	1	Meister
† ipecacuanhæ	—	—	—	24	Brech
— ireos florentinæ	—	—	—	1	Weilchen
— lapati acuti	—	—	—	1	Grind
— levistici	—	—	—	1	Liebstockel
— liquiritiæ	—	—	—	1 1	Süßholz
— ononidis	—	—	—	1	Haubechel

P u l v e r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

	Pondus		In Conv.		
	Gewicht		Münze		
	uncia Semis	Ein Loth	fl	er dr	
Radicis pimpinellæ	—	—	—	1 2	Vibernell:
— polygalæ cum herba	—	—	—	1 1	Kreuzblümchen:
— polypodii	—	—	—	1 2	Stein:
— pyrethri	—	—	—	3 —	Vertram:
— rhei chinensis	—	—	—	36 —	Chinesische Rhabarber:
— rubiæ	—	—	—	2 1	Färberrothe:
— salep	—	—	—	4 1	Salep:
— saponariæ	—	—	—	1 —	Seifenkraut:
— sarsaparillæ	—	—	—	8 1	Sarsaparill:
— scillæ, <i>vide</i> : Bulbum scillæ.	—	—	—	—	—
— senegæ	—	—	—	6 —	Senega:
— serpentariæ virginianæ	—	—	—	7 2	Virginisches Schlangen:
— symphyti	—	—	—	1 —	Schwarz:
— taraxaci	—	—	—	1 —	Löwenzahn:
— tormentillæ	—	—	—	1 —	Tormentill:
— valerianæ sylvestris	—	—	—	1 1	Baldrian:
— zingiberis	—	—	—	1 2	Ingwer:
Resinæ benzoës	—	—	—	11 —	Benzoeharz:
— guajaci artefactæ	—	—	—	20 —	Künstliches Guajackharz:
† — jalapæ	—	—	—	1 24 3	Jalapenharz:
— pini sylvestris	—	—	—	— 3	Weißes Pech:
— styracis calamitæ	—	—	—	3 1	Storachharz:
Roob dauci radicis	—	—	—	4 —	Gelbe Rüben:
— ebuli baccarum	—	—	—	4 1	Attigbeeren:
— juniperi baccarum	—	—	—	5 2	Wachholderbeeren:
— mororum baccarum	—	—	—	6 2	Maulbeeren:
— nucum juglandis cort.	—	—	—	3 3	Walnusschalen:
— sambuci baccarum	—	—	—	3 2	Holderbeeren:
† — spinæ cervinæ baccarum	—	—	—	4 3	Kreuzbeeren:
	Drachma una	Ein Quentchen.			
Rotularum mentæ piperithæ	—	—	—	2 1	Pfeffermünzsteln.
Sacchari saturni, <i>vide</i> : Ace- tatem plumbi acidu- lum siccum.	—	—	—	—	—
Salis amari, <i>vide</i> : Sulfatem magnesiæ.	—	—	—	—	—
— ammoniaci, <i>vide</i> : Mu- riatem ammoniæ.	—	—	—	—	—

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	Pondus		In Conv.		In Conv. Münze
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia (semis.)	Ein Loth.			
Salis communis, <i>vide</i> : Muriatem sodæ.					
— mirabilis crystallisati, <i>vide</i> : Sulfatem sodæ crystallisatum.					
— mirabilis siccati, <i>vide</i> : Sulfatem sodæ siccum.					
— Seignetti, <i>vide</i> : Tartratem lixivæ et sodæ.					
— tartari, <i>vide</i> : Carbonatetem lixivæ alcalinum siccatum.					
Saponis ammoniæ	7	—	3	—	Ammoniakseife.
— medicinalis cum oleo amygdalarum	1	—	9	—	Mandelseife.
— venalis albi	1	—	1	1	Käufliche weiße Seife.
— veneti	1	—	2	—	Benedictische Seife.
Sebi ovilli	1	—	1	2	Schöpfenfett.
Seminis anisi vulgaris	1	—	1	1	Anis.
— cannabis	6	—	2	—	Hanf.
— carvi	1	—	1	1	Kümmel.
— cinae	—	—	3	1	Zittwer.
— citri	6	—	3	3	Zitronen.
— coriandri	—	—	1	—	Koriander.
— cydoniorum	—	—	10	—	Quitten.
— foeniculi	8	—	1	—	Fenchel.
— foenugraeci	8	—	3	—	Bockshorn.
— hordei	8	—	1	—	Gersten.
+ — hyoscyami	6	—	2	—	Bilsenfrucht.
— lini	4	—	3	—	Lein.
— lycopodii	—	—	3	1	Bärlapp.
— melonum	—	—	1	2	Melonen.
— papaveris albi	8	—	2	—	Weißer Mohn.
— peponum excorticati	—	—	1	—	Ausgelöste Kürbis.
— phellandrii	—	—	2	—	Wasserfenchel.
— santonici, <i>vide</i> : Seminis cinae.	—	—	—	—	
— sinapi	—	—	1	—	Schwarzer Senf.
Specierum althaeae	—	—	1	—	Süßholzwurzel.
— aromaticarum	—	—	2	—	Zertheilende Species.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. fr. dr.			
	Uncia Semis	Ein Loth				
Specierum emollientium pro cataplasmate	—	—	—	2	1	Erweichende Breyum- schlag=
— emollientium pro fo- mento	—	—	—	2	—	
Spermatis ceti	—	—	—	8	2	Salpeteräther= Schwefeläther
Spiritus aetheris nitrici	—	—	—	5	2	
— — sulfurici	—	—	—	5	2	Anieß= Aromatischer=
— — sulfurici ferrati	—	—	—	12	3	
— anisi	—	—	—	2	—	Wachholderbeeren= Lavendel= Krausemünze
— aromatici	—	—	—	3	—	
— Beguini, <i>vide</i> : Sulfu- retum hydrogenatum ammoniae.	—	—	—	—	—	Seifen= Quendels
— camphorati	—	—	—	3	—	
— cochleariae herbae	—	—	—	2	1	
— cornu cervi, <i>vide</i> : Car- bonatem ammoniae al- calinum pyro-oleostum solutum.	—	—	—	—	—	
— juniperi bacc.	—	—	—	2	—	
— lavandulae florum	—	—	—	3	—	
— menthae crispae herbae	—	—	—	2	1	
— Mindereri, <i>vide</i> : Aceta- tem ammoniae solutum dilutum.	—	—	—	—	—	
— nitri dulcis, <i>vide</i> : Spi- ritum aetheris nitrici.	—	—	—	—	—	
— rosmarini hortens. fol.	—	—	—	4	—	
— salis acidi, <i>vide</i> : Acidum muriaticum dilutum.	—	—	—	—	—	
— salis ammoniaci commu- nis, <i>vide</i> : Carbonatem ammoniae solutum.	—	—	—	—	—	
— salis ammoniaci causti- ci, <i>vide</i> : Ammoniam puram.	—	—	—	—	—	
— saponati	—	—	—	2	—	
— serpylli	—	—	—	2	—	
— vini rectificati, <i>vide</i> : Alcoholem 0,850.	—	—	—	—	—	

Species.

fl.

3

	Pondus		In Conv				
	Gewicht		Münze				
	Uncia semis.	Ein Loth.	fl.	kr / dr.			
Spiritus vini rectificatissimi, <i>vide</i> : Alcoholen o, 830							
— vitrioli, <i>vide</i> : Acidum sulfuricum dilutum.							
Spongiæ præparatæ	—	—	—	25	—	Zubereiteter Schwamm.	
— ustæ, <i>vide</i> : Pulverem.							
Stanni granulati	—	—	—	3	3	Gekörntes Zinn.	
— limati	—	—	—	5	3	Zinnfeile.	
Stibii crudi	—	—	—	1	—	Roher Spießglanz.	
Stipitum dulcamaræ	—	—	—	1	—	Bittersüßstängel.	
† Succii aloës soccotorinæ	—	—	—	3	1	Aloe.	
— liquiritiæ venalis	—	—	—	2	—	Käuflicher Süßholzsafte.	
Succinatis ammoniæ pyro- oleosi soluti	—	—	—	1	23	—	Bernsteinsaurer Hirschhorngeist
Succini	—	—	—	6	—	—	Bernstein.
Sulfatis cupri	—	—	—	1	—	—	Schwefelsaures Kupfer.
	Drachma una.	Ein Quentchen.					
† — cupri ammoniacalis	—	—	—	16	—	—	Ammoniakhaltiges Schwefel- saures Kupfer.
	Uncia semis.	Ein Loth.					
— ferri puri	—	—	—	4	2	—	Reines Schwefelsaures Eisen.
— lixivæ	—	—	—	1	2	—	Schwefelsaures Kali.
— magnesiæ	—	—	—	1	3	—	Bittersalz.
— sodæ crystallisat.	—	—	—	2	—	—	Kry stallisirtes Schwefelsaures Natron.
— — siccati	—	—	—	4	—	—	Getrocknetes Schwefelsaures Natron.
— zinci puri	—	—	—	4	1	—	Reiner Schwefelsaurer Zink.
Sulfuris venalis	—	—	—	—	3	—	Käuflicher Schwefel.
— aurati antimonii, <i>vide</i> : Oxydulum stibii hydrosul- furatum aurantiacum.							
— depurati	—	—	—	2	3	—	Bereinigter Schwefel.
— præcipitati	—	—	—	1	23	—	Schwefelmilch.
Sulfureti calcis	—	—	—	2	—	—	Kalkschwefelleber.
† — hydrargyri nigri	—	—	—	14	—	—	Mineralischer Mothr.
† — stibiati	—	—	—	28	—	—	Spießglanzmothr.
— hydrogenati ammoniæ	—	—	—	30	3	—	Hydrothion-Schwefelammoniak.

	Pondus		In Conb. Münze		
	Gewicht		fl. fr. dr.		
	Uncia semis.	Ein Loth.			
Sulfureti lixivæ	—	—	—	7 1	Kalischschwefelleber, oder Schwefelkali.
— — stibiati	—	—	—	7 1	Spießglanzeber.
— stibii venalis, <i>vide</i> : Stibium crudum.					
Syrupi aceti	—	—	—	2 —	Essig=
— aurantiorum corticis	—	—	—	2 3	Pomeranzenschalen=
— cichorei cum rheo	—	—	—	3 3	Cichorien mit Rhabarber=
— cinnamomi occidental.	—	—	—	3 —	Zimmet=
— diacodii, <i>vide</i> : papaveris.					
— foeniculi	—	—	—	2 1	Fenchel=
— papaveris alb.	—	—	—	2 3	Mohn=
— — rhoeados.	—	—	—	2 2	Klappervosens=
— ribinm	—	—	—	2 3	Johannisbeerens=
— rubi idaei	—	—	—	2 3	Himbeerens=
— sambuci baccar.	—	—	—	2 2	Holderbeerens=
— simplicis	—	—	—	2 —	Einfacher=
— violarum	—	—	—	5 2	Weilchen=
Tabularum althaeae	—	—	—	3 3	Sibischzelteln.
+ Tartari emetici, <i>vide</i> : Tartarum lixivæ stibiatum.					
Tartaris lixivæ	—	—	—	6 —	Weinsteinsaures Kali.
— lixivæ aciduli depurati, <i>vide</i> : Pulverem tartari crystallisati.					
— lixivæ aciduli et sodæ	—	—	—	5 2	Weinsteinsaures Kali und Natron.
+ — lixivæ stibiati	—	—	—	30 3	Spießglanzhaltiges weinsteinsaures Kali.
Tauri fellis inspissati, <i>vide</i> : Extractum fellis tauri.					
Terebinthinæ coctæ	—	—	—	— 2	Gefochter Terpenthin.
— communis, <i>vide</i> : Balsamum terebinthinæ communis.					
— venetae, <i>vide</i> : Balsamum terebinthinæ venetae.					
Terræ foliatae tartari siccae, <i>vide</i> : Acetatem sodæ.					

} p.
u
r
v
D

	Pondus		Zu Conv.		
	Gewicht		Münze		
	Uncia semis.	Ein Loth.	fl	kr. / br.	
Terræ ponderosæ salitæ, <i>vide</i> : Muriam barytæ.					
Tincturæ acori radice . . .	—	—	—	2 —	Kalmus
† — aloës	—	—	—	2 2	Aloe
— amaræ	—	—	—	2 1	Bittere
— angelicæ radice . . .	—	—	—	2 1	Angelikwurzel
— assæ foetid. gummires.	—	—	—	5 —	Stinkende Usamb
— aurantiorum cort. . .	—	—	—	2 2	Pomeranzen
— benzoës resinæ . . .	—	—	—	3 3	Benzoeharz
† — cantharidum	—	—	—	4 2	Spanischer Fleigen
— castorei russici . . .	—	—	2	45 3	Dibergeil
— chamomillæ vulg. flor.	—	—	—	2 1	Gemeiner Kamillen
— cinnamomi occident. cort.	—	—	—	3 3	Zimmetrinden
— colocynthidum pulpæ . .	—	—	—	6 —	Koloquintenmark
† — croci austriaci stigma- tum	—	—	1	— —	Safran
† — digitalis purpur. folior.	—	—	—	2 3	Fingerhutblätter
— enulæ radice	—	—	—	2 1	Alantwurzel
† — euphorbii gummiresinæ.	—	—	—	3 3	Euphorbiungummiharz
† — guajaci gummiresinæ . .	—	—	—	4 —	Guajakgummiharz
† — hellebori nigri radice.	—	—	—	2 —	Schwarze Nießwurzel
— malatis ferri	—	—	—	4 2	Uppelsaure Eisen
† myrrhæ gummiresinæ . . .	—	—	—	5 —	Myrrhen
— nervinæ tonicæ, <i>vide</i> : Spiritu ætheri sul- furici ferrati.					
† — opii	—	—	—	16 —	Mohn
— pimpinellæ albæ radice.	—	—	—	2 1	Weißer Bibernell
— quercus cortice	—	—	—	2 —	Eichenrinden
— rhei chinensis	—	—	—	9 —	Chinesische Rhabarber
— stomachicæ, <i>vide</i> : Tinc- turam amaram.					
— valerianæ sylvest. rad.	—	—	—	2 1	Baldrianwurzel
Trochiscorum de castoreo . .	—	—	1	27 3	Dibergeilzelteln
Turionum lupuli	—	—	—	1 1	Hopfenproßens
Unguenti acetatis plumbi . .	—	—	—	2 1	Bleyglätt
— aeruginis, <i>vide</i> : Oxymel aeruginis.					
— aromatici	—	—	—	5 2	Aromatisches

r.
u
t
c
n
i
Z
Salbe.

	Pondus		In Conv. Münze			
	Gewicht		fl. kr. dr.			
	Uncia Semis	Ein Loth.				
Unguenti hydrargyri cinerei.	—	—	—	5	2	Graue Quecksilber- } Salbe. Gelbe Quecksilber- }
† — — citrini.	—	—	—	2	—	
— mercurialis, <i>vide</i> : Unguentum hydrargyri cinereum.						
† — mercurialis citrini, <i>vide</i> : Unguentum hydrargyri citrinum.						
— nervini, <i>vide</i> : Unguentum aromaticum.						
— oxygenati cum acido muriatico oxygenato . . .	—	—	—	1	2	Drygenirte Salbe mit oxygenirter Salzsäure.
— oxygenati cum acido nitri	—	—	—	1	2	Drygenirte Salbe mit Salpetersäure.
— ad scabiem, <i>vide</i> : Unguentum sulfuratum.						
— simplicis	—	—	—	1	2	Einfaches Schwefel- } Salbe. Terpenthin- }
— sulfurati	—	—	—	2	1	
— terebinthinati	—	—	—	1	—	



T A X A

P R O

VARIIS LABORIBUS PHARMACEUTICIS.

T a x e

f ü r

verschiedene Apotheker = Arbeiten.

	fr.	
Pro coquendo cataplasmate	5	Für das Kochen eines Breyumschlages.
Pro decoctione per 1/4 horae	3	Für das Kochen eines Decocts durch eine Viertelstunde.
Pro decoctione per 1/2 horam	5	Für das Kochen eines Decocts durch eine halbe Stunde.
Pro decoctione per horam	9	Für das Kochen eines Decocts durch eine Stunde.
Pro infusione calida	2	Für die Bereitung eines heißen Aufgusses.
Pro digestione calida per horam	3	Für eine warme Digestion durch eine Stunde.
Pro digestione calida per duas vel tres horas	6	Für eine warme Digestion durch zwey oder drey Stunden.
Pro clarificatione cum albumine ovi	3	Für das Klären mit Eyweiß.
Pro paratione emulsionis ad libram unam usque ad duas	3	Für die Bereitung eines oder zweyer Pfunde Samenmilch.
Pro paratione seri lactis librae unius non clarificati simul c. lacte	7	Für die Bereitung eines Pfundes Molken ohne Klärung sammt der Milch.
Pro paratione seri lactis librae unius cum albumine ovi clarificati simul cum lacte	10	Für die Bereitung eines Pfundes mit Eyweiß geklärten Molken sammt der Milch.

Pro filtratione infusi vel decocti . . . 1
 Pro formandis pillulis vel trochiscis gra-
 ni unius vel duorum, drachma una. 2
 Pro formandis pillulis granorum trium
 vel quatuor, drachma una . . . 1
 Pro fusione morsulorum unciae semis . 1
 Pro divisione pulverum et electuario-
 rum in doses sex cum charta *). 3

*) Sed hoc non valet pro formulis, ubi
 praescriptum est: *fiat pulvis et
 dentur tales*: in quo casu prae-
 ter chartam a pharmacopoeo nihil
 pro labore exigendum erit . . . 1

Pro charta ad expediendas species et sim-
 plicia ab uncia una ad uncias tres. 1/2

Vitra duplicata alba et viridia cum
 subere, ligamento et signatura.

fr.

Für das Filtriren eines Aufgusses oder Decocts.
 Für ein Quentchen Pillen-Formiren von ein
 oder zwey Gran Schwere.
 Für ein Quentchen Pillen-Formiren von drey
 bis vier Gran.
 Für die Zubereitung eines Lothes Morfellen.
 Für die Abtheilung der Pulver und Lattwer-
 gen in sechs Dosen sammt Kapseln und
 Ueberschlagpapier *)

*) Dieses gilt aber nicht bey solchen Recepten,
 auf welchen der Ausdruck: *fiat pulvis et
 dentur tales* steht. Bey diesen darf nur
 das Papier allein angerechnet werden mit:

Für das Papier zum Einmachen der Species
 und Simplicia von zwey bis sechs Loth.

Weiße und grüne Duplicat-Gläser
 mit Stöpfel, Verband und
 Signatur.

Weiße	Grüne
Gläser	
fr.	fr.

Ad drachmam unam, drachmas duas,
 unciam semis, et unciam unam. 4 2
 Ad uncias duas, tres et quatuor . . . 5 2 1/2
 Ad uncias quinque et sex . . . 6 3
 Ad uncias septem, octo et decem. 7 3 1/2
 Ad libram unam 8 5
 Ad libram unam semis et libras duas. 12 6
 Ad libras tres et quatuor 16 8

Auf ein, zwey Quentchen, ein und zwey
 Loth.
 Auf vier, sechs und acht Loth.
 Auf zehn und zwölf Loth.
 Auf vierzehn, achtzehn und zwanzig Loth.
 Auf ein Pfund.
 Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
 Auf drey und vier Pfund.

Fictilia cum ligamento et signa-
 tura.

Ziegel sammt Verband und
 Signatur.

Ad drachmas duas, unciam semis et
 unciam unam 2

Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.

Ad uncias duas, tres et quatuor	3
Ad uncias quinque et sex	4
Ad uncias octo et decem	5
Ad libram unam	6
Ad libram unam semis et libras duas .	10
Ad libras tres	12
Ad libras quatuor	16

Fr

Auf vier, sechs und acht Loth.
 Auf zehn und zwölf Loth.
 Auf sechzehn und zwanzig Loth.
 Auf ein Pfund.
 Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
 Auf drey Pfund.
 Auf vier Pfund.

Scatulae charta obductae cum
 - signatura.

Mit Papier überzogene Schack
 tela sammt Signatur.

Ad drachmas duas, unciam semis, et unciam unam	2
Ad uncias duas, tres et quatuor	3
Ad uncias quinque et sex	4½
Ad libram unam	6
Ad libram unam semis et libras duas .	8
Ad libras tres	10
Ad libras quatuor	12

Auf zwey Quentchen, ein und zwey Loth.
 Auf vier, sechs und acht Loth.
 Auf zehn und zwölf Loth.
 Auf ein Pfund.
 Auf ein und ein halbes und zwey Pfund.
 Auf drey Pfund.
 Auf vier Pfund.