

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 63 (5).

Izdan 1 juna 1934.

PATENTNI SPIS BR. 10906

Victoria-Morand k. d., Zagreb, Jugoslavija.

Štitnik protiv sunca i odraza snijega.

Prijava od 19 maja 1933.

Važi od 1 novembra 1933.

Poznato je, da se n.p.r. na automobila, pred bijelo zaštitno staklo meće staklena ploča druge boje, zelene, modre itd., da bi se oči šofera zaštitile od upadanja direktnih sunčanih zrakova ili odraza snijega.

Ove bojadisane staklene ploče dostasuku, lahko se razbiju, montaža je također dosta skupocjena, zimi se orose i smrzavaju, tako da postaju neprovidne, a uz to se ne dadu lahko ukloniti i spremi ti bez opasnosti, da se ne bi razbile.

Svi ti nedostaci uklanjaju se štitnim pločama prema pronalasku. Ove su ploče sačinjene od nelomivog providnog materijala, kao što je celuloid, celofan ili sl. primjerne debljine i boje prema potrebi, a providjene su već prema veličini sa jednim ili više sisnih izdubljenih dugmeta od kaučuka, koja se pomoću ulijevanog vijka i matice pričvršćuju na ploči.

Nacrt prikazuje primjer izvedbe pronalaska i to:

Fig. 1 prikazuje pogled odozgo na ploču prema pronalasku.

Fig. 2 pogled sa strane na predmet pronalaska, a

Fig. 3 uzdužni presjek kroz dugme od kaučuka.

A je ploča, koja može imati oblik kvadrata, paralelograma, okruga, elipse ili drugi već prema svrsi upotrebe. Na jednom ili na više mjesta, najshodnije blizu do ruba, ploča je probušena i kroz ovu luknju turi se vijčani narez šarafa, koji

je ulijevan u donji nastavak dugmeta a (b, c, d) a s druge strane ploče pritegne se ovaj šaraf vijčanom maticom tako, da dugme čvrsto sjedi na ploči. Dugme a (b, c, d,) na gornjoj je strani izdubljeno tako, da se uzmogne prisisati na podlogu, kada se na nju pritisne.

Kod upotrebe se ploča sa svojim dugmetom a (ili dugmetima a, b, ili a, b, c, ili a, b, c, d itd.) pritisne na staklenu ploču na mjestu, gdje je potrebna i ona onda tamo stoji čvrsto, a daje se ipak s rukom za čas opet skinuti, i spraviti zavijena u kovčežić za alat ili sl.

Ove su ploče vrlo jeftine, jer je jeftin i sam materijal ploče i dugme za pričvršćenje.

Ploča nije upotrebiva samo kod automobila, nego i za prostorije, da se uklone upadajući zraci sunca, a prostorija pri tom ne smrači, zatim za razne efekte u izlozima itd.

Patentni zahtjevi:

1) Štitnik protiv sunca i odraza snijega naznačen tim, da se sastoji od ploče (A) iz nelomivog prozirnog materijala, kao celuloida, celofana ili sl. u raznim bojama, koja je providjena sa jednim ili više gore izdubljenih sisnih dugmeta (a, b, c, d) iz kaučuka.

2) Sisno dugme za ploču prema zahtjevu 1, naznačeno tim, da je u nastavak (f) dugmeta (a, b, c, d,) ulijevan šaraf (g).

Fig 1




Fig 2




Fig 3

