

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

RAZRED 11 (2)

IZDAN 1 OKTOBRA 1938.

PATENTNI SPIS ŠT. 14303

Orešič Janko, Ljubljana, Jugoslavija.

Postopek za izdelovanje listov za vložne knjige za znamke.

Prijava z dne 6. januarja 1938.

Velja od 1. maja 1938.

Listi za vložne knjige za znamke so se dosedaj izdelovali tako, da so se na kartonsko polo prilepili trakovi iz pergamenta, celofan-papirja ali pod. Trakovi so se lepili na ta način, da se je prilepil na karton eden izmed njihovih podolžnih robov, s čemer so se tvorili nekakšni predali za znamke. Izkazalo pa se je, da se na ta način nalepljeni trakovi iz pergamenta itd. nagubajo, čim se lepivo posuši, vsled česar dobijo predali nelep izgled in tudi sicer ne služijo svoji svrhi.

Predmetni izum se nanaša na postopek za izdelovanje listov za vložne knjige za znamke, pri katerem odpadč navedeni nedostatek. Namen izuma se doseže s tem, da se ena odnosno dve kartonski poli, kateri naj nosita predale za znamke, najprej opremita z vrsto prerezov, ki imajo obliko predalov, nakar se v prereze vložijo trakovi iz celofan-papirja, risarskega platna ali pod., in to tako, da segajo pod kartonsko polo nekoliko čez prereze. Ti vložki se nalepijo na karton ob svojih ozkih stranicah. Nato se zadnja stran pole odnosno obeh pol, kateri naj nosita predale, po celokupni površini gumira in nalepi na eno celo polo. Po prešanju vseh treh pol in posušitvi je list za vložno knjigo za znamke izgotovljen.

Predmet izuma je v naslednjem natančneje obrazložen na temelju priloženega načrta, ki kot primer kaže eno izvedbeno obliko izumljenega predmeta. V načrtu predstavlja sl. 1 pogled na list za vložno knjigo za znamke s sprednje strani, sl. 2 pa podolžni presek skozi tak list po črti A — B iz slike 1, v močno povečanem merilu.

V smislu izuma se list za vložno knjigo za znamke izdelava na sledeči način:

Najprej se vzame pola 1 tankega kartona in se v tej poli potom štancanja ali na drug način napravijo prereze 2, ki imajo obliko predalov za znamke. Te prereze so v sl. 1 narisane z ojačenimi črtami. Sedaj se v prereze vložijo trakovi 3 iz celofan-papirja, risarskega platna ali pod. V sl. 1 je en trak 3 šrafiran, v svrhu, da se boljše vidi njegova rasporedba. Ti trakovi segajo nekoliko čez prerezo pod kartonsko polo. Trakovi 3 se nato ob eni ozki stranici nalepijo na zadnji strani kartona (n. pr. pri 4). Ko se ta zveza posuši, se pola nekoliko prepogne navzgor in trakovi se sedaj nalepijo tudi ob drugi ozki stranici. S tem se doseže, da bodo trakovi iz celofan-papirja, risarskega platna ali pod. po izravnanju pole popolnoma napeti. Na enak način se pripravi tudi druga pola 1', ki tvori zadnjo stran lista, kakor je to razvidno iz sl. 2. Sedaj se obe opisani poli na zadnji strani po celokupni površini gumirata (pri 5 in 6), med nje se vloži vmesna, cela kartonska pola 7, nakar se vse skupaj vloži v stiskalnico. Ko se lepivo posuši, je list izgotovljen. Trakovi 3 iz celofan-papirja ali pod. tvorijo sedaj popolnoma gladke, prozorne predale za vlaganje znamk. Gube, katere so pred prešanjem eventualno še bile v celofan-papirju, pri sušenju lepiva zginejo, ker se gumirani, vlažni celofan-papir pri sušenju skrči, tako da je slednjič popolnoma gladek.

List za vložne knjige za znamke, izdelan v smislu predmetnega izuma, je zelo lep, ker poseduje gladke in prozorne predale, kar se dosedaj in moglo doseči. Tudi

izdelava takega lista je dokaj enostavnejša in cenejša od izdelave po dosedanjih načinih.

Razume se, da se morejo na opisani način izdelati tudi listi, ki posedujejo predale za znamke samo na eni strani in ki torej obstojajo samo iz dveh pol kartona, katerih ena nosi predale, druga pa je gladka. Taki listi morejo služiti za vlaganje v kartoteke. Tudi bi mogla pri izdelavi lista s predali na obeh straneh odpasti cela pola 7, katera služi sicer le v svrhu, da se list ojači.


S poljubno oblikovanimi štancami se morejo v polah izštancati predali poljubne oblike.

Patentni zahtev:

Postopek za izdelovanje listov za vložne knjige za znamke, označen s tem, da se ena (1) odnosno dve kartonski poli (1, 1'), kateri naj nosita predale za znamke, najprej opremita z vrsto prerezov (2), ki imajo obliko predalov, da se v te prereze vložijo trakovi (3) iz celofan-papirja, risarskega platna ali pod., in to tako, da segajo nekoliko čez prereze pod kartonsko polo, nakar se ti trakovi nalepijo na zadnji strani kartona ob obeh svojih ozkih straneh, in da se slednjič zadnja stran pole (1) odnosno obeh pol (1, 1'), kateri naj nosita predale, po celokupni površini gumira in nalepi na eno celo kartonsko polo (7), nakar se vse skupaj preša v en raven list.

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from the patent application or a related document.]

S1.1



S1.2

