

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 81 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 15 februara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9800

Makso Šalgo K. D., Osijek, Jugoslavija.

Poboljšanje u izradi poštanskih novčanih vreća.

Prijava od 5 maja 1932.

Važi od 1 avgusta 1932.

Poštanske novčane vreće, koje su kod nas u upotrebi, tako su izrađene da je moguće izvaditi novčane pošiljke iz istih. U slici 4 je pokazan presek kroz ivicu otvora takve vreće. Ivica vreće ima posuvraćeni šuplji porub u kome se nalazi uža radi ukrućivanja istog. Kad je tkanina otvora nabrana te stegnuta kajišem brave (vidi sl. 3), onda se može prilikom nasilnog otvaranja vreće šav ivičnog poruba raspirati i izvući užu, te pojedine nabore vreće na dole izvući kroz zategnut kajiš, a iz tako nastalog otvora izvući novčana pisma i slično. Zatim je vrlo lako pojedine nabore vreće opet provući kroz zahvat kajiša, uvući užu u šupalj porub, te ušiti šav poruba na rasparanom mestu. Brava sa kontrolnim uređajem pri tome ostaje nepovredena i zloupotreba je izvršena bez ikakvih primetnih tragova.

Da bi se to izbeglo prijavilac predlaže novu izradu vreće, gde su predviđena izvesna usavršenja, čime je svaka zloupotreba onemogućena. Novo izvođenje vreće je pokazano na podnetim nacrtima, gde slika 1 pokazuje izgled vreće, sl. 2 je presek ivice vreće, sl. 3 pokazuje skupljenu vreću, zatvorenu stegnutim kajišem katanca.

Novo izvođenje sastoji se u ovome:

1. Tkanina otvora vreće je posuvraćena

na unutarnju stranu vreće; posuvraćeni ivični pojas (a) je prilično širok (cirka 10 cm); kraj (b) posuvraćene tkanine je prošiven ispod donje ivice katanca (c).

2. Tkanina vreće je na širini ivičnog pojasa (a) tkana u pola manje debljine, da bi se usled duplih a u pola tanjih zidova tkanine mogao otvor vreće isto tako čvrsto stegnuti kajišem (d) katanca.

Navedene izmene u izvođenju poštanske vreće daju sledeća preimuštva:

Pošto je ivica posuvraćena unutarnjeg zida vreće prošivena ispod donje ivice katanca t. j. ispod čvrstog zahvata kajiša; to je nemoguće rasparanjem šupljeg poruba izvući užu, te izvesti ostale radnje pomenute ranije. Na taj način je zatvorena vreća potpuno osigurana protiv zlonamerne provale i krađe sadržine.

Patentni zahtev:

Poboljšanje u izradi poštanskih novčanih vreća naznačeno time, što je tkani na kod otvora vreće posuvraćena na unutrašnju stranu vreće, tvoreći široki ivični pojas od duple tkanine i ivica posuvraćena dela prošivena ispod na pojasu nameštenog katanca i što su oba zida tkanine vreće na širini posuvraćena ivičnog pojasa tkana u pola manje debljine radi mogućnosti čvrstog pritezanja kajišem.

Din. 10.

Fig 1




Fig 2




Fig 4




Fig 3

