

# Državni zakonik

za

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane.

Kos XXXVI. — Izdan in razposlan dne 22. decembra 1876.

## 135.

### Ukaz ministra notranjih reči od 28. oktobra 1876,

zastran nove avstrijske zdravilske takse.

O priloženi novi avstrijski taksi za zdravila izdajejo se te-le določbe:

#### §. 1.

Vsi lekarji (zdravilarji, apotekarji) brez izimka, po tem zdravniki in ranocelci, ki smejo imeti doma svojo lekarnico, naj se počenshi s 1. dnem januarja 1877 ravnajo po ti novi zdravilski taksi.

#### §. 2.

Tiste reči, katere so v ti taksi, kakor tudi v novi farmakopeji, vvedeni po razpisu od 16. maja 1869 (Drž. zak. št. 77), s križcem zaznamovane, smejo lekarji dajati le takemu, ki jim prinese redni zapisek kakega k temu upravičenega zdravnika, ranocelca ali živino-zdravnika.

#### §. 3.

Zdravila naj se oddajejo v vsem na tanko tako, kakor piše zdravnik na receptu.

Vendar naj se na take recepte, v katerih je od kakega zdravila več zapisano, nego se po prilogi (str. 292) največ zapisati sme, samo tedaj zdravila dadó takó, kakor je zapisano, če je zdravnik množini med srpkoma pristavil klicaj (!).

#### §. 4.

Računeč takso tistih zdravil, katerih farmakopeja ne obsega, naj se politična deželna oblastva držé načel, po katerih se meri taksa zdravilom v farmakopeji obseženim.

#### §. 5.

Pijavke niso zdravilo. Ceno jim bode, kakor do zdaj, deželni poglavar za vsako kronovino od časa do časa določil.

Ta cena za računodavce, kateri zdravila na trošek javnih zalogov (fondov) dajo, pri povračilu ni podvržena nobenemu odstotnemu odbitku.

Pijavek v zalogi imeti, dolžnost je vseh lekarjev.

### §. 6.

Po receptih s pristavkom *secundum meam praescriptionem* ali s podobno opazko, ki prikazuje na neko skrivnost ali na dogovor z zdravnikom, ne smejo se zdravila dajati.

### §. 7.

Če je na receptu pristavljeno: „*fiat expeditio simplex*“, sme lekar zaračunati samo tiste posode, ki so v taksi med najcenejšimi.

### §. 8.

Pri zdravilih, ki imajo eno samo postavljeno ceno, merodavna je ta cena za vsako množino, katera se komu dá; če pa zdravilo ima dvojno ceno, velja znižana cena še le tedaj, kadar se komu dá večja množina.

Kadar se pa vendar po pomnožbi cene, ki je postavljena za manjšo množino, prestopi znižana cena, kakoršno kaže taksa za večjo množino, tedaj naj velja ta poslednjič omenjena cena takó, da bode n. pr. za 9 gramov Jodum jemati samo po 60 kr. in ne 63 kr.

### §. 9.

Na vsakem receptu, po katerem se v javni ali hišni lekarnici zdravilo pripravi in oddá, treba s številkami razločno zapisati, koliko znese taksa, in mora se taksa posebej razložiti po robi, po delu in posodi.

Postavek, ki ne dosega celega krajcarja, sme se zapisati za cel krajcar; ali če za zdravilo gre poleg enega ali več krajcarjev še drobec krajcarja, treba tak drobec, ako znese izpod 0.5, celo izbristati, in kadar znese 0.5 ali več, sme se za cel krajcar šteti.

Za *Aqua communis* katere koli množine sme se zaračunjati po 1 kr. vendar ne za tisto, kar se je potrebuje za dekokte in infuzije.

Pri lekarjih naj tisti, ki je izračunal ceno zdravila, na receptu zapiše to ceno in pa še lekarnično firmo, a tisti, ki je zdravilo oddajal, naj na signaturo vselej pristavi datum, kdaj je bilo oddano.

### §. 10.

Če so zdravila zapisana po poprejšnji medicinalni vteži, naj se postavki teže preračunajo po sledečem razkazilu:

Teža	naj se preobrne v centigr.
$\frac{1}{3}$ grana . . . . .	0.02 . . . . . ( 2)
$\frac{1}{2}$ „ . . . . .	0.04 . . . . . ( 4)
1 „ . . . . .	0.07 . . . . . ( 7)
2 granov . . . . .	0.15 . . . . . (15)
3 „ . . . . .	0.20 . . . . . (20)
4 „ . . . . .	0.30 . . . . . (30)
5 „ . . . . .	0.35 . . . . . (35)
6 „ . . . . .	0.40 . . . . . (40)
7 „ . . . . .	0.50 . . . . . (50)

Teža	naj se preobrne v centigr.
8 granov . . . . .	0·55 . . . . . (55)
9 " . . . . .	0·60 . . . . . (60)
10 " . . . . .	0·70 . . . . . (70)
12 " . . . . .	0·90 . . . . . (90)
14 " . . . . .	1·00 ( 1 gram) . . . —
15 " . . . . .	1·05 ( 1 " . . . 5)
16 " . . . . .	1·10 ( 1 " . . . 10)
18 " . . . . .	1·25 ( 1 " . . . 25)
20 " (1 škrupel) . . . . .	1·50 ( 1 " . . . 50)
30 " (1/2 drahme . . . . .	2·20 ( 2 grama . . . 20)
40 " (2 škrupla) . . . . .	3·00 ( 3 grami) . . . —
60 " (1 drahma) . . . . .	4·50 ( 4 " . . . 50)
120 " (2 drahmi) . . . . .	9·00 ( 9 gramov) . . . —
180 " (3 drahme) . . . . .	13·50 (13 " . . . 50)
240 " (1/2 unče) . . . . .	17·50 (17 " . . . 50)
480 " (1 unča) . . . . .	35·00 (35 " ) . . . —

## §. 11.

Dopuščeno je, dajati zdravila pod takso; ali v takem primeru se mora na receptu zapisati s številkami ne le cena, ki gre po taksi, temuč tudi cena iz dobre volje znižana.

Pa tudi zdravila pod takso oddana morajo biti ravno takšna, prava in čista, kakor zapoveduje farmakopeja, niti ne smejo nič manj vagati.

## §. 12.

Zdravniki in ranocelci morajo za svoje hišne lekarnice in zasilne aparate, če jih smejo imeti, potrebne kemijske preparate in zložene leke samo od lekarjev jemati in izkazovati to s posebnimi prejemnimi bukvicami, v katerih je razločno povedano in z lekarjevim podpisom potrjeno imé zdravila in koliko vaga in kdaj ga je prejel.

Znižba cene je pri tem prepuščena vzajemnemu dogovoru.

## §. 13.

Na konci priložena taksa veljá za živinska zdravila.

Za recepturna dela in za posode sme se pri živinskih zdravilih uporabljati ista taksa kakor pri ljudskih.

## §. 14.

Vsak prestop zgornjih zaukazov, če se na-nj ne more obrniti občna kazenska postava, kaznjuje se z globami (v denarjih) do 100 gld., ali z zaporom do 14 dní. (Ministerski ukaz od 30. septembra 1857, Drž. zak. št. 198).

## §. 15.

Drugi kaki propisi, ki so razen teh določeb še dani gledé na dobivanje, imetje in prodajanje zdravilskih reči in zdravil samih, bodo dalje veljali.

**Lasser** s. r.

## Taksa za zdravila farmakopeje.

	Mno-	Cena	Mno-	Cena		Mno-	Cena	Mno-	Cena
	žina	kr.	žina	kr.		žina	kr.	žina	kr.
Absinthii herba sciss.	50-0	5	.	.	Aqua amygd. amar. conc.	5-0	2	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" " diluta	10-0	1	50-0	4
Acetum	100-0	3	.	.	" aromat. spirit.	50-0	6	250-0	25
" aromaticum	50-0	6	250-0	25	" aurant. flor.	"	24	.	.
" pyrolignosum erudum	100-0	4	.	.	" calcis	100-0	2	500-0	6
" " rectificat.	50-0	6	250-0	25	" carminativa	50-0	6	250-0	25
" scillae	10-0	1	.	.	" ehamomillae	"	5	"	20
Acidum aceticum conc.	"	7	50-0	30	" chlori	10-0	3	50-0	12
" " dilut.	50-0	7	250-0	30	" cinnamom. simpl.	50-0	5	250-0	20
† arsenicosum subt. pulv.	0-01	1	.	.	" " spirit.	"	11	"	50
" carbolicum	10-0	6	50-0	24	" destillata	100-0	3	500-0	10
" chromicum	1-0	4	.	.	" foeniculi	50-0	4	.	.
" citricum	10-0	9	.	.	" kreosoti	"	5	250-0	20
" " subt. pulv.	"	11	.	.	" laurocerasi	10-0	5	50-0	22
" hydrochlor. conc. pur.	"	3	.	.	" melissae	50-0	6	250-0	25
" " crud.	100-0	10	.	.	" menthae pip.	"	6	"	25
" " dilut. pur.	50-0	9	.	.	" plumbica	"	5	"	15
" nitricum conc. pur.	10-0	2	.	.	" rosarum	"	4	"	16
" " erudum	100-0	9	.	.	" rubi idaei	"	5	"	20
" " dilut. purum	50-0	8	.	.	" vegeto-mineralis Goulardi	100-0	6	500-0	15
" phosphoricum	10-0	10	.	.	Argentum nitricum cryst.	1-0	13	.	.
" sulfuricum anglic.	100-0	6	.	.	" " cum kalio nitrico	"	8	.	.
" " conc. pur.	10-0	2	.	.	" " fusum	"	17	10-0	145
" " dilut. pur.	50-0	5	.	.	Arnicae flores sciss.	50-0	23	.	.
" tannicum	5-0	12	50-0	107	" folia	"	5	.	.
" tartaricum	10-0	4	.	.	" radix sciss.	"	12	.	.
" " subt. pulv.	"	6	50-0	25	Arrow-root	"	16	250-0	70
† Aconitinum	00-1	3	.	.	Asa foetida	"	19	.	.
† Aconiti tubera sciss.	10-0	2	.	.	" " subt. pulv.	10-0	7	.	.
Aether aceticus	"	17	.	.	† Atropinum sulfuricum	0-01	3	.	.
" crudus	100-0	21	500-0	90	Aurantii cort. sciss.	50-0	10	.	.
" depuratus	10-0	5	50-0	22	" " flaved. sciss.	"	36	.	.
Agaricus chirurgorum	50-0	33	.	.	" " subt. pulv.	10-0	11	.	.
Aloe lucida	"	9	.	.	" folia sciss.	50-0	14	.	.
" " subt. pulv.	10-0	4	.	.	Axungia porci	"	10	250-0	45
Althaeae herba	50-0	5	250-0	20	Balsamum copaivae	10-0	8	50-0	35
" radix sciss.	"	10	"	45	" peruvianum	"	17	.	.
" " subt. pulv.	10-0	6	.	.	" vitae Hoffmanni	"	7	50-0	30
Alumen	50-0	4	.	.	† Belladonnae folia sciss.	"	2	.	.
" subt. pulv.	10-0	2	50-0	8	† " " gross. pulv.	"	3	50-0	10
" ustum	50-0	6	.	.	† " " subt. pulv.	"	4	.	.
" " subt. pulv.	10-0	3	.	.	† " radix sciss.	"	2	.	.
Alumina hydrica	"	29	.	.	† " " subt. pulv.	"	5	.	.
Ammonia	50-0	10	250-0	40	Benzoe	50-0	30	.	.
Ammoniacum	"	16	.	.	Bismuthum subnitricum	1-0	7	.	.
" subt. pulv.	10-0	6	.	.	Calami rhizoma sciss.	50-0	7	.	.
Ammonium aceticum solut.	"	5	.	.	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
" carbonicum	50-0	11	.	.	Calcium carbonic. nativ.	50-0	2	250-0	8
" chloratum erudum	"	7	.	.	" " pulv.	"	10	"	45
" " depur.	10-0	3	.	.	" " purum	10-0	22	.	.
Amygdalae amarae	50-0	11	.	.	" chloratum fusum	50-0	29	.	.
" dulces	"	11	.	.	" hypochlorosum	"	5	250-0	21
Amylum pulv.	"	8	250-0	35	" oxydatum	100-0	4	.	.
Angelicae rad. sciss.	"	7	.	.	" " pulv.	50-0	4	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	" oxysulfuratum	"	23	.	.
Anisi stellati fructus	50-0	17	.	.	" " solum	"	10	250-0	40
" " rud. tus.	50-0	21	.	.	" phosphoricum	5-0	24	.	.
" " subt. pulv.	10-0	7	.	.	Calumbae radix sciss.	50-0	11	.	.
" vulgaris fructus	50-0	8	.	.	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
" " subt. pulv.	10-0	5	.	.	Camphora	50-0	15	250-0	65

	Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena		Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Cannabis indica seiss.	10-0	3	.	.	Decoetum Zittmanni fortius	250-0	51	500-0	59
† Cantharides	"	10	.	.	" " mitius	"	42	"	47
† " subtt. pulv.	"	14	.	.	† Digitalinum depurat.	0-01	10	.	.
Capilli Veneris frondes seiss.	50-0	10	.	.	† Digitalis fol. seiss.	10-0	2	.	.
Caragaheen seiss.	"	13	.	.	† " " subtt. pulv.	"	4	.	.
Carbo ligni depurat. subtt. pulv.	"	8	250-0	32	Dulcamarae caules seiss.	50-0	3	.	.
Cardamomi sem.	10-0	38	.	.	Elaeosacehara	Glej Recepturno takso			
Caricae seiss.	50-0	10	.	.	Electuarium aromaticum	10-0	4	.	.
Carvi fructus	"	7	.	.	" " e. opio	"	6	.	.
" " subtt. pulv.	10-0	5	.	.	" " lenitivum	50-0	28	250-0	120
Caryophylli	50-0	25	.	.	Elemi	"	9	.	.
" " subtt. pulv.	10-0	9	.	.	Emplastrum anglicanum	10 cm. □	4	t. j. 5 Cm. dolg in 2 Cm. širok.	
Cascarillae cort.	50-0	9	.	.	" cantharidum	10-0	11	50-0	50
" " rud. tus.	"	12	.	.	" " perpetuum	"	19	.	.
" " subtt. pulv.	10-0	5	.	.	" cerussae	"	4	50-0	16
Centaurii herb. seiss.	50-0	10	.	.	" conii maculati	"	5	"	22
Cera alba	"	30	.	.	" de melioto	"	4	"	18
" flava	"	21	.	.	" diachylon comp.	50-0	20	250-0	90
Ceratum cetacei	10-0	8	50-0	35	" " linteo	100 cm. □	6	500 cm. □	25
" fuscum	"	5	.	.	" extensum	(t. j. 10 Cm. širok in 10 Cm. dolg)		(t. j. 20 Cm. širok in 25 Cm. dolg)	
Cetaceum	50-0	21	.	.	" " simplex	50-0	14	250-0	60
Chamomillae roman. flor.	"	13	.	.	" hydrargyri	"	35	"	46
" " vulgar. flor.	"	17	250-0	74	" minii adustum	10-0	6	50-0	27
" " " gross. pulv.	"	25	250-0	112	" oxyceroeum	"	20	"	79
" " " subtt. pulv.	10-0	7	.	.	" saponatum	"	5	"	22
Chinae calisayae cortex	50-0	82	.	.	Emulsio amygdalina	250-0	25	500-0	34
" " " gross. pulv.	50-0	86	.	.	" oleosa	"	26	"	35
" " " subtt. pulv.	10-0	24	.	.	Euphorbium	10-0	2	"	.
" cortex fuscus	50-0	58	.	.	" subtt. pulv.	"	5	"	.
" " " gross. pulv.	"	61	.	.	† Extractum aconiti	1-0	7	"	.
" " " subtt. pulv.	10-0	18	.	.	" aloes	5-0	7	"	.
" " ruber.	50-0	68	.	.	† " belladonnae	1-0	8	"	.
" " " gross. pulv.	"	72	.	.	" calumbae	5-0	33	"	.
" " " subtt. pulv.	10-0	21	.	.	" cannabis indicae	1-0	8	"	.
Chinidinum sulfuricum	0-10	3	.	.	" centaurii	5-0	11	"	.
Chininum	"	7	.	.	" chelidonii	"	33	"	.
" bisulfuric.	"	4	.	.	" chinae fusc.	"	50	"	.
" hydrochloricum	"	6	1-0	54	† " colocynthidum	1-0	12	"	.
" sulfuricum	0-50	20	5-0	165	† " conii maculati	"	6	"	.
Chloroformium	10-0	10	.	.	" cubebaram	5-0	18	"	.
Cinae flores	50-0	8	.	.	" filicis maris	"	40	"	.
" " subtt. pulv.	10-0	6	.	.	" gentianae	"	6	"	.
Cinnamomi cortex	50-0	11	.	.	" graminis	10-0	9	50-0	40
" " subtt. pulv.	10-0	5	.	.	" hellebori virid.	1-0	8	"	.
Citri fructus cortex seiss.	50-0	7	.	.	† " hyosciami fol.	"	6	"	.
" " flaved.	"	33	.	.	" liquoritiae	5-0	9	"	.
" " " subtt. pulv.	10-0	11	.	.	" malatis ferri	"	5	"	.
Coffeinum	0-10	5	.	.	" nucis vomicae	1-0	13	"	.
† Colchicinum	0-01	3	.	.	" opii aquos.	"	30	"	.
Colchici sem.	10-0	3	.	.	" puniceae granat.	5-0	26	"	.
Collyrium adstring. luteum	50-0	18	250-0	75	" quassiae	"	30	"	.
Colocynthidum fruct. seiss.	10-0	11	50-0	50	" ratanhae	"	37	"	.
" " subtt. pulv.	"	18	.	.	" scillae	"	11	"	.
Conii. mac. herb.	"	1	.	.	† " secalis cornuti	1-0	9	"	.
" " " gross. pulv.	50-0	8	250-0	35	" taraxaci	10-0	7	50-0	30
" " " subtt. pulv.	10-0	4	.	.	" trifolii fibrini	5-0	6	"	.
Coriandri sem.	50-0	4	.	.	Fel tauri depuratum	1-0	12	"	.
Crocus austriac.	1-0	21	.	.	Ferrum carbonic. saecchar.	5-0	6	50-0	50
" " pulv.	"	25	.	.	" jodatum	"	11	"	.
" gallicus	"	15	.	.					
" " pulv.	"	18	.	.					
Cubebae fruct.	50-0	11	.	.					
" " subtt. pulv.	10-0	5	.	.					
Cuprum aluminatum	"	12	.	.					
" sulfuricum	"	3	.	.					
Cydoniae sem.	50-0	20	.	.					

	Mno-	Cena	Mno-	Cena		Mno-	Cena	Mno-	Cena
	žina	kr.	žina	kr.		žina	kr.	žina	kr.
	Gram.		Gram.			Gram.		Gram.	
Ferrum lacticum . . . . .	5-0	9	.	.	Kalium natrio-tartaricum . . . . .	10-0	4	50-0	15
" oydato-oxdulatum . . . . .	"	14	.	.	" " pulv. . . . .	"	5	"	20
" phosphoricum . . . . .	"	15	.	.	" nitricum . . . . .	"	2	"	.
" pulveratum . . . . .	10-0	3	.	.	" " subtt. pulv. . . . .	"	3	.	.
" sesquichlor. cryst. . . . .	"	5	50-0	20	† " stibio-tartaricum pulv. . . . .	1-0	2	.	.
" " solut. . . . .	"	4	"	15	" sulfuratum . . . . .	10-0	12	.	.
" sulfuric. cryst. . . . .	"	2	"	7	" sulfuratum pro balneo . . . . .	50-0	9	250-0	40
Filicis mar. rhyz. sciss. . . . .	50-0	8	.	.	" sulfuricum . . . . .	"	6	.	.
" " subtt. pulv. . . . .	10-0	6	.	.	" " pulv. . . . .	10-0	3	.	.
Foeniculi fruct. . . . .	50-0	7	.	.	" tartaricum pulv. . . . .	"	10	.	.
" " subtt. pulv. . . . .	10-0	5	.	.	Kamala . . . . .	1-0	4	.	.
Galbanum . . . . .	50-0	30	.	.	Kousso sciss. . . . .	50-0	20	.	.
" pulv. . . . .	10-0	9	.	.	" subtt. pulv. . . . .	10-0	8	.	.
Galeopsidis herb. sciss. . . . .	50-0	10	250-0	45	Kreosotum . . . . .	5-0	12	.	.
Gallae . . . . .	"	9	.	.	‡ Lauri baec. gross. pulv. . . . .	50-0	7	250-0	30
Gelatina caragaheen . . . . .	10-0	24	50-0	32	" " subtt. " . . . .	10-0	3	.	.
" lichen. island. . . . .	"	24	"	32	Lavandulae flor. . . . .	50-0	35	250-0	145
" " pulv. . . . .	"	10	.	.	Lichen islandicus sciss. . . . .	"	6	.	.
" liquiritiae pellucida . . . . .	50-0	22	.	.	Linimentum ammoniatum . . . . .	"	18	.	.
Gentianae rad. sciss. . . . .	"	6	.	.	" saponato-camphoratum . . . . .	"	14	.	.
" " subtt. pulv. . . . .	10-0	4	.	.	Lini sem. . . . .	"	4	.	.
Globuli martiales . . . . .	1 sztuka	20	.	.	" " pulv. . . . .	"	12	250-0	50
Glycerinum . . . . .	50-0	11	250-0	50	" " placent. pulv. . . . .	"	4	"	16
Graminis rhyz. sciss. . . . .	"	4	.	.	Liquiritiae rad. sciss. . . . .	"	4	.	.
Guajacum . . . . .	"	35	.	.	" " decort. subtt. pulv. . . . .	10-0	6	.	.
" subtt. pulv. . . . .	10-0	10	.	.	Liquor acidus Halleri . . . . .	"	3	.	.
Guarana pulv. . . . .	1-0	8	.	.	Lobeliae inflatae herb. sciss. . . . .	"	5	.	.
Gummi arabicum . . . . .	50-0	20	.	.	Lupulinum . . . . .	1-0	1	.	.
" " subtt. pulv. . . . .	10-0	7	50-0	30	Lycopodii sem. . . . .	50-0	23	250-0	101
Hirudo . . . . .			Deželna cena		‡ Macis . . . . .	5-0	5	.	.
Hydrargyrum . . . . .	50-0	40	.	.	Magnesium carbonicum hydro-ox-				
† " bichlor. ammon. . . . .	1-0	3	.	.	datum subtt. pulv. . . . .	10-0	4	50-0	16
† " " corros. pulv. . . . .	"	2	.	.	" citricum . . . . .	5-0	14	.	.
† " bijodat. rubr. . . . .	"	4	.	.	" hydro-oxdatum . . . . .	50-0	13	.	.
† " chlorat. mite pulv. . . . .	"	2	.	.	" lacticum . . . . .	5-0	18	.	.
† " chlorat. mite via	"	2	.	.	" oxdatum . . . . .	10-0	14	50-0	60
humida . . . . .	"	4	.	.	" sulfuricum . . . . .	50-0	5	250-0	20
† " jodatum flavum . . . . .	"	6	.	.	Maltum . . . . .	"	7	.	.
† " oxdatum flavum . . . . .	"	4	.	.	Malvae flores . . . . .	"	23	.	.
Hydromel infantum . . . . .	10-0	4	50-0	18	" folia sciss. . . . .	"	5	.	.
Hyoseiami fol. sciss. . . . .	"	2	"	6	Manganum hyperoxyd. nat. subtt.				
" " gross. pulv. . . . .	50-0	10	250-0	45	pulv. . . . .	"	11	.	.
Ichthyocola . . . . .	10-0	44	.	.	Manna calabrina electa . . . . .	10-0	3	50-0	12
Infusum laxativum . . . . .	"	3	50-0	12	" " canellata . . . . .	"	10	.	.
Ipecaeanhae rad. gross. pulv. . . . .	1-0	2	.	.	Massa pilularum Ruffii . . . . .	5-0	17	.	.
" " subtt. pulv. . . . .	"	3	.	.	Mastiche . . . . .	10-0	18	.	.
Ireos florent. rhyz. subtt. pulv. . . . .	10-0	5	.	.	" subtt. pulv. . . . .	"	22	.	.
Jaceae herb. sciss. . . . .	50-0	5	.	.	Mel depuratum . . . . .	50-0	10	250-0	40
" " subtt. pulv. . . . .	10-0	4	.	.	" rosatum . . . . .	"	17	.	.
Jalapae tub. subtt. pulv. . . . .	"	9	50-0	40	Meliloti herb. sciss. . . . .	"	5	.	.
Jodum . . . . .	1-0	7	10-0	60	" " subtt. pulv. . . . .	10-0	4	.	.
Juniperi fruct. . . . .	50-0	2	.	.	Melissae folia sciss. . . . .	50-0	12	250-0	50
" " rud. tus. . . . .	"	6	.	.	Menthae crisp. fol. sciss. . . . .	"	12	"	50
Kalium acetie. solutum . . . . .	10-0	5	.	.	" piper. " " . . . . .	"	12	"	50
" bromatum . . . . .	"	13	50-0	55	" " " subtt. pulv. . . . .	10-0	5	.	.
" carbonicum erudum . . . . .	100-0	17	.	.	Millefolii herb. sciss. . . . .	50-0	5	.	.
" " depurat. . . . .	10-0	4	.	.	† Morphinum . . . . .	0-05	4	.	.
" " solut. . . . .	"	2	.	.	" hydrochlor. . . . .	"	3	.	.
" chloricum . . . . .	"	3	.	.	Mucilago eydoniorum semin. . . . .	10-0	3	50-0	12
" ferro-tartaricum . . . . .	"	25	.	.	" gummi arabie. . . . .	"	5	"	20
" hydro-oxdatum . . . . .	"	10	50-0	40	Myrrha subtt. pulv. . . . .	"	10	.	.
" hydro-tartaricum pulv. . . . .	"	6	"	25	Natrium aceticum . . . . .	5-0	4	.	.
" hypermanganicum cryst. . . . .	"	41	.	.	" boracicum pulv. . . . .	10-0	4	.	.
" jodatum . . . . .	"	22	50-0	90	" carbonic. cryst. . . . .	100-0	7	.	.
" manganicum erudum . . . . .	"	8	.	.	" " dilaps. . . . .	10-0	3	.	.
					" hydro-carbonic. pulv. . . . .	50-0	5	250-0	22

	Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena		Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Natrium phosphoricum	5-0	3	.	.	Pulvis Doveri	1-0	2	.	.
" silicium	50-0	10	250-0	45	" gummosus	10-0	5	50-0	20
" sulfuricum cryst.	"	8	"	35	Punicae granat. rad. cort. rud. fus.	50-0	40	.	.
" " dilapsum	10-0	4	.	.	" " " " subt. pulv.	10-0	12	.	.
Nux moschata	50-0	41	.	.	Pyrethri rad. sciss.	50-0	13	.	.
" pulv.	10-0	12	.	.	Quassiae lign.	"	6	.	.
† " vomica gross. pulv.	"	3	.	.	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
† " " subt. pulv.	"	6	.	.	Quercus cort. sciss.	50-0	4	.	.
Oleum amygdal. dule.	50-0	34	250-0	142	" " rud. tus.	"	8	.	.
" anisi	1-0	4	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
" aurant cort.	"	5	.	.	" sem. tost. pulv.	50-0	9	250-0	40
" " flor.	"	61	.	.	Ratanhae rad.	"	24	.	.
" bergamottae	"	6	.	.	" " subt. pulv.	10-0	11	.	.
" cacao	10-0	6	50-0	25	Resina jalapae	1-0	13	10-0	110
" cadinum	50-0	12	.	.	" pini	50-0	2	.	.
" camphoratum	10-0	6	50-0	25	Rhei radix.	10-0	22	50-0	89
" carvi	1-0	3	.	.	" " sciss.	"	23	"	95
" caryophyllor.	"	4	.	.	" " subt. pulv.	1-0	3	10-0	25
" cinnamomi	"	4	.	.	Roob juniperi	50-0	38	250-0	160
" citri	"	5	.	.	" sambuci	50-0	20	250-0	90
" croton. tiglii	"	4	.	.	Rosae damasc. flor.	"	37	.	.
" foeniculi	"	2	.	.	" " " subt. pulv.	10-0	12	.	.
" hyosciam. fol. coctum	50-0	19	250-0	85	Rosmarini fol.	50-0	22	.	.
" jecoris aselli	"	8	"	35	Rotulae menthae piper.	10-0	5	50-0	20
" juniperi	1-0	2	10-0	10	Sabadillae fruct.	50-0	6	.	.
" lauri	50-0	16	250-0	70	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
" lavandulae	1-0	2	.	.	† Sabinae summitat. sciss.	"	3	.	.
" maeidis	1-0	8	.	.	† " " subt. pulv.	"	5	.	.
" menthae crisp.	"	10	.	.	Saccharum subt. pulv.	"	3	50-0	11
" " piper.	"	15	.	.	" lactis subt. pulv.	"	6	.	.
" nucis moschatae	"	3	.	.	Salep gross. pulv.	"	10	.	.
" olivarium	50-0	18	250-0	79	" " subt. pulv.	"	14	.	.
" ricini	"	17	.	.	Salicis cort.	50-0	5	.	.
" rosarum	1-0	127	1kaplja	5	Salviae folia	"	12	.	.
" rosmarini	"	1	.	.	" " subt. pulv.	10-0	5	.	.
" sinapis aether.	"	14	.	.	Sambuci flor.	50-0	9	.	.
" terebinth. rectific.	50-0	6	250-0	25	" " gross. pulv.	"	15	250-0	65
" valerianae	1-0	13	.	.	Santoninum	0-10	2	.	.
Olibanum subt. pulv.	10-0	5	.	.	Sapo kalinus	50-0	8	250-0	35
Ononidis rad. sciss.	50-0	4	.	.	" medicinalis	10-0	3	.	.
† Opium subt. pulv.	1-0	10	.	.	" " subt. pulv.	"	6	.	.
Origani herb. sciss.	50-0	5	.	.	" picis	50-0	50	.	.
Oxymel scillae	10-0	3	50-0	12	" sulfuratus	"	50	.	.
" simplex	"	3	"	12	" venetus	"	8	.	.
Papaveris rhoead. flor.	50-0	30	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
" " somnifer. caps.	"	5	.	.	Sarsaparillae rad. sciss.	50-0	37	250-0	158
Pasta dentifricia dura	"	50	.	.	Scillae bulb. sicc. subt. pulv.	10-0	4	.	.
" " mollis	"	50	.	.	Sebum ovile	50-0	13	.	.
" gummos. albuminat.	"	38	.	.	† Secale cornut.	10-0	9	.	.
" liquiritiae flava	"	24	.	.	† " " subt. pulv.	1-0	2	.	.
Pastilli e natrio hydro-carbon.	30 kosov	40	.	.	Senegae rad.	50-0	55	.	.
Petroleum rectific.	50-0	18	.	.	Sennae alexand. fol.	"	28	250-0	119
Pilulae laxantes	5-0	11	.	.	" " " subt. pulv.	10-0	9	.	.
Pix liquida	50-0	5	.	.	" " " sine resina	50-0	66	.	.
Plumbum acetium	10-0	4	.	.	" Tinnevely fol.	"	11	250-0	50
" " basic. sol.	"	4	50-0	16	Serpylli herb.	"	4	.	.
" " acetium solut.	10-0	2	50-0	8	Serum lactis	Glej Recepturno takso			
" carbonic. pulv.	50-0	12	.	.	Sinapis sem.	50-0	5	.	.
" hyperoxydat. rubr. pulv.	"	10	.	.	" " pulv.	"	10	250-0	45
" oxydatum pulv.	"	14	.	.	† Solutio arsenical. Fowleri	1-0	1	.	.
Potio magnes. citric. efferv.	uzemek	54	.	.	Species althaeae	50-0	8	250-0	30
Pulpa tamarindorum depurata	50-0	25	.	.	" amaricantes	"	9	"	40
Pulvis aërophorus	10 uz.	35	.	.	" aromaticae	"	18	"	80
" " Seidlitzensis	"	85	.	.	" " pro catapl.	"	22	"	100
" " dentifric. alb.	10-0	6	.	.	" emollientes	"	9	"	40
" " niger	"	13	.	.					

	Mno-	Cena	Mno-	Cena		Mno-	Cena	Mno-	Cena
	žina		žina			žina		žina	
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Species emollientes pro catapl.	50-0	13	250-0	60	Tinctura benzoës	10-0	4	50-0	16
" laxantes St. Germain	"	50	.	.	† " cantharidum	5-0	4	"	35
" pectorales	"	9	250-0	40	" chamomillae	10-0	3	"	12
Spilanthi olerac. herb. sciss.	"	26	.	.	" cinnamomi	"	3	"	12
Spiritus aetheris	"	18	250-0	75	† " colchici	5-0	3	"	25
" anisi	"	9	.	.	† " digitalis	"	3	"	25
" aromatic.	"	20	250-0	90	" guajaci	10-0	5	"	22
" camphorat.	"	9	"	40	" ipecacuanhae	5-0	6	"	50
" carvi	"	9	.	.	" jodi	"	5	"	40
" cochleariae	"	12	250-0	50	" lobeliae	"	4	"	35
" ferri sesquichlor. aeth.	10-0	8	.	.	" malatis ferri	10-0	8	"	35
" levandulae	50-0	20	.	.	" myrrhae	"	5	"	22
" menthae piper.	"	14	250-0	60	† " nucis vomicae	5-0	4	"	35
" rosamarin	"	17	.	.	† " opii crocat.	"	23	"	214
" saponatus	"	12	250-0	50	† " simpl.	5-0	8	"	70
" sinapis	5-0	3	.	.	" ratanhae	10-0	5	"	22
" vini conc. 90%	50-0	7	250-0	30	" rhei aquos.	"	4	"	16
" " dilut. 70%	"	6	"	25	" " vinosa Darelli	"	13	"	60
Spongia pressa	5-0	57	.	.	" spilanthi olerac. comp.	5-0	4	"	35
† Stibium chlorat.	10-0	18	.	.	" valerianae	10-0	4	"	16
" sulfur. aurant.	1-0	4	.	.	† " veratri albi	5-0	3	"	25
" " nigr.	50-0	6	.	.	Trifolii herb.	50-0	6	.	.
" " subt. pulv.	"	14	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
Stramonii fol.	10-0	1	.	.	Trochisci ipecacuanhae	5-0	7	.	.
† Strychninum	0-01	1	.	.	" santonini	"	10	.	.
" " nitricum	"	1	.	.	Unguentum aromaticum	10-0	5	50-0	20
Succus liquiritiae pulv.	10-0	8	50-0	35	" Auteriethi				
Sulfur praecipitat.	"	13	"	60	" cerussae	10-0	4	50-0	16
" sublimatum	50-0	16	250-0	70	" emolliens	"	9	"	40
Syrupus acetos. citri	10-0	6	50-0	25	" glycerini	"	5	"	10
" althaeae	"	2	"	8	" hydrargyri	"	8	"	36
" amygdalinus	"	4	"	16	" juniperi	"	5	"	20
" aurantior. cort.	"	3	"	12	" plumbi acetici	"	5	"	20
" capillor. ven.	"	4	"	.	" pomadium	"	5	"	20
" cinnamomi	"	5	.	.	" sabadillae	"	6	"	25
" diacodii	"	2	50-0	8	" simplex	"	4	"	16
" ferri jodati	"	14	"	63	" sulfuratum	"	5	"	20
" mannatus	"	3	"	12	Uvae ursi fol.	50-0	5	.	.
" mororum	"	3	"	12	Valerianae radix	"	7	.	.
" rhei	"	3	"	12	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
" ribium	"	3	"	12	Vanillae siliq.	1-0	24	.	.
" rubi idaei	"	3	"	12	† Veratrinum	0-05	2	.	.
" simplex	"	2	"	8	Veratri alb. rhyz.	10-0	1	.	.
Tabulae althaeae	50-0	22	.	.	" " " subt. pulv.	"	4	.	.
Tamarindi pulpa	"	7	.	.	Verbasci flor.	50-0	36	.	.
Taraxaci herba	"	5	.	.	† Vinum colchici	10-0	10	.	.
" radix	"	5	.	.	" malagense	50-0	22	.	.
Terebinthina comm.	"	5	.	.	† " stibiato-tartaricum	10-0	10	.	.
Thea Pecco	"	63	.	.	Zedoariae rad.	50-0	7	.	.
Tiliae flores	"	9	.	.	" " subt. pulv.	10-0	4	.	.
Tinctura absinthii comp.	10-0	3	50-0	12	Zincum aceticum	"	24	.	.
† " aconiti	5-0	3	"	25	" chloratum	"	20	.	.
" amara	10-0	4	"	16	" oxydatum	"	40	.	.
" arnicae	"	3	"	12	" sulfuricum	"	5	50-0	20
" aurantii cort.	"	4	"	16	Zingiberis rad.	50-0	16	.	.
† " belladonnae	5-0	3	"	25	" " subt. pulv.	10-0	6	.	.

Glej Recepturno takso





## Taksa za živinska zdravila.

	Mno-	Cena	Mno-	Cena		Mno-	Cena	Mno-	Cena
	žina		žina			žina		žina	
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Absinthi herb. sciss.	50-0	4	500-0	36	Chininum hydrochloric.	0-10	5	1-0	44
Acetum	100-0	3	"	13	Chloroformium pur. venale	50-0	35	"	"
" pyrolign. crud.	"	4	"	18	Cinae flores	"	7	500-0	58
Acidum acet. conc. venale 1-028	50-0	10	"	90	" " pulv.	"	12	"	110
† " arsenic. subf. pulv.	"	8	"	70	Cinnamomi cortex	"	10	"	96
" carbolium	"	22	"	209	" " gross. pulv.	"	12	"	106
" hydrochloric. conc. crud.	100-0	10	"	45	Colocynthis fruct. sc.	"	50	"	"
" nitric. conc. crud.	"	9	"	40	Conii macul. herb. sc.	"	4	500-0	34
" sulfuric. anglie.	"	6	"	27	Cuprum sulfuric.	"	9	"	86
" tannicum	10-0	20	50-0	90	Digitalis fol. sc.	"	5	"	"
Aether crudus	100-0	18	500-0	85	† Emplastrum diachyl. simpl.	"	11	500-0	100
Aloë lucida	50-0	8	"	72	Euphorbium	"	6	"	"
" gross. pulv.	"	11	"	99	" pulv.	"	14	500-0	132
Althaeae herb. sciss.	"	4	"	36	† Extractum belladonnae	5-0	31	"	"
" rad. elect. [II <sup>da</sup> ] sciss.	"	7	"	65	" filic. maris	"	34	"	"
" " gross. pulv.	"	13	"	116	† " hyosciami fol.	"	23	"	"
Alumen	"	3	"	26	† " nucis vomicae	"	52	"	"
" pulv.	"	6	"	55	" punicae granat.	"	22	"	"
" ustum	"	6	"	54	" scillae	"	10	"	"
" " pulv.	"	9	"	83	Ferrum sesquichl. sol.	50-0	12	"	"
Ammonia	"	8	"	75	" sulfuric. cr. pur.	"	4	500-0	34
Ammoniacum	"	13	"	117	" " venale	500-0	10	"	"
Ammonium carbon.	"	8	"	75	Filicis mar. rhyz. se.	50-0	5	500-0	42
" chlorat. crud.	"	6	"	54	" " gross. pulv.	"	9	"	83
Amylum pulv.	"	7	"	60	Foeniculi fructus	"	6	"	54
Angelicæ rad. sciss.	"	7	"	65	" " pulv.	"	11	"	102
" " gross. pulv.	"	10	"	90	Gallae gross. pulv.	"	10	"	94
Anisi vulgar. fruct.	"	7	"	65	Gentianæ rad. se.	"	5	"	45
" " pulv.	"	12	"	106	" " gross. pulv.	"	8	"	72
Aqua calcis	500-0	6	"	"	Glycerinum	"	8	"	76
" chlori	50-0	7	500-0	65	Guajacum	"	28	"	265
" destillata	500-0	10	"	"	Gummi arab. elect. (II <sup>da</sup> )	"	9	"	85
" kreosoti	"	18	"	"	† Hydrargyrum bichl. corros. pulv.	10-0	9	50-0	39
" laurocerasi	50-0	20	"	"	† " byjodat. rubr.	5-0	14	"	"
" vegeto-miner. Goul.	500-0	10	"	"	† " chlorat. mite pulv.	"	7	50-0	62
Argentum nitric. fus.	5-0	70	"	"	† " oxydat. flavum	"	16	"	"
Arnicae flor. sciss.	50-0	6	500-0	55	Hyosciami fol. se.	50-0	5	500-0	46
" rad. "	"	11	"	102	† Ipecacuanhae rad. gross. pulv.	"	69	"	"
Asa foetida	"	15	"	140	Jalapae tub. gross. pulv.	"	22	"	"
" " pulv.	"	20	"	188	Jodum	5-0	26	"	"
† Atropinum sulfuric.	0-01	3	"	"	Juniperi fructus	50-0	2	500-0	15
Axungia porci	50-0	7	500-0	64	" " gross. pulv.	"	5	"	40
† Belladonnae fol. sciss.	"	7	"	63	Kalium carbon. erud.	"	6	"	55
Calami rhyzom. sciss.	"	6	"	54	" chloricum	"	12	"	115
" " gross. pulv.	"	9	"	80	" hydro-oxyd. pur. ven.	"	39	"	"
Calcium carb. nativ.	100-0	3	"	13	" hydro-tartar. pulv.	"	18	500-0	168
" " pulv.	50-0	5	"	40	" hypermangan. cryst.	5-0	19	"	"
" hypochloros.	"	4	"	36	" jodatium	50-0	89	"	"
" oxydat.	"	2	"	18	" nitricum	"	6	500-0	56
" " pulv.	"	4	"	35	" pulv.	"	9	"	82
Camphora	"	13	"	125	† " stibiat.-tart. pulv. (ven.)	"	25	"	"
† Cantharides	"	38	"	"	" sulfuratum	"	51	"	"
† " pulv.	"	48	"	"	" " pro balneo	"	8	500-0	70
Carbo lign. depur. pulv.	"	5	500-0	46	" sulfuricum	"	6	"	52
Carvi fructus	"	6	"	55	" " pulv.	"	8	"	76
" fructus pulv.	"	12	"	106	" tartaric.	"	39	"	"
Cera flava	"	18	"	175	Kamala	10-0	32	"	"
Chamomillae rom. flor.	"	11	"	103	Kreosotum	"	6	"	"
" " vulg. flor. gross. pulv.	"	16	"	144	Lini sem.	50-0	3	500-0	27
Chinae cortex fusc.	"	47	"	449	" " plac. gr. p.	"	4	"	30
" " " gross. pulv.	"	54	"	509	Liquiritiae rad. se.	"	4	"	36

	Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena		Mno-žina	Cena	Mno-žina	Cena
	Gram.	kr.	Gram.	kr.		Gram.	kr.	Gram.	kr.
Liquiritiae rad. decort. gross. pulv.	50-0	13	500-0	116	Sebum ovile . . . . .	50-0	12	500-0	106
Magnesium carb. hydr.-oxyd. pulv.	"	16	"	148	† Secale cornut. . . . .	"	36	"	335
" sulfuric. . . . .	"	4	"	36	† " " pulv. . . . .	"	50	"	457
Malvae fol. sciss. . . . .	"	5	"	45	Sinapis semin. . . . .	"	5	"	45
Manganum hyperoxyd. nat. pulv. . . . .	"	7	"	64	† Solutio arsenic. Fowleri . . . . .	5-0	2	50-0	16
Mel depuratum . . . . .	"	8	"	72	Species aromatic. . . . .	50-0	11	500-0	104
† Morphinum hydrochloric. . . . .	0-05	3	"	"	Spiritus camphorat. . . . .	"	8	"	70
Myrrha . . . . .	50-0	28	500-0	265	" saponatus . . . . .	"	10	"	90
" pulv. . . . .	"	33	"	304	" vini dilut. 70% . . . . .	"	5	"	44
Natrium boracic. pulv. . . . .	"	11	"	101	Spongia press. venal. . . . .	5-0	29	"	"
" carbon. cryst. venal. . . . .	"	2	"	17	Stibium sulfur. aur. p. ven. . . . .	50-0	33	"	"
" sulfuric. cryst. venal. . . . .	"	2	"	15	" " nigr. ven. . . . .	"	4	500-0	32
† Nux vomica gross. pulv. . . . .	"	8	"	76	" " " " pulv. . . . .	"	8	"	70
OLEUM amygdal. dulc. . . . .	"	28	"	"	† Strychninum . . . . .	0-05	2	"	"
" cadinum . . . . .	"	9	500-0	80	Sulfur. sublim. lot. venal. . . . .	50-0	3	500-0	26
" croton. tigllii . . . . .	1-0	4	"	"	Terebinthina commun. . . . .	"	4	"	36
" hyosciami fol. coet. . . . .	50-0	13	"	"	† Tinctura aconiti . . . . .	"	16	"	"
" jecoris aselli . . . . .	"	6	500-0	55	" arnicae . . . . .	"	11	500-0	100
" lauri . . . . .	"	13	"	122	† " belladonnae . . . . .	"	16	"	"
" olivarum (H <sup>da</sup> ) . . . . .	"	10	"	95	† " cantharid. . . . .	"	25	"	"
" sinapis aether. . . . .	1-0	12	"	"	† " digitalis. . . . .	"	16	"	"
" terebinth. rectific. . . . .	50-0	5	500-0	42	" jodi . . . . .	"	37	"	"
† Opium subt. pulv. . . . .	5-0	39	"	"	" myrrhae . . . . .	"	20	"	"
Petroleum crud. (Polonic.) . . . . .	50-0	7	500-0	66	" nucis vomic. . . . .	"	16	"	"
Pix liquida . . . . .	"	4	"	34	† " opii simpl. . . . .	"	59	"	"
Plumbum acet. venale . . . . .	"	8	"	70	† " veratr. albi . . . . .	"	16	"	"
" " basic. solut. . . . .	"	12	"	110	Unguentum cerussae . . . . .	"	12	500-0	108
" carbonic. pulv. . . . .	"	8	"	73	" glycerini . . . . .	"	16	"	"
" oxydat pulv. . . . .	"	8	"	76	" hydrargyri . . . . .	"	34	"	"
Pulvis Doveri . . . . .	5-0	8	"	"	" plumb. acetic. . . . .	"	17	500-0	158
Quercus cort. sciss. . . . .	50-0	4	500-0	34	" simplex . . . . .	"	15	"	138
" " gross. pulv. . . . .	"	7	"	62	" sulfurat. . . . .	"	12	"	110
Sabadillae fruct. . . . .	"	5	"	42	Valerianae rad. sciss. . . . .	"	6	"	54
" " pulv. . . . .	"	10	"	90	" " gross. pulv. . . . .	"	9	"	83
Saccharum pulv. . . . .	"	7	"	66	Veratri alb. rhyz. sc. . . . .	"	5	"	40
Salicis cort. . . . .	"	4	"	37	" " " gross. pulv. . . . .	"	8	"	70
Salviae folia . . . . .	"	9	"	85	Zincum oxydat. pur. venale . . . . .	"	28	"	"
Sapo kalinusal . . . . .	"	6	"	52	" sulfuric. " " . . . . .	"	5	"	"
" medicin . . . . .	"	12	"	"	Zingiberis rad. . . . .	"	13	500-0	120
Scillae bulbos . . . . .	"	2	500-0	18	" " gross. pulv. . . . .	"	15	"	142
" " sicc. pulv. . . . .	"	9	"	84					

Priloga k §. 3. stran 281.

## T a b u l a

exhibens doses medicamentorum toxicae indolis maximas pro adulto, ultra quas medicus ne praescribat pro usu interno nisi addito signo exclamationis !:

	Pro dosi		Pro die			Pro dosi		Pro die	
	Gram-mata	Grana	Gram-mata	Grana		Gram-mata	Grana	Gram-mata	Grana
Acidum arsenicosum . . . . .	0-006	0-08	0-012	0-16	Aconitinum (germanicum) (Geiger et Hesse, Merck) . . . . .	0-007	0-09	0-04	0-55
" carbonicum crystallisatum . . . . .	0-05	0-65	0-15	2-00					
" hydro-cyanicum (Pharmac. aust. 1855) . . . . .	0-05	0-68	0-20	2-7					
	sive gutt. 2				Aqua amygdalar. amarar. concentrata . . . . .	1-50	20-5	5-00	68-5
						sive gutt. 40			

	Pro dosi		Pro die			Pro dosi		Pro die	
	Gram-mata	Grana	Gram-mata	Grana		Gram-mata	Grana	Gram-mata	Grana
Aqua laurocerasi .....	1·50	20·5	5·00	68·5	<b>K</b> alium stibio-tartaricum .....	0·30	4·0	1·00	13·7
	sive gutt. 40				<b>K</b> reosotum .....	0·04	0·55	0·16	2·2
<b>A</b> rgentum nitricum .....	0·03	0·4	0·20	2·7	<b>L</b> actuearium (german.) .....	0·30	4·00	1·20	16·4
<b>A</b> tropinum .....	0·002	0·02	0·006	0·08	<b>M</b> orphinum .....	0·02	0·28	0·10	1·4
" sulfuricum .....	0·002	0·02	0·006	0·08	" acetium .....	0·03	0·4	0·12	1·6
<b>A</b> urum natrio-chloratum .....	0·03	0·4	0·10	1·4	" hydro-chloricum .....	0·03	0·4	0·12	1·6
<b>C</b> ancharides .....	0·07	1·0	0·20	2·7	<b>O</b> leum crotonis .....	0·06	0·8	0·30	4·0
<b>C</b> oniinum .....	0·004	0·01	0·003	0·04	<b>O</b> pium pulveratum .....	0·15	2·0	0·50	6·8
<b>C</b> uprum sulfuricum qua emeticum .....	0·40	5·5			<b>P</b> hosphorus .....	0·001	0·01	0·005	0·06
<b>D</b> igitalinum (Pharmacop. gallicae et nostrae) .....	0·002	0·02	0·01	0·14	<b>P</b> lumbum acetium .....	0·07	1·0	0·50	6·8
<b>E</b> xtractum aconiti tuberum .....	0·03	0·4	0·12	1·6	<b>R</b> adix belladonnae .....	0·07	1·0	0·30	4·0
" belladonnae foliorum .....	0·10	1·4	0·40	5·5	" hellebori viridis .....	0·30	4·0	1·20	16·4
"    " radiceis .....	0·05	0·7	0·20	2·7	<b>R</b> hizoma veratri albi .....	0·30	4·0	1·20	16·4
" cannabis indicae .....	0·10	1·4	0·30	4·0	<b>S</b> antonium .....	0·10	1·4	0·50	6·8
" colocynthidis .....	0·10	1·4	0·40	5·5	<b>S</b> emen strychni nucis vomicae .....	0·12	1·6	0·50	6·8
" conii .....	0·18	2·5	0·60	8·2	<b>S</b> olutio arsenicalis Fowleri .....	0·50	6·8	1·10	16·4
" hyoseyami foliorum .....	0·15	2·0	0·80	11·0	<b>S</b> trychninum .....	0·007	0·09	0·02	0·27
" nucis vomicae (alcoholicum) .....	0·04	0·55	0·20	2·7	" nitricum .....	0·007	0·09	0·02	0·27
" opii .....	0·10	1·4	0·40	5·5	<b>T</b> inctura aconiti .....	0·50	6·8	1·50	20·5
<b>F</b> errum jodatatum .....	0·06	0·8	0·24	3·3	" belladonnae .....	1·00	13·7	4·00	55·0
<b>F</b> olia belladonnae .....	0·15	2·0	0·60	8·2	" cantharidum .....	0·50	6·8	1·00	13·7
" digitalis .....	0·20	2·7	0·60	8·2	" colechici seminum .....	1·00	13·7	3·00	41·1
" hyoseyami .....	0·30	4·0	1·0	13·7	" digitalis .....	1·00	13·7	4·00	55·0
" stramonii .....	0·25	2·3	1·00	13·7	" jodi .....	0·30	4·0	1·00	13·7
<b>F</b> ructus colocynthidis .....	0·30	4·0	1·00	13·7	" nucis vomicae .....	0·50	6·8	1·50	20·5
<b>H</b> erba Conii maculati .....	0·30	4·0	2·00	27·4	" opii crocata .....	0·50	6·8	2·00	27·4
<b>H</b> ydargyrum bichloratum corrosivum .....	0·01	0·13	0·04	0·5	" opii simplex .....	0·50	6·8	2·00	27·4
" bijodatatum rubrum .....	0·01	0·13	0·04	0·5	<b>T</b> ubera aconiti .....	0·12	1·6	0·60	8·2
" jodatatum flavum .....	0·06	0·8	0·40	5·5	<b>V</b> eratrinum .....	0·01	0·13	0·03	0·4
" oxydatatum flavum .....	0·03	0·4	0·10	1·4	<b>V</b> inum colechici .....	1·00	13·7	3·00	41·1
<b>J</b> odum .....	0·03	0·4	0·12	1·6	<b>Z</b> incum acetium .....	0·05	0·68	0·30	4·0
					" cyanatum .....	0·005	0·06	0·012	0·16
					" sulfuricum .....	0·05	0·68	0·30	4·0
					"    " qua emeticum .....	0·80	11·0		

**136.****Razglas finančnega ministerstva od 12. novembra 1876,**

**o doplačilih ali izplačilih pri preobračanju občnega državnega dolga.**

Kadar se primeri, da je pri preobračanju občnega državnega dolga kaj treba doplačati ali da se sme izplačilo zahtevati (§. 1, odstavek 4 v razglasu finančnega ministerstva od 28. decembra 1868, Drž. zak. št. 158), naj v prihodnje dotični človek po srednji ceni, kakor je v uradnem cenovniku Dunajske borse od dne pred preobrnitvijo stala za tisto vrsto državnega dolga, doplačilo opravi, oziroma — pod utesnitvijo v omenjenem razglasu povedano — zahteva.

**Pretis** s. r.

**137.****Postava od 24. novembra 1876,**

**s katero se neka določila postave od 30. aprila 1870 (Drž. zak. št. 68) o uredbi javne zdravstvene službe predrugačujejo in dopolnjujejo.**

S privolitvijo obeh zbornic državnega zbora zvidelo Mi se je, po deloviti premeni in dopolnitvi postave od 30. aprila 1870 (Drž. zak. št. 68) o uredbi javne zdravstvene službe, izdati naslednja določila:

## §. 1.

Cesarski okrajni zdravniki (§. 6 *lit. b* postave od 30. aprila 1870, Drž. zak. št. 68) vrstijo se po zdaj nekateri v deveti, drugi v deseti izmed činovnih razredov, ki jih je postava od 15. aprila 1873 (Drž. zak. št. 47) ustanovila državnim uradnikom.

Okrajni zdravniki devetega činovnega razreda bodo se imenovali „okrajni zdravniki I. razreda“, a okrajnim zdravnikom desetega činovnega razreda bode se reklo „okrajni zdravniki II. razreda“.

Vvrstitev v činovne razrede naj se opravi takó, da bodo od vseh cesarskih okrajnih zdravnikov, ki so sistemizirani za vsak upravni okoliš,  $\frac{2}{3}$  v višji a  $\frac{3}{3}$  v nižji činovni razred spadale.

Tanje se to ukazoma določi.

## §. 2.

Cesarski živinozdravni okrajni zdravniki vrstijo se v enajsti činovni razred.

## §. 3.

Cesarski okrajni zdravniki in živinozdravniki, ki stojé že zdaj v trdni službi, bodo tudi dalje imeli svoj dozdanji čin in prejemke z njim združene, ter naj se ta postava zvrši po meri, kakor bode treba kako službeno mesto popolniti (podeliti).

## §. 4.

Da bode primerne omladine in kaj pomočnega osebja v zdravstveni službi, tako pri političnih deželnih oblastvih, kakor pri okrajnih glavarstvih, naj se postavljajo zdravstveni asistenti, katerih eni bodo potegovali adjutum, drugi pa ne.

Število takih, ki bodo v vsakem upravnem okoliši dobivali adjutum, sme biti največ petina ondukaj služečih cesarskih okrajnih zdravnikov.

## §. 5.

Da kdo doseže tako mesto kot asistent, mora izkazati v §. 7 a) ministerskega ukaza od 21. marcija 1873 (Drž. zak. št. 37) povedane akademične stopinje in pa to, da je zadobivši doktorsko diplomu najmanj eno leto kot zdravnik v kaki javni bólnici delal.

V ostalem veljajo tudi tu propisi za konceptne praktikante pri političnih oblastvih dani.

## §. 6.

Zvršiti to postavo naročeno je ministru notranjih reči.

Na Dunaji, dne 24. novembra 1876.

**Franc Jožef s. r.**

**Auersperg s. r.**

**Lasser s. r.**

**138.**

## **Razglas ministerstev za trgovino in finance od 24. novembra 1876,**

**o colih od bombaževine in volnenine počenski od 1. januarja 1877.**

Vsled tega, ker sta trgovinska pogodba med avstro-ogersko monarhijo in Veliko Britanijo od 16. decembra 1865 (Drž. zak. št. 2 od l. 1866) in pa dogovor od 30. decembra 1869 (Drž. zak. od l. 1870 št. 13) ugasnila, izgube v tem dogovoru ustanovljene vvoznine od bombaževega (pavolnatega) in volnenega blaga s koncem leta 1876 svojo moč, ter se bode v občenji, za katero veljajo znižani colii, od 1. januarja 1877 in dotle, dokler se drugače ne ukaže, gledé vvoza bombaževega in volnenega blaga ravnati po določilih, stoječih v colni pogodbi z nemškimi cesarstvom od 9. marcija 1868 (Drž. zak. št. 52).

**Chlumecky s. r.**

**Pretis s. r.**

**139.****Ukaz ministerstev za pravosodje in finance od  
16. decembra 1876,**

da se postava od 23. marcija 1874 (Drž. zak. št. 29) razteguje na razsodništvo blagohrama Dunajskega mesta.

Na podlogi pooblastitve v členu VII postave od 23. marcija 1874 (Drž. zak. št. 29) obsežene izrekuje se, da se določila te postave lahko uporabljajo na tiste izreke razsodniške, ki jih razsodništvo blagohrama mesta Dunajskega ukrene.

**Glaser** s. r.

**Pretis** s. r.

**140.****Razglas finančnega ministerstva od 17. decembra 1876,**

da se je v Währingu na Doljnje-Avstrijskem davkovni in sodnohranilni urad ustanovil.

O priliki, ko se je napravilo okrajno sodišče v Währingu (Drž. zak. 1876 št. 25 in 130), postavil se je po Najvišjem odloku od 20. novembra 1876 v tem kraji davkovni in sodno-hranilni urad, ki začne uradovati dne 15. januarja 1877.

Od tega časa počenši, bodo

- a) občine, doslej pod Hernalski davkovni okraj štete: Währing, Weinhaus, Gersthof, Pötzleinsdorf, Neustift Salmansdorf, Gornji in Doljnji Döbling, po tem Gornji in Doljnji Sievering, in
- b) iz klosterneubürškega davkovnega okraja občine: Nussdorf, Heiligenstadt, Grinzing, Kahlenbergdorf in Josephsdorf odkazane pod davkovni urad v Währingu.

**Pretis** s. r.