

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 37 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7477

Gemeinnützige Baugesellschaft „Grundstein“ m. b. H., Wien,
Austrija.

Kamen iz betona za polaganje kabela.

Prijava od 16. novembra 1929.

Važi od 1. aprila 1930.

Traženo pravo prvenstva od 17. novembra 1928. (Austrija).

Predležeci pronalazak odnaša se na sigurno i brzo prevođenje kabela ispod cesta, puteva i različitih u njima ugrađenih građevina pomoću nekog kamena iz betona te ima svrhu, da se postigne pomoću nekog posebnog oblika kamena mogućnost vođenja velikog broja kabela uz najpovoljnije radne prilike i ujedno uštednja na radu oko iskapanja zemlje, napram upotrebi pojedinih cevi iz betona u do sada poznatom obliku kamena.

Izvedbeni primjer predmeta pronalaska prikazan je u priloženom nacrtu.

Slika 1 nacrt prikazuje poprečni presjek, slika 2 uzdužni presjek profila po crti A—B po sl. 1 i sl. 3 poprečni presjek neke kombinacije iz tri kamena od betona.

Bitnost pronalaska sastoji se u tome, da prikazuje profil kamena iz betona oblik trokuta sa odrezanim uglovima, koji su ograničeni vertikalno, odnosno paralelno napram osnovi vođenim plošinama, što ima napram upotrebljenim cijevima i kamenima iz betona tu prednost, da se dobije šira osnova, čvršći položaj i da se postigne prikraćenje za tu svrhu potrebnog rada oko iskapanja zemlje. Uslijed vertikalnog ogra-

ničenja, koje prirezuje uglove, svede se kopanje zemlje po širini samo na najpotrebniju mjeru. Nadalje ima novi profil tu korist, da se štedi na radnim nadnicama, materijalnim i transportnim troškovima i da se postigne brzo, pojednostavljeno i svrsishodno polaganje uz zgodnu kombinaciju nekog čvrstog sastava, koji se na pr. sastoji iz tri kamena, od kojih leže dva vertikalno jedan kraj drugog, dočim leži treći naopako među njima (Fig. 3).

Nadalje se postigne novim profilom veća sigurnost za u tim kamenima iz betona položene kabele proti oštećenju udarcima budaka, koji se okliznu na kosoj ravnici.

Patentni zahtev:

Kamen iz betona za polaganje kabela, naznačen time, da je oblik poprečnog presjeka profila trokut, čiji su uglovi prirezani vertikalno odnosno paralelno napram osnovi ležećim ravnica, kojim oblikom se postigne uz manji rad oko iskapanja zemlje šira osnova, čime je omogućen sigurniji položaj kamena, kao i neko kombinovanje od po više takovih profila u jednom čvrstom sastavu.

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA



UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Knji 7 (1)

God. 1. Ljubljana 1924.

Slika.1.



Slika.2.

Slika.3

