



PATENTNI SPIS BR. 6152.

Josef Grill, bačvar, Siria (kod Arada) Rumunija.

Higijenski spremnik sa poklopcem za pljuvačnicu.

Prijava od 13. februara 1928.

Važi od 1. avgusta 1928.

Predmet predležeg pronalaska tvori jedan sa poklopcem zatvorivi, za spravljanje pljuvačnice služeći spremnik, čiji se poklopac pomoću jednostavnih polužnih prevoda, na koje se djeluje pritisnućem jedne nožne poluge, daje podići u svrhu, da se pljuvačnica učini pristupačnom za upotrebu. Nakon odpuštanja nožne poluge poklopac se sam zatvara uslijed vlastite težine, a istodobno dovodi nožnu polugu natrag u njen prvobitni položaj. Pljuvačnica je dakle van porabe vazda pokrivena, ona je prema tome vrlo higijenska, jer je doticaj izmedju njene sadržine i slobodnog zraka, u koliko je to moguće, onemogućen i jer je time potpuno onemogućeno i razvlačenje te raširenje u slini sadržanih bakterija pomoću muha.

Jedan primjer izvedbe pronalaska prikazan je u figurama priloženog nacrtu. Prema istima je poklopac svrsishodno izradjen iz dvaju dijelova, nu on može biti i višedjelan.

Fig. 1 pokazuje spremnik za pljuvačnicu u zatvorenom stanju, polovicom u pogledu sa strane, a polovicom u okomitom presjeku sa isto takovim presjekom pljuvačnice.

Fig. 2 je okomiti presjek polovice spremnika pljuvačnice, sa podignutim poklopcem, bez pljuvačnice.

Fig. 3 prikazuje spremnik odozgor gledan i djelomice u presjeku Fig. 1 po crti y—y, u desnoj polovici bez poklopca, zajedno sa pljuvačnicom.

Fig. 4 je presjek Fig. 2 po crti x—x.

U svima figurama znači (1) spremnik pljuvačnice, koji imade dvostruko dno. Na unutarnjem dnu (2), koje je na svom rubu providjeno sa rupama (3) u svrhu, da omogući prolaz polužju, koje služi za podizanje poklopca, leži pljuvačnica (4) sa stojeća se iz stakla, porcelana ili drugog kojeg materijala.

Kod ovdje opisanog primjera izvedbe sastoji se poklopac iz dva dijela (5, 6), koji se dadu podići pritiskom prekretnjive nožne poluge (8), koja se prekeće u dvostrukom dnu na upor (7), koji je ovdje jedna sa poprečnim rasporom providjena okomita ploča, uz pomoć polužja (9) i članka (10, 11). Nožna poluga (8) u tu je svrhu spojena sa donjim vodoravnim dijelom polužja (9), koji se kod pritisnuća nožne poluge giblje prema gore te podiže, kako to iz Fig. 2 jasno proizlazi, oko na gornjem rubu spremnika smještenog članka (11) članak (10), a time i poklopac spremnika pljuvačnice. Pri otpuštanju nožne poluge zatvaraju se krila poklopca po sebi uslijed vlastite težine i dovode i nožnu polugu natrag u njen prvobitni položaj. U Fig. 3 na poklopcu (5) vidljivi krst (12) služi za ukras te njegova crvena boja može da označuje njegovu higijensku svrhu. Bitnost pronalaska ne dira se naravno, ako se izmedju spremnika i pljuvačnice doda jedan metalni umetak, da se eventualno olakša vadenje pljuvačnice.

Patentni zahtev: lugom spojenim, kroz nutarnje
naglovanu rubu, skroz prelazeći

Higijenski spremnik sa poklopcem za pljuvačnicu, naznačen sa jednom u dvostrukom dnu spremnika uprtom nožnom polugom 8, sa jednim sa tom nožnom po-

lugom spojenim, kroz nutarnje dno na njegovom rubu skroz prolazećim polužjem 9, te sa spojem svakog dijela dvo- ili višedjelnog poklopca 5, 6 s jedne strane sa podiznim polužjem 4 i s druge strane sa gornjim krajem spremnika.

Fig. 1




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4

