

Koper, 6. junija 1989

št. 16

#### Občina Izola

– ODLOK o zazidalnem načrtu Mehano – Stavbenik za ureditvena območja I 5/7, 4, 10 ter delno I 5/6, I 5/8, I 5/9.

#### Občina Piran

– SKLEP o javni razgrnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje planskih celot Strunjan (1), W8 Seča (8), Karbonar–Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-krog (13).  
– SKLEP o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Lucija I – nadaljevanje – dopolnitev 89

#### Občina Sežana

– ODREDBA o dopolnitvi odredbe za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja

#### Komunalno podjetje Piran

– SKLEP o določitvi cen za kanalizacijo in odvoz smeti v občini Piran

## OBČINA IZOLA

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS št. 18/84 in 27/85) in 158. člena statuta občine Izola (Ur. objave št. 21/87 in 26/87) je Skupščina občine Izola na seji zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 18. maja 1989 in na seji zbora združenega dela dne 24. maja 1989, sprejela

### ODLOK

O ZAZIDALNEM NAČRTU MEHANO-STAVBENIK ZA UREDITVENA OBMOČJA I 5/7, 5/10 ter delno I 5/6, I 5/8, I 5/9

#### I. Splošne določbe

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt Mehano-Stavbenik za ureditvena območja I 5/7, Z 5/10 ter delno I 5/6, I 5/8, I 5/9 v industrijski coni Izola, ki ga je izdelal Invest biro Koper pod št. DN 88-47 v novembru 1988.

##### 2. člen

Zazidalni načrt Mehano-Stavbenik vsebuje:

A. SOGLASJA PRISTOJNIH SOGLASODAJALCEV

B. TEKSTUALNI DEL

B.1. Posebne strokovne podlage

1. Uvod

2. Meja in območje ureditve

3. Analiza naravnih in ustvarjenih razmer

4. Analiza omejitev glede možnih posegov v prostor

5. Programska zasnova

B.2. Zazidalni načrt

6. Usmeritve in določba planskih aktov občine Izola

7. Zazidalna rešitev

8. Funkcionalne in oblikovalske rešitve predvidenih objektov

9. Drugi pogoji pomembni za realizacijo zazidalnega načrta

10. Zasnova ureditve zelenih površin

11. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zaščito

12. Rešitve v zvezi zavarovanjem in izboljšanjem bivalnega in delovnega okolja

13. Etapnost izvajanja načrta

14. Zasnova ureditve prometnega omrežja

15.–18. Zasnova komunalnega urejanja

19. Ocena stroškov za izvedbo načrta

#### C. GRAFIČNI DEL

C.1. Posebne strokovne podlage

1. Namembnost obstoječih objektov 1:500

2. Odprti prostor – površinski pokrov

3. Zbirna karta komunalnih naprav

C.2. Zazidalni načrti

4. Planski akti občine Izola – DDP 1986–2000, SDP 1986

–1990 namenska raba prostora M 1:5000

5. Arhitektonska zazidalna situacija M 1:500

6. Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov

7. Zasnova ureditve zelenih površin

8. Geodetska zazidalna situacija

9. Cestno omrežje

10. Zbirna karta komunalnih naprav

11. Mapna kopija M 1:2880

#### II. MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA

##### 3. člen

Zazidalno območje obsega mestni prostor med traso obalne ceste, Prešernove ceste ter območji Plinarne Izola in Opreme ter Industrijske ceste v sklopu industrijske cone Izola.

Meja območja poteka ob obalni cesti od parcele 1533, prečka parcelo 1532/1, 1526/5, 1526/2, 1480/3, 1514/5, 1485, 1485/1, 1485/6, 1475/1, 1475/4, 9396/2, 1860/2, 467/2, 467/3, 1887/27, 1874/4, 1425/3, 9609, 1874/5, 1879/1, 887/4, 1425/4, 1438, nadaljuje ob Prešernovi cesti in prečka parcele 9624, 1425/4, 1435/3, 1452, 9358/3, nadaljuje ob Hudo-urniški strugi 9395-3 ob meji parcel 1425/2, 1402/11, obrne na jugovzhod o meji parcel 1402/13, 2085, 9605, prečka parcelo 1526/4, 1532/1, 9395-3 in pride na izhodiščno točko na parceli 1533.

#### III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA POSEGA

##### 4. člen

Ureditveno območje je sestavni del industrijske cone Izola in je namenjeno nadaljnjemu razvoju delovnih organizacij Mehano in Stavbenik, oz. industrijski in gradbeni dejavnosti.

##### 5. člen

Znotraj meje ureditvenega območja se izvaja dopolnilna gradnja. Skladno z načelom enkratnosti, enotnosti in celovitosti izvajanja posegov v prostor so v ureditvenem območju dopustni:

– odstranitev obstoječih objektov za potrebe priprave stavbnega zemljišča

– delne rušitve stavb s ciljem odstranitve nefunkcionalnih sestavin

– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih, prometnih površinah ter komunalnih napravah

– rekonstrukcije obstoječih nadzemnih in podzemnih objektov, naprav in opreme

– v predelu mirne dejavnosti obeh DO – ureditev prostorov za počitek, rekreacijo zaposlenih, družbeno prehrano in osnovno zdravstveno varstvo

– novogradnja objektov in naprav

– kompleksne preureditve zunanjih površin ter ozelenitev

##### 6. člen

Dopolnilna gradnja obsega naslednje dograditve:

– Mehano:

I. faza

– proizvodna hala z zakloniščem za 400 oseb, P + 1

– skladišče za vnetljive snovi, P

– vratarica, P + 1

II. faza

- proizvodne hale in skladišni prostori, vratarnica, v območju med Prešernovo cesto in obstoječimi objekti

## III. faza

- proizvodni in skladišni prostori, vratarnica v območju južno od obstoječih objektov, do varovalnega pasu obalne ceste.

V območju ob izvennivojskem križišču obalne ceste »Ruda« se oblikujejo rezervne površine.

## – Stavbenik:

## I. faza:

- proizvodna hala med mehanično in elektromehanično delavnico

## II. faza:

- proizvodni objekt za alternativni program z zakloniščem
- dograditev proizvodnih hal sedanjih obratov betonskih izdelkov
- skladišča
- graditve proizvodnih hal betonskih prefabrikatov
- notranja preureditev območja obratov skladno z rešitvami tega zazidalnega načrta

## 7. člen

Obstoječa namembnost objektov in površin se obdrži skladno z opredelitvami tega zazidalnega načrta.

Spremembe obstoječe namembnosti objektov in površin so možne le v skladu z opredelitvami tega zazidalnega načrta.

Spremembe namembnosti, ki ne povzročajo bistvenega povečanja vplivov na okolje ali spremembe namenske rabe zunanjega prostora opredeljene s tem zazidalnim načrtom, se ne štejejo za bistvene spremembe.

## 8. člen

Površina ureditvenega območja znaša 10.046 ha, in sicer:

| 1. MEHANO (119.558,0 ha)      | Obstoječe | Predvideno |
|-------------------------------|-----------|------------|
| – bruto zazidana površina     | 21.863,25 | 18.335     |
| – bruto razvita površina      | 27.947,50 | 25.724     |
| – manipulativne površine      |           | 19.010     |
| – ceste, parkirišča           |           | 20.393     |
| – jezero                      | 1.408     |            |
| – hudournik                   | 3.076     |            |
| – zelenica                    |           | 27.071,75  |
| – rezervne površine           |           | 8.393      |
| 2. SGP STAVBENIK              |           | 60.910     |
| – bruto zazidana površina     | 10.084,25 | 8.406      |
| – bruto razvita površina      | 11.946,25 | 11.499     |
| – površina deponij na odprtem |           | 19.135     |
| – prometne površine           |           | 7.772      |
| – manipulativne površine      |           | 10.344     |
| – zelenica                    |           | 5.168      |

## 9. člen

Varovanje pred onesnaževanjem:

Na osnovi ocene obremenitev obstoječega stanja in vpliva nove dejavnosti v okolju je v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno opredeliti vse izvore hrupa, onesnaževanja zraka, vode in zemlje, ki povzročajo in bi povzročile onesnaževanje nad zakonsko dovoljenimi mejami, prikazati ukrepe za odstranitev vseh morebitnih škodljivih vplivov na okolje in podati izjavo o upoštevanju predpisanih normativov.

Pogoj za izvajanje novogradenj in sprememb namembnosti je istočasno sanacija nedovoljenih emisij v območju.

## 10. člen

Ravnanje z odpadki:

Skladno z zakonskimi zahtevami o ravnanju z odpadki in posebnimi in nevarnimi odpadki, je v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja nujno prikazati celotne tehnološke procese, vključno z navedbo vrst, količin, ustreznimi načini ravnanja in končno dispozicijo trdnih, tekočih in plinastih odpadkov.

## IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN

## 11. člen

Novi objekti, dozidave in spremembe namembnosti obstoječih se gradijo kot del funkcionalne celote območij delovnih organizacij Mehanika in Stavbenik.

Pogoji oblikovanja novogradenj in dozidav so določeni s predpisanimi:

- gradbenimi linijami in odmiki
- višino venca, etažnostjo
- vzhodi, uvozi
- nakloni streh

kakor je prikazano, na karti Geodetska zazidalna situacija.

## 12. člen

Pri izvedbi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati sledeče arhitektonske pogoje:

## SGP STAVBENIK

- dograditev proizvodne hale ob delavnicah je tlorisnih dimenzij 48,00 × 20,00m, višinski gabarit VP
- objekt za alternativne programe z zakloniščem je tlorisnih dimenzij 66,0 × 25,0m, višinski gabarit K+P
- dograditev obrata betonskih izdelkov je tlorisnih dimenzij 30,0 × 36,0 + 23,0 × 36,0m, višinski gabarit P+1
- skladišče je tlorisnih dimenzij 30,0 × 54,0 višinski gabarit VP
- hala za proizvodnjo betonskih prefabrikatov je tlorisnih dimenzij 60,0 × 42,0 višinski gabarit K+VP

## MEHANO

| Namembnost objekta                       | Tlorisni gabarit v m | Višinski gabarit v m |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| – nova orodjarna                         | 30,50 × 24,0         | P + 2                |
| – proizvodna hala                        | 105,00 × 15,0        | P + 1                |
| – vratarnica                             | 21,00 × 8,0          | P + 1                |
| – skladišče vnetljivih snovi             | 11,00 × 11,0         | VP                   |
| – proizvodne hale                        |                      |                      |
| B                                        | 72,00 × 30,0         | P + 1                |
| C                                        | 30,00 × 30,0         | VP                   |
| D                                        | 105,00 × 30,0        | VP                   |
| E                                        | 75,00 × 30,0         | VP                   |
| – vratarnica                             | 5,00 × 5,0           | P                    |
| – kooperanti                             | 5,00 × 5,0           | P                    |
| – proizvodna hala, skladišče, zaklonišče | 105,00 × 48,0        | K + VP               |
| – proizvodna hala                        | 60,00 × 30,0         | VP                   |

Javni program ob Prešernovi cesti

|                        |                                              |           |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| – trgovina, gostinstvo | 20,0 × 8,0 +<br>+ 20,0 × 8,0<br>+ 12,0 × 8,0 | Pin P + 1 |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|

## 13. člen

Pri oblikovanju objektov in njihove okolice naj se upošteva uporaba kvalitetnih proporcov, detajlov in ozelenitev, ki je značilna za klimo in tradicijo Istre. Posebno pozornost je posvetiti oblikovanju gabaritov, fasad in zunanje ureditve proti strani, katera je izpostavljena pogledom iz obalne in Prešernove ceste.

Projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo vsebovati: barvno študijo fasad za celoten kompleks delovne organizacije in posamezne objekte, izhodišča za oblikovanje ulične opreme, izveskov, reklamnih tabel in obvestil in hortikulturni načrt.

## 14. člen

Oblikovanje zunanjega prostora pri izvedbenih posegih mora upoštevati:

- prilagajanje terenskim razmeram, posebej v prehodu na pobočje izolskega amfiteatra ob obalni cesti – terasasto oblikovanje zunanjih površin
- drevoredno ozelenitev s srednje visokim in visokim zelenjem, ki vizualno zastira pogled proti ureditvenemu območju z obalne ceste, Prešernove ceste ter z morja
- enotno oblikovanje Prešernove ceste, ki vključuje tudi iztek peš poti iz ureditvenega območja
- ograje višine do 1,50m, obojestransko zasajene z zelenjem (mreža), ali iz betonskih prefabriciranih elementov
- ozelenitev ureditvenega območja zajema zasaditev avtohtonih vrst drevja kot sončno zaščito parkirnih površin ter zasaditev okrasnega visoko in nizko rastočega zelenja na urejenih zelenicah.

## V. PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE

## 1. Prometno urejanje



## 15. člen

Prometna povezava območja zazidalnega načrta je predvidena z industrijske ceste ter v II. fazi tudi s Prešernove ceste – za delovno organizacijo Mehano in sicer za motorni in peš promet.

Notranji promet znotraj območij delovnih organizacij se uredi v funkcionalni povezavi s predvidenimi proizvodnimi procesi in razporeditvijo objektov.

Delovna organizacija Mehano uredi parkirišča za zaposlene in obiskovalce v zunanjem krogu delovnega območja in sicer skupaj 580 parkirnih mest.

Vse splakovalne vode s parkirnih površin se smatrajo za onesnažene, zato je potrebno zagotoviti čiščenje teh odplak, ločeno, pred vključevanjem na meteorno kanalizacijo za čiste strešne vode (lovilniki, sedimentacijski bazeni, zadrževalniki nalične vode).

Znotraj območij delovnih organizacij se zagotovijo dostopi do hudournikov za prosti prehod mehanizacije in vzdrževalna dela, prehodi za obstoječe stanovanjske objekte in zemljišča, v območju kontaktnih površin in varovalnem pasu ceste.

## 2. Komunalno urejanje

## 16. člen

**Vodovodno omrežje:**

Omrežje je priključeno na tranzitni cevovod Ø 400 mm in se napaja iz rezervoarja Pivol. Povečanje dobave večjih količin vode je pogojevano z dograditvijo rezervoarja.

Razdelilno omrežje se znotraj območij delovnih organizacij Mehano in Stavbenik dograjuje skladno s postopnim razvojem, s priključki na:

- vodovodno omrežje mesta Izola (sanitarna voda)
- črpališče v območju Mehano (tehnološka in požarna voda)

Obstoječi vodni vir v območju Mehano se obdrži tudi vnaprej za kritje potreb po tehnološki požarni vodi.

## 17. člen

**Kanalizacijsko omrežje:**

Kanalizacija je v obravnavanem območju tudi v bodoče zasnovana v ločenem sistemu.

Meteorna kanalizacija je speljana preko kanalov, v hudournike Pivol ter Mehanotehnika, ob predhodnem prečiščevanju pred izpustom v naravne recipiente.

Odplake, ki nastanejo v tehnološkem procesu se morajo lokalno kondicionirati pred priključkom na fekalno kanalizacijo naselja Izole.

## 18. člen

**Elektroenergetsko omrežje:**

Osnovni vir napajanja območja je RTP Izola, ki napaja dve trafo postaji v območju Mehano ter eno trafo postajo v območju Stavbenik z vodi napetosti 10 oz. 20 kV v trasi industrijske ceste. Skladno z etapnostjo razvoja dejavnosti v območju, bo potrebno obstoječe 10 kV vode zamenjati z 20 kV, oziroma predelati obstoječe TP z 10/04 kV.

Notranje razdelilno omrežje bo dograjevano skladno z razširitvami znotraj delovnih območij.

Javna razsvetljava zunanjih dostopnih poti, parkirišč ter znotraj delovnih območij, se izvede z uličnimi svetilkami.

## 19. člen

**Telefonsko omrežje:**

Obstoječa telefonska kanalizacija, ki poteka ob industrijski cesti se za potrebe povečanja zmogljivosti pojača z novim telefonskim kablom ter dograditvijo ustreznih priključkov do novih objektov, znotraj delovnih območij Mehano in Stavbenik. Dodatna povezava območja se skupaj z drugimi uporabniki v industrijski coni izvrši iz ATC Izola.

## 20. člen

**Plinovodno omrežje**

Oskrba s plinom je, ob dograjevanju celotnega sistema mesta Izola v bodočnosti omogočena in sicer s priključkom na traso plinovoda v industrijski cesti.

## 21. člen

**Odvoz smeti**

Zbiranje odpadkov se vrši v kontejnerjih z odvozom na komunalno deponijo in sicer za kategorijo komunalnih odpadkov.

## VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO ZAZIDALNEGA NAČRTA

## 22. člen

**Zaklanjanje**

Skladno z ureditvenimi posegi, se izvedejo naslednja zaklonišča:

## 1. Mehano

- I. faza – zaklonišče za 400 oseb (klet proizvodne hale A)
- II. faza – zaklonišče za 400 oseb (klet proizvodne hale H)

## 2. Stavbenik

- II. faza – zaklonišče za 200 oseb

Zaklonišča se izvedejo kot dvonamenska.

Mirnodobna namenska raba zaklonišč je skladiščenje, garderobe za zaposlene (Mehano).

## 23. člen

**Tolerance:**

Pri izvedbi zazidalnega načrta upravni organ lahko z lokacijskim dovoljenjem dovoli odstopanja:

- povečanje tlorskih gabaritov preko predpisanih: do 100 cm
- povečanje višinskih gabaritov preko predpisanih: do 50 cm
- za komunalno infrastrukturo zaradi prilagajanja terenskim razmeram do 200 cm

Z uporabo toleranc se ne sme spreminjati vpliv objektov in naprav na sosednja zemljišča in se ne smejo poslabšati bivalne in delovne razmere območja.

Urejanje zelenih površin mora zagotavljati zasnove in usmeritve tega zazidalnega načrta.

## VII. ETAPNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA IN REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO V PRVI FAZI

## 24. člen

Izvedba zazidalnega načrta je predvidena v dveh oz. treh fazah in sicer:

- Mehano: – I. faza do leta 1990
- II. faza do leta 2000
- III. faza dolgoročno po letu 2000
- SGP Stavbenik: – I. faza do leta 1990
- II. faza do leta 2000 in naprej

Vsaka iz predvidenih izvedbenih faz vključuje izvedbo objektov, prometnih in manipulacijskih površin, urejenih zelenih površin in ustrezne komunalne infrastrukture.

## 25. člen

Do pričetka gradnje načrtovanih objektov in naprav se zemljišče lahko uporablja v sedanje namene. Drugi začasni nameni uporabe zemljišča so možni pod pogojem, da so v skladu s funkcijo območja, da ne vplivajo motilno na bivalne in delovne pogoje in ne ovirajo izvajanje načrtovanega.

Rezervat za širitev DO Mehano, med hudournikom in večnivojskim križiščem Ruda, je možno začasno nameniti dejavnostim skladno z zahtevami predhodnega odstavka, katere se ugotavljajo v lokacijskem postopku.

Obstoječim stanovanjskim objektom, katere se v prvi fazi ohrani na območju zazidalnega načrta in kontaktnih površinah, se v soglasju z delovnimi organizacijama omogoči adaptacije in posege za zagotavljanje standardnih bivalnih pogojev.

## VIII. KONČNE DOLOČBE

## 26. člen

Zazidalni načrt ureditvenega območja delovnih organizacij Mehano in SGP Stavbenik je delovnim ljudem, občanom, organizacijam združenega dela, samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri Zavodu za planiranje, urbanizem, stanovanjske in gradbene zadeve občine Izola in v krajevni skupnosti Izola III – Livade.

## 27. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Sekretariat za inšpekcijske službe Skupnosti obalnih občin Koper.

## 28. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan od dneva objave v Uradnih objavah.

Št.: 350-3/88

Izola, 24. maja 1989

Predsednik  
OSKAR JOGAN, l. r.

## OBČINA PIRAN

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in 251. člena statuta občine Piran (Uradne objave, št. 12/78, 6/82, 4/86 in 21/86) je Izvršni svet Skupščine občine Piran na seji dne 31. maja 1989 sprejel naslednji

### SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA OBMOČJE PLANSKIH CELOT: STRUNJAN (1), SEČA (8), KARBONAR-LUCAN (9), SEČOVLJE (11) IN LIMINJAN-VINJOLE-KROG (13).

#### 1.

Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za planske celote: Strunjan (1), Seča (8), Karbonar-Lucan (9), Sečovlje (11) in Liminjan-Vinjole-Krog (13), ki ga je izdelala Univerza Edvarda Kardelja iz Ljubljane, VTOZD Arhitektura v maju 1989 pod št. projekta 24/88.

#### 2.

Osnutek bo razgrnjen v avli Skupščine občine Piran in v prostorih krajevnih skupnosti Lucija, Sečovlje in Strunjan. Ogled bo možen med delovnim časom upravnih organov občine Piran in krajevnih skupnosti Lucija, Sečovlje in Strunjan en mesec od dneva objave tega sklepa v Uradnih objavah.

#### 3.

Med javno razgrnitvijo se mora osnutek prostorskih ureditvenih pogojev javno obravnavati. Krajevne skupnosti organizirajo javno obravnavo ter o času in kraju javne obravnave na primeren način obvestijo krajane ter zainteresirane organizacije združenega dela, samoupravne organizacije in skupnosti.

#### 4.

Organizacije združenega dela, druge organizacije in skupnosti, delovni ljudje in občani lahko podajo pisne pripombe na gradivo na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Zavodu za urbanistično načrtovanje in urejanje prostora občine Piran. Rok za pripombe k osnutku poteče zadnji dan razgrnitve.

#### 5.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnih objavah.  
Št.: 350 – 17/88–89  
Dne, 31. maja 1989

Predsednik izvršnega sveta  
Danilo Daneu l. r.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86) in 251. člena statuta občine Piran (Uradne objave, št. 12/78, 6/82, 4/86 in 21/86) je Izvršni svet Skupščine občine Piran na seji dne 31. maja 1989 sprejel naslednji

### SKLEP

O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA LUCIJA I – NADALJEVANJE – DOPOLNITEV 89

#### 1.

Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Lucija I – nadaljevanje – dopolnitev 89, ki ga je izdelal SGP Stavbenik Koper, TOZD Inženiring – PE Projektiva Koper v maju 1989 pod št. proj. 87–47.

#### 2.

Osnutek bo razgrnjen v avli Skupščine občine Piran in v prostorih Krajevne skupnosti Lucija. Ogled bo možen v delovnem času upravnih organov občine Piran in Krajevne skupnosti Lucija en mesec od dneva objave tega sklepa v uradnih objavah.

#### 3.

Med javno razgrnitvijo se mora osnutek zazidalnega načrta javno obravnavati. Krajevna skupnost Lucija organizira javno obravnavo ter o času in kraju obravnave na primeren način obvesti krajane ter zainteresirane organizacije združenega dela, samoupravne organizacije in skupnosti.

#### 4.

Organizacije združenega dela, druge organizacije in občani lahko podajo pisne pripombe na gradivo na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Zavodu za urbanistično načrtovanje in urejanje prostora občine Piran. Rok za pripombe k osnutku poteče zadnji dan razgrnitve.

#### 5.

Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnih objavah  
Št.: 350–9/87–89  
Piran, 31. maja 1989

Predsednik izvršnega sveta  
Danilo Daneu, l. r.

## OBČINA SEŽANA

Na podlagi 28., 29., 30. in 32. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 48/87) in 193. člena statuta občine Sežana (Uradne objave, št. 25/83) je Izvršni svet skupščine občine Sežana na svoji seji dne 23. maja 1989 sprejel

### ODREDBO

O DOPOLNITVI ODREDBE ZA OBVEZNE VETERINARSKO SANITARNE PREGLEDE IN DOVOLJENJA

#### 1. člen

V odredbi o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradne objave, št. 2/89) se pristojbine, navedene v 1. členu 1., 2., 3., 4., 5.; v 2. in 5. členu povečajo:

- s 2. 6. 1989 za 56,2 %
- s 1. 7. 1989 za 25,0 %
- s 1. 8. 1989 za 25,0 %

#### 2. člen

V 1. členu se v točki 3 za besedami: »sanitarne preglede« dodata besedi: »v proizvodnji«.

#### 3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.  
Številka: 322–2/81  
Sežana, 23. maja 1989

Predsednik Izvršnega sveta  
Bogdan Fon, l. r.

## KOMUNALNO PODJETJE PIRAN TOZD KOMUNALNE DEJAVNOSTI

Na podlagi odredbe Skupnosti obalnih občin Koper o določitvi najvišjih cen objavljene v Uradnih objavah št. 14 z dne 30. 5. 1989 je DS TOZD Komunalne dejavnosti dne 30. maja 1989 sprejel

### SKLEP

O DOLOČITVI CEN ZA KANALŠČINO IN ODVOZ SMETI V OBČINI PIRAN

#### 1.

Glede na odredbo o določitvi najvišjih cen (Uradne objave št. 14 z dne 30. 5. 1989 cene osnovnih komunalnih storitev znašajo:

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| 1. Odvoz odpadkov din/m <sup>2</sup> površine: |         |
| – gospodinjstvo                                | 270.–   |
| – smetnjaki                                    | 40.–    |
| – negospodarstvo                               | 270.–   |
| – gospodarstvo                                 | 865.–   |
| – gospodarstvo z večjim onesnaževanjem         | 1.120.– |
| – turistične DO,                               |         |
| v času, ko ne obratujejo                       | 435.–   |

#### 2.

|                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2. Kanalščina din/m <sup>3</sup> po porabljeni vodi                      |         |
| – gospodarstvo, razen za prostore, ki se v sezoni uporabljajo za počitek | 1.959.– |
| – negospodarstvo (Ur. 1. SFRJ št. 34/76)                                 | 1.959.– |
| – za ostale uporabnike                                                   | 4.120.– |

#### 3.

Ta sklep velja s 1. 6. 1989 dalje.  
Piran, 30. maja 1989

Predsednik DS TOZD:  
Željko BOLANČA, l. r.