



PATENTNI SPIS BR. 9521

Makso Šalgo, K. D., Osijek, Jugoslavija.

Poboljšanja kod katanca za zatvaranje poštanskih novčanih vreća.

Prijava od 19 januara 1932.

Važi od 1 aprila 1932.

Kod katanca za zatvaranje poštanskih novčanih vrednosti prema podnetoj prijavi predviđena su izvesna poboljšanja, u pogledu zatvaranja odnosno naleganja spoljašnjeg poklopca u okvir kutije katanca, i načina pričvršćivanja unutrašnje pokrivne pločice katanca.

Pomenuta poboljšanja su pokazana na priloženom nacrtu gde:

Sl. 1 pokazuje izgled kutije katanca sa otvorenim poklopcem bez pokrivne pločice;

Sl. 2 pretstavlja izgled katanca sa pokrivnom pločicom i otvorenim poklopcem;

Sl. 3 je izgled zatvorenog katanca;

Sl. 4 pokazuje presek katanca po liniji a—b iz sl. 3, pri čemu su izostavljeni detalji koji nisu važni za suštinu pronalaska.

Poboljšanja koja se odnose na zatvaranje spoljašnjeg poklopca odnosno na njegovo naleganje u okvir kutije (1) katanca sastoje se u tome, što je gornja ivica (2) jednog dela kutije (1) katanca sa unutrašnje strane isečena u vidu stepena (3) za naleganje spoljašnjeg poklopca (4) tako, da dobije zatvoreni katanac potpuno glatku gornju površinu, čime je izbegnuta i sprečena mogućnost nasilnog otvaranja poklopca njegovim podizanjem ili udaranjem sa strane.

Kod dosad upotrebljivanih katanca je naime slobodni uži kraj poklopca savijen i preklapljen preko spoljašnje ivice kutije,

što daje mogućnost za nasilno otvaranje poklopca.

Dalje poboljšanje sastoji se u tome, što je unutrašnja pokrivna pločica (5) pričvršćena na način, koji se razlikuje od dosada uobičajnog načina pričvršćivanja pomoću zavrtnjeva, i koji je način mnogo uprošćeniji i sigurniji. Pločica (5) snabdevena je na svom donjem kraju zupcima (6) koji ulaze u odgovarajuća udubljenja (7) sa unutrašnje strane prednjeg zida kutije, te je za pričvršćivanje drugog kraja pločice potreban samo jedan zavrtnj (8).

Osnovna ploča (9) kutije katanca nosi na jednom svom produženom kraju cilindrično zadebljanje (10) sa bušotinom za alku (11).

Patentni zahtevi:

1. Poboljšanje kod katanca za zatvaranje poštanskih novčanih vreća naznačeno time, što je gornja ivica (2) jednog dela kutije (1) katanca sa unutrašnje strane isečena u vidu stepena (3) za naleganje spoljašnjeg poklopca (4).

2. Poboljšanje prema zahtevu 1 naznačeno time što je pokrivna pločica (5) snabdevena na jednom svom kraju zupcima (6), koji ulaze u odgovarajuća udubljenja (7) sa unutrašnje strane prednjeg zida kutije.

3. Poboljšanje prema zahtevima 1 i 2 naznačeno time, što osnovna ploča (9) kutije katanca na jednom svom produženom kraju nosi cilindrično zadubljenje (10) sa bušotinom za alku (11).



