

# KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 15. JANUARA 1925

## PATENTNI SPIS BROJ 2446.

### Schlosserwaren Industrie Gesellschaft m. b. H. Beč.

Krevetni okov sastojeći iz dviju jednakih delova.

Prijava od 11. jula 1923.

Važi od 1. novembra 1923.

Pravo prvenstva od 12. jula 1922. (Austrija)

Ovaj krevetni okov razlikuje se od pozнатih spojeva koji se sastoje iz dva jednakaka dijela, pravokutnom ili segmentnom izradom okovanih delova. Na osobiti način smještenim položajem valjka naprama okovanom dijelu, veća je sigurnost protiv naprezanja na tlak i vlak.

Izum je predložen u ertežu u dva načina izvedbe.

Fig. 1 je pogled sa strane sa rezom spojenog okova od uglate izrade, fig. 2 pokazuje okovni dio vidjen spreda, fig. 3 pokazuje pogled sa strane sa rezom spojenog okova od izrade u obliku segmenta, fig. 4 perspektivno prikazivanje na čeonoj stijeni pričvršćenih dijelova, i fig. 6 perspektivno prikazivanje na dijelu krevetne strane pričvršćenih okovnih dijelova.

Okov se sastoji od dva snažna plosnata železa *a*, *b* i *c*, *f* savijena jednako u pravom ili tupom kutu ili u obliku luka, da su krakovi snabdjeveni rupama za vijke i da iz produženih krajeva krakova savijeni jezici (*c*) jedan u drugog zahvataju kod spojenja.

od djelova *a*, *b*, ili *e* *f*, strše iz drvene plohe za njihovu debljinu, i to tako, da jezici *c* zahvataju jedan u drugoga kod spoljne krevetne strane.

Ako je okov izradjen u pravom kutu, to su na jeziku *c* predviđene polukružne izrezine, da se mogu oba vijka uviti bez ometanja.

Pričvrsni vijci svakog okovanog djela porедani su divergirajuće jedan prema drugome, uslijed čega ima biti sređeno izvučenje ili olabavljenje.

Kod segmentnih okova *e*, *f* mogu u drugu biti napravljene izdubine pomoću stroja.

### PATENTNI ZAHTJEV:

Krevetni okov sastojeći iz dva jednakaka dijela naznačen time, što su okovni djelovi (*a*, *b* i *e*, *f*) savijeni u obliku pravog ili tupog kuta ili u obliku luka, da su krakovi snabdjeveni rupama za vijke i da iz produženih krajeva krakova savijeni jezici (*c*) jedan u drugog zahvataju kod spojenja.

Din. 10



Fig. 1




Fig. 3




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5

