


KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠITU

Klasa 34 (3)



INDUSTRISKE SVOJINE

Izdan 1. Septembra 1929.

PATENTNI SPIS BR. 6289

Ing. Stamberger Marko, Subotica.

Krevetski uložak iz čelične žice.

Prijava od 28. januara 1928.

Važi od 1. februara 1929.

Predmet izuma je krevetski uložak čelične žice, koji je karakterizovan radi neobičnog pričvršćivanja žičnih špirala na okvir uloška. Prema izumu su pojedine žične špirale pomoću odgovarajućih konstrukтивnih sretstava svarene na delove okvira uloška. Ovime je nasuprot do sada običajnog načina pričvršćivanja žične špirale (na pr. pričvršćivanje između dva plosnata gvožđa) sem čvrste i ferete izdržljive veze polučen osobil, jednostavan način proizvodnje, a k tome se mesta pričvršćivanja mogu lako održati čista od raznih štetnih crva, prašine i sličnog.

U slici prikazan je primer proizvodnje prema izumu, pa pokazuje fig. 1 jedan krevetski uložak u perspektivnom opisu, a fig. 2 način pričvršćivanja žičnih špirala u šemi.

Pojedine žične špirale 1 kao običajno islegnute su u uzdužnom smeru okvira uloška te na delu do glave 2 odnosno na delu do nogu 3 okvira uloška pričvršćene. Kao veza između ovih delova okvira i žič-

nih špirala predviđeni su limovi 4, 5, koji se o delove okvira 2, 3 pričvrste na neki način, na primer svare, kako je to sa istočano-isertanom linijom 6 odnosno strelicom 6' (fig. 2.) označeno. Na preko delova okvira sizajućim krajevima limova 4, 5 su na donjoj strani pojedine žične špirale 1 svarene, kako je to istočano-isertanom linijom 8 odnosno strelicom 8' (fig. 2) označeno. Svarivanje usledjuje naročno pomoću jedne električne maštine za svarenje tačaka.

U nekim slučajevima može biti od prednosti, da se krajevi pojedine žične špirale na dva ili više mesta svare na limove tako, da dva ili više jedan do drugog ležećih redova svarenih tačaka nastaju na limovima.

Patentni zahtev:

Krevetski uložak iz čelične žice, naznačen time, da su kod okvira na delu do glave (2) i na delu do nogu (3) pričvršćeni limovi (4, 5) i da su na iste zavarene pojedine žične spirale (1) na jednom ili na više mesta.

Fig. 1




Fig. 2

