

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane.

Kos LXI. — Izdan in razposlan dné 8. avgusta 1894.

(Obsega šte. 170.)

170.

Razglas trgovinskega ministerstva z dné 24. julija 1894. l.,

s katerim se objavljajo dodatna določila k meroskusnemu redu z dné 19. decembra 1872. l. (Drž. zak. št. 171.).

V izvršitev zakona z dné 23. julija 1871. l. (Drž. zak. št. 16. iz leta 1872.), s katerim se je ustanovil nov red za mere in uteži, dajejo se na obče znanje nastopni, po c. k. komisiji za pravilni meroskus izdani dodatki k meroskusnemu redu z dné 19. decembra 1872. l. (Drž. zak. št. 171.).

Wurmbrand s. r.

Šestindvajseti dodatek k meroskusnemu redu

z dné 19. decembra 1872. l.

(In sicer posebe k §§. 29. o pripuščanju po firmi Schember in sinovi na Dunaju sestavljene prenosne mostovnice s premično utežno pripravo [ravanske tehtnice] v meroskus in kolkovanje.)

Na podstavi ukaza trgovinskega ministerstva z dné 17. februvarja 1872. l. (Drž. zak. št. 17.) je c. k. komisija za pravilni meroskus po firmi Schember

(Slovenisch.)

in sinovi na Dunaju sestavljeno prenosno mostovnico s premično-utežno pripravo (ravansko tehtnico) pripustila v meroskus in kolkovanje.

Ta tehtnica, katere obris kaže v navpičnem vzmetu podoba 1., ima prav takó kakor strasburška centezimalna mostovnica dva nosilna vzvoda *CC* in prenosni vzvod *B*, kateri je po kratkem potezalniku v zvezi z gredeljnico *A*.

Ta gredeljnica, noseča premično utežno pripravo, položena je tako, da vsa premična utežna priprava leži pod gladino bremenskega mostú. (Gl. pod. 2.)

Vrtilne ostrice *a a a a* (pod. 1.) nosilnih vzvodov *CC* počivajo v ponvicah, ki so pritrjene na okvirju, ležečem na dveh parih železničnih koles.

Vsakatero izmed štirih oporišč teh parov koles se dá z naravnalnim vijakom *S* (pod. 1.) prestavljati v navpično mer, s čemur je moči tehenco pred tehtanjem spraviti natančno v vodoravno léžo.

Na bremenskem mostú sta pritrjena dva ravno oskobljena ogelnjaka, na katera je moči postaviti libelo, da se določi vodoravna leža.

Zapiralo tehtnice sestoji iz vzvoda *i k*, vrtečega se okrog *i* (pod. 1.): na ta vzvod je pritrjen obések za ostrico *h* prenosnega vzvoda *B*. Ako gre konec *k* in potemtakem *h* nizdolu, zniža se tudi ves most, in


moči ga je kakor pri strasburški centezimalni mostovnici posaditi na štirih koželjih.

Zapiralo se vzdiguje in spušča nizdolu po vzvodu *R* (pod. 2.), kateri po gonilu in zobovnici prenaša gibanje na *k*.


Meroskus in kolkovanje te tehtnice se opravljata tako, kakor pri trdno stoječi mostovnici s premično utežno pripravo.

Za meroskusni list je rabiti obrazec VI. g.

Pod. 1.



Pod. 2.



Sedemindvajseti dodatek k meroskusnemu redu

z dné 19. decembra 1872.

a) (K §. 61. in 66. o priglednih pravilih in glavnih pravilih za dolgostno mero.)

Določila §. 61. in 66. v meroskusnem redu z dné 19. decembra 1872. l. se razveljavljajo.

Meroskusni uradi imajo dolžnost, da v rabo služeča pravila za dolgostno mero, če bi se poškodovala, dopošljejo c. k. komisiji za pravilni meroskus precej, sicer pak le vsakih deset let.

Dalje imajo meroskusni uradi dolžnost, da se vsako leto takó, da črez pravilo, služeče v rabo, napnó en meter dolgo nit, prepričajo o tem, ali pravilo ni morda skriviljeno.

Za skriviljena in taka pravila, katerih razdelitev je postala nerazločna, treba je precej zahtevati novih pravil.

b) (K §. 67. o glavnih pravilih za posodne mere od dveh litrov doli.)

Določila §. 67. v meroskusnem redu z dné 19. decembra 1872. l. o glavnih pravilih za posodne mere od dveh litrov doli se razveljavljajo.

Osemindvajseti dodatek k meroskusnemu redu

z dné 19. decembra 1872.

(K §. 29. o meroskusu in kolkovanju vélikih trdno stojećih mostovnic, če se prestavijo s prvotnega mesta, na katerem so bile postavljene.)

Z ozirom na poslednji odstavek §. 29. in na dodatek, izdan k temu paragrafu z ukazom trgovinskega ministerstva z dné 18. julija 1874. l. (Drž. zak. št. 110.), se ustanavlja, da je tedaj, kadar se vélika trdno stoječa mostovnica prestavi z mesta, na katerem je bila prvotno postavljena, na kako drugo mesto, to naznaniti meroskusnemu uradu, in

da je treba vnovič opraviť meroskus in kolkovanje, tudi če bi meroskusni kolek ne bil še zastarel, izvzemši sevéda slučaj, če bi bila tehtnico vnovič postavila ista firma (tvornica tehtnic), katera je tehtnico tudi prvotno postavila, o čemer pa je treba donesti potrdilo te firme.

Določilo dodatka, izdanega k §. 29. meroskusnega reda z ukazom trgovinskega ministerstva z dné 6. avgusta 1888. l. (Drž. zak. št. 135.), ne ruši se s spredaj stojećim ukazilom.

Na Dunaju, dné 11. junija 1894.

C. k. komisija za pravilni meroskus:

Arzberger s. r.

