

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZASTITU

Klasa 70 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 januara 1933.

PATENTNI SPIS BR. 9441

Bibić Petar, Split, Jugoslavija.

Tintarnica.

Prijava od 21 avgusta 1931.

Važi od 1 februara 1932.

Predmet ovog pronalaska je tintarnica sastojeći se iz dve spojene posude, priugotovljene iz stakla ili kojeg drugog za to prikladnog materijala, u svrhu održavanja stalnog nivoa mastila i močionici.

U nacrtu br. 1 predmet pronalaska prikazan je u fig. 1 prosek i fig. 2 aksonometričan pogled a tintarnicu sa vanjske strane.

Prema fig 1 tintarnica se sastoji iz međusobno spojenih komora (a), (b), močionice (c), hermetički zatvarajućeg čepa (d) i poklopca (e). Gornja strana tintarnice izluebana je sa žljebovima (h), u svrhu smještanja pisaćih držala.

Prema fig. 1 donja komora (b) spojena je sa močionicom (c) u gornjem svojem dijelu uzanim otvorom (f), u svrhu dovođenja zraka kroz komoru (b) u komoru (a).

Tintarnica održava stalni nivo mastila

time, što trošenjem mastila pri pisanju, nivo (g) se snizuje dok se ne odijeli od ruba grla (2), u tom momentu zrak koji je doveden kroz otvor (f) prodre kroz grlo (2) u gornju komoru (a), čime omogućujući curenje mastila u donju komoru (b). Curenje mastila iz gornje komore (a) u donju komoru (b) prestaje čim se nivo mastila (g) spoji sa rubom grla (2).

Patentni zahtevi:

1. Tintarnica naznačena time, što se ista sastoji iz dveju nad sobom postavljenih komora (a), (b) spojenih sa grlom (2) i močionicom (c).

2. Tintarnica prema zahtevu 1 naznačena time, što je komora (a) hermetički zatvorena s postranim čepom (d) a komora (b) ima slobodan pristup zraka kroz otvor (f) čime je omogućeno održavanje nivoa mastila (g) na istoj visini.

FIG.1.




FIG.2.




FIG. 1.




FIG. 2.

