

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 68 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3723

Johan Veber, bravar, Banatski Despotovac.

Brava.

Prijava od 3. novembra 1924.

Važi od 1. maja 1925.

Izum se odnosi na poboljšanja na bravama za vrata a sastoji se u tome, što se pri okretanju ključa vrši dvostruko zaključavanje iste i ne može se otključati kalauzom.

Brava se sastoji iz jedne ključaonice koja nosi na gornjoj ivici tri zareza b u koje upada zub člana e.

Pritiskujući član e učvršćen je na osovinu p a sa gornje je strane pritiskan na niže oprugom d.

Na gornjoj strani diže član e tako, da zubac izade iz zareza b pre nego što pomeri ključaonicu a u napred ili u nazad,

Na ključaonici a nalazi se prorez c u kome se nalaze dva klina po kojima ključaonica klizi za vreme otključavanja i zaključavanja, i isti osiguravaju horizontalan hod u dužinu hoda ključaonice.

Na donjoj strani (ivici) ključaonice nalaze se zarezi f u koje ulazi drugi pritiskujući član g koji se pri otključavanju brave mora vratiti u nazad pomoću naročitog trna (ključa koji otvara sa ubodom) za to udešenim.

Član g napravljen je kako je predstavljeno na sl. 2, 3, 4 priloženog crteža.

Trn za otvaranje mora biti vrlo različitog oblika a i deo iz sl. 2 tako, da se za svaku bravu mora imati naročiti trn.

Brava se može udesiti da se zatvara samo sa ključem a za otvaranje potrebno je uvek osloboditi se zareza f od člana g pa zatim bravu otključati.


Na priloženom crtežu predstavljen je jedan primer izvođenja pronalaska.

Patentni zahtevi:


1. Brava, naznačena time, što se sastoji iz reze, koja nosi na svojoj gornjoj i donjoj ivici zareze b i f u koje zakačinje zub pritiskujućeg člana e i osiguravajućeg člana g.

2. Brava po patentnom zahtevu 1, naznačena time, što se pri otključavanju ili zaključavanju reza oslobodi od osiguravajućeg člana g jednim trnom r pa se zatim otključava ključem k.


C n. 1.



C n. 2.



C n. 3.



C n. 4.

