

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Klasa 63 (5).

Izdan 1 avgusta 1934.

PATENTNI SPIS BR. 11048

Hinić Dušan, puškar i Kutin Franjo, Maribor, Jugoslavija.

Torba za pribor bicikla.

Prijava od 29 aprila 1933.

Važi od 1 februara 1934.

Kožnate torbe za alat i pribor bicikla, kako se sada upotrebljavaju, imaju tu manu, da ih može svaki vazda lako odrezati nožem ili sličnim sa okvira bicikla a separatno u pruživim štipaljkama na okviru pričvršćena vazdušna pumpa može biti lako ukradena odnosno ona lako ispadne uslijed drmanja prigodom vožnje a da to vozač niti ne opazi te se tako lako izgubi.

Te mane odstranjene su na torbama za pribor prema ovom pronalasku time, da je torba podešena u vidu trouglaste limene kasete sa zatvorivim bočnim poklopcem te je pričvršćena na okviru bicikla pomoću cijevnih opasača, koji se mogu odrešiti samo sa unutrašnje strane kasete.

Nacrti prikazuju:

Fig. 1 perspektivan prikaz kasete sa otvorenim poklopcem;

fig. 2 poprečni presjek sa otvorenim poklopcem;

fig. 3 uzdužni presjek a

fig. 4 pogled na strane na zatvorenu i na okviru bicikla pričvršćenu kasetu.

Niska, od lima presovana kasete (A) ima obični trouglasti oblik a šarniri (G, H) poklopca (K) pričvršćeni su pomoću zakovica (P₁-P₁₀). Paralelno sa rubom (R) pričvršćene su na obim drugim stranama kasete nasjedne prečke (D) za poklopac (K) u svrhu, da bi se smjestio poklopac spuštenu u kaseti i time sprečavalo zadiranje vode pri kišovitom vremenu.

Poklopac (K) providen je u svrhu pojačanja jednom sa rubom paralelno upresovanom brazdom (K₁) a brava (C) pričvršćena je na njemu pomoću zakovica (C₁C₂). Zasunak brave zahvaća pod neki jezik (Z) bočne stijene. Na donjem uglu poklopca (K) nalazi se neki izrez (F₁) a na stijeni kasete izrez (F₂).

Kasete je pričvršćena na okviru (Fig. 4) pomoću cijevnih opasača (J₁ J₂ J₃) čiji krajnji jezici (M₁ M₂ M₃) prohvataju kroz otvore (W₁ W₂ W₃, fig. 3) stijene (B) kasete te su unutar kasete učvršćene pomoću klinaca, vijaka (L₁ L₂ L₃) ili sličnog, koji su protaknuti kroz otvore (N₁ N₂ N₃) jezika (M₁ M₂ M₃). Korist ovakvog podešenja leži u tome, da se kasete može skidati sa okvira (Q) bicikla samo nakon otvorenja poklopca (K).

Blizu prečke (G) šarnira pričvršćena je na dnu kasete (A) pruživa štipaljka (T) pomoću zakovice (U), u koju štipaljku kao i u izrez (F₂) se uloži vazdušna pumpa (V, fig. 3). Nakon uloženja ostalog alata i drugog pribora zatvori i zaključa se poklopac (K), pri čemu obuhvaća njegov izrez (F₁) vazdušnu pumpu (V) te sprečava zajedno sa drugim izrezom (F₂) kasete, da bi se mogla izvući vazdušna pumpa pri zatvorenom poklopcu (K).

Patentni zahtjevi:

1. Torba za pribor bicikla, naznačena time, da je ista podešena u vidu trouglaste

limene kasete (A) sa zatvorljivim bočnim poklopcem (K) i pričvršćena na okviru (Q) bicikla cijevnim opasačima (J_1, J_2, J_3), koji su određljivi samo sa unutrašnje strane kasete.

2. Oblik izvođenja torbe za pribor po zahtjevu 1, naznačen time, da prohvataju krajnji jezici ($M_1 M_2 M_3$) cijevnih opasča ($J_1 J_2 J_3$) kroz otvore ($W_1 W_2 W_3$) na bočnoj stijeni (B) kasete i da su osigurani protiv izvlačenja u unutrašnjosti kasete

pomoću klinaca, vijaka (L_1 L_2 L_3) ili sličnog.

3. Oblik izvođenja torbe za pribor po zahtjevu (1 i 2), naznačen time, da se nalazi na donjem uglu poklopca (K) kao i kasete (A) po jedan izrez (F_1 , F_2) a na kosoj bočnoj strani u unutrašnjosti kasete smještena je jedna pruživa štipaljka (T) u svrhu, da bi se mogla uložiti u kasetu i vazdušna pumpa (V) i zaštititi protiv krađe ili izgubljenja.

Fig.1.




Fig.2.




Fig.3.




Fig.4.

