

Državni zakonik

za

kraljevine in dežele, zastopane v državnem zboru.

Kos LXXI. — Izdan in razposlan dne 22. julija 1902.

Vsebina: Št. 146. Ukaz o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi vode.

146.

Ukaz trgovinskega ministrstva z dne 8. julija 1902. l.

o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi
mernikov o porabi vode.

Na podstavi zakona z dne 23. julija 1871. l. (drž. zak. št. 16 iz l. 1872) se v nastopnem javno naznanjajo po c. kr. komisiji za pravilni meroskus izdani, gledé pristojbin po trgovinskem ministrstvu odobreni predpisi o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi vode, s katerimi se deloma izpreminjajo z ukazom trgovinskega ministrstva z dne 4. julija 1900. l. (drž. zak. št. 175), razglašeni, po c. kr. komisiji za pravilni meroskus izdani predpisi o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi vode.

Novi predpisi stopijo v moč s 1. dnem avgusta 1902. l.

Call s. r.

Predpisi,

s katerimi se, deloma izpreminjuje z ukazom trgovinskega ministrstva z dne 4. julija 1900. l. (drž. zak. št. 175) razglašene, po komisiji za pravilni meroskus izdane, gledé pristojbin po trgovinskem ministrstvu odobrene predpise o meroskusnega urada preskušnji in poveritvi mernikov o porabi vode, dodeljujejo olajšave gledé meroskusno-uradnega ravnanja z merniki o porabi vode.

A.

V oddelkih I, II, III in IV, in sicer točkah 1 do všteti točko 11 obsežena določila z omenjenim ukazom razglašeni predpisov ostanejo neizpremenjena v moči.*)

B.

Na mesto določil oddelka IV, točke 12 do vštete oddelka X, točke 40 omenjenih predpisov in na mesto z omenjenim ukazom razglašene pristojbinske tarife za meroskusnega urada preskušnje in poveritev mernikov o porabi vode stopijo naslednja določila:

12. Za preskušnjo novega vodomerskega tipa je plačati naprej znesek dvesto (200) kron v plačilnici c. kr. komisije za pravilni meroskus, bodisi da se dotični merski aparat kakor nov tip končno pripusti v uradno poveritev ali ne.

Ako pa kak nov vodomerski tip ne zahteva temeljitih poskušenj z ozirom na slične že pripuščene vodomerske tipe, se preskusna pristojbina 200 K ne pobira.

13. V točki 11 omenjenih pet vzorcev mora ob uradni preskušnji nadalje zadostiti naslednjim posebnim pogojem:

*) Samo se morajo v točki 4, odstavku 2 in točki 10 e, obseženi citati „v oddelku V, točki 22“, oziroma „(prim. oddel. V, točko 20)“ z ozirom na nastopne izpremembe v bodoče zmislju primerno glasiti: „v oddelku V, točki 20“, oziroma „(prim. odd. V, točko 18)“.

- a) Vodomernik mora biti tako narejen, da se ustavlja notranjemu tlaku 10 atmosfer.
- b) Odvisnost napovedi vodomernika od tlaka ne sme biti tako velika, da bi ob izpremembi tlaka od 6 na 0.5 atmosfer bile od nje odvisne sistematične razlike v znesku polovične meroskusne tolerance (primerjaj oddelek V, točko 18).

Za krepek tlak v zmislu teh predpisov se smatra sredina iz tlaka v pritočnem in iztočnem preseku vodomernika.

- c) Zlasti ne smejo napovedi merskega aparata ob raztoči in pojemajoči obremenitvi (množini pretoka) za isto obremenitev menjati za več nego polovico meroskusne tolerance, navedene v oddelku V, točki 18.

14. Ko se povsem opravi preskušnja aparata v zmislu določil tega oddelka, odloči ravnatelj c. kr. komisije za pravilni meroskus o pripustitvi merskega aparata (kakor vodomerskega tipa) in potem se stranki vrnejo trije predloženi vzornih aparatov.

15. Dopuščeni vodomerski tipi se zaznamujejo tekoče z rimskimi številkami.

16. Pripustitev vodomerskih tipov v ravnanje meroskusnega urada se razglasi od primera do primera v državnem zakoniku.

V. Pogoji gledé pripustitve vodomernikov (prometnih instrumentov) v poveritev meroskusnega urada.

17. Za javni promet določeni vodomerniki morajo ustrezati pogojem, navedenim v oddelku IV.

18. Nadalje smejo razlike napovedi vodomernika od dolžnih napovedi pri 100, 50 in 10 odstotkih največje obremenitve na več ali manj znašati k večjemu dva odstotka dolžne napovedi (meja pogreškov, meroskusna toleranca).

Z dvoodstotno obremenitvijo mora vodomernik zanesljivo kazati.

Največja obremenitev se ustanovi tako, da naj pride na vsak kvadratni milimeter napovedanega pretočnega prereza pol litra za eno minuto.

19. Vodomerniki, ki imajo kaliber z manj nego 5 milimetri, se ne pripuščajo v uradno poveritev.

Vodomerniki s kalibrom od 5 do 80 milimetrov, ki ob nadtlaku šestih atmosfer poprej označene največje množine pretoka ne dadó doseči, so izključeni od uradne poveritve.

Gledé meroskusnega urada ravnanja z vodomerniki kalibra z več nego 80 milimetri, odloča od

primera do primera c. kr. meroskusna postaja za elektroštevce in mernike o porabi vode na Dunaju.

20. Na okrovu vodomernika je uradno številko tipa z rimskimi številkami natančno in trpežno poočiti.

VI. Kolkovanje vodomernikov (prometnih instrumentov).

21. Vodomerniki, ki ob preskušnji meroskusnega urada ustrezajo pogojem, navedenim v oddelkih IV in V, se uporablja eno ali več plomb uradno tako zapro, da ni moči odpreti okrova vodomernika, ne da bi se pokvarila plombena zapora.

Vsaka pri tem rabljena plomba ima na eni strani kolkovno znamenje c. kr. meroskusne postaje za elektroštevce in mernike o porabi vode na



Dunaju, na drugi strani po letno in mesečno številko poveritve.

Na isti plombeni zapori se pritrdi kovinska pločica, na kateri je poočitena uradna zapisna številka in letna številka opravljene poveritve.

VII. Izvidnica.

22. K vsakemu uradno poverjenemu vodomerniku se izda izvidnica, katere besedilo je posebno umerjeno dotičnemu vodomerskemu tipu.

Sprednja stran izvidnice obsega zlasti nastopne napovedi:

- a) ime izdelovalca vodomernika (soglasno z označenim na vodomernikovi cifrenici), številko fabrikacije aparata, uradno številko tipa in zapisniško številko;
- b) kaliber vodomernika;
- c) največjo pretočno množino, s katero se je preiskusil vodomernik;
- d) potrdilo o plačani meroskusni pristojbini;
- e) dobo veljavnosti izvidnice.

Nadalje obsega vodomerska izvidnica izrečno določilo, da je oddajnik vode dolžen, konsumentu vode na njegovo zahtevo dovoliti vsak čas vpogled v izvidnico.

Ozadnja stran izvidnice obsega kratko podučilo o praktični rabi vodomernika.

Ako je stranka izgubila h kakemu vodomerniku spadajočo izvidnico, ali ako je ta postala nerabna, se lahko zaprosi izdaja duplikata pri c. kr. meroskusni postaji za elektroštevce in mernike o porabi vode na Dunaju.

Za vsak posamezni duplikat potrebno kolkovno znamko v vrednosti dveh kron je priložiti prošnji, ki je zavezana kolku, in v vlogi je povedati uradno zapisniško številko, pod katero se je vodomernik poveril, številko tipa in fabrikacije aparata ter ime in stanovašišče izdelovalca vodomernika.

Za izdajo duplikata je plačati, ako ni izvirne izvidnice, znesek 60 vinarjev, ako je izvidnica pri rokah, znesek 20 vinarjev.

VIII. Doba veljavnosti meroskusnega kolka na vodomernih, oziroma doba veljavnosti izvidnice.

23. Doba veljavnosti meroskusnega kolka na vodomernih, ki pridejo v bodoče v uradno poveritev, in s tem tudi doba veljavnosti pripadajoče izvidnice mine s pretekom petih let, računaje od časa izdaje izvidnice.

Temu primerno je vodomernike v bodoče nadalje po preteku petih let, računaje od časa izdaje izvidnice, znova preskusiti (= dodatni meroskus, primerjaj oddelek I, točko 1 z navedenim ukazom razglašanih predpisov).

24. Za primer pa, da vodomerniki iz katerega koli razloga (naravna obraba, deformacija itd.) poprej izgube z meroskusom pripoznano pravilnost in sposobnost za rabo v javnem prometu, se morajo znova preskusiti (dodatni meroskus), ako se rabijo v javnem prometu.

25. Tiste izvidnice, katerih veljavnost v času, ko stopijo ti predpisi v moč, še ni potekla po določilih, ki so bila poprej v moči, se lahko vložijo v c. kr. meroskusni postaji za elektroštevce in mernike o porabi vode na Dunaju, da se podaljša doba njihove veljavnosti na pet let, računaje od časa izdaje izvidnice.

Izvidnice se podaljšajo brez pristojbin pretisnivi jih s kolkom: „Podaljšano na pet let od časa izdaje.“

IX. Pristojbine za preskušnjo in poveritev vodomernikov (prometnih instrumentov).

26. Za vodomernike, ki se radi lahko vidnih pogreškov sestave zavrnejo od uradnega dejanja, ni plačati nikake pristojbine.

27. Za vodomernike, o katerih se ob opravi popreskušnje spozna, da ne ustrezajo za uradno poveritev postavljenim pogojem, je plačati zneske, navedene v naslednji pristojbinski tarifi pod „Za preskušnjo brez kolkovanja“.

V tem primeru se izročé vodomerniki stranki z izdajo povračilnice, na kateri se uradno potrdi plačana vračilna pristojbina.

28. Za uradno poveritev vodomernikov je plačati zneske, navedene v nastopni pristojbinski tarifi pod „Za preskušnjo in kolkovanje“.

29. Ta pristojbinska tarifa velja za vse mernike o porabi vode, h katerim se v zmislu določil tega oddelka izdajajo vračilnice ali izvidnice, ki so datovane od 1. dne avgusta 1902. l., ali pozneje.

30. Za vodomernike, ki imajo kaliber z manj nego 40 milimetri, in pri katerih ustreza enkratnemu obratu najnagleje vrtečega se kazalca 300 litrov ali več, ostane za uradno dejanje neizpremenjeno v moči „tarifa doklad“ izdana z omenjenim ukazom, enako, ali se je opravila samo preskušnja ali preskušnja in kolkovanje merskega aparata.

31. Pristojbine, pripadajoče za uradno ravnanje z vodomerniki, je plačati po opravljeni preskušnji, oziroma poveritvi prometnih instrumentov v dotični plačilnici in uradno opravljeni merski aparati se potem izročé upravičenim prejemnikom.

C.

V dodatku s početka omenjenih predpisov obseženi popisi vodomerskih tipov I do vštévši XXXIV pripuščenih v poveritev meroskusnega urada (s tabelami podob vred), ostajajo neizpremenjeni v moči.

Pristojbinska tarifa

za meroskusnega urada preskušnjo in poveritev mernikov o porabi vode.

Kaliber vodomernika v milimetrih	Pristojbina, ki jo je plačati				Kaliber vodomernika v milimetrih	Pristojbina, ki jo je plačati			
	za preskušnjo in kolkovanje		za preskušnjo brez kolkovanja			za preskušnjo in kolkovanje		za preskušnjo brez kolkovanja	
	K	h	K	h		K	h	K	h
5	2	28	1	14	43	11	31	5	66
6	2	32	1	16	44	11	68	5	84
7	2	38	1	19	45	12	05	6	03
8	2	46	1	23	46	12	42	6	21
9	2	54	1	27	47	12	79	6	40
10	2	62	1	31	48	13	16	6	58
11	2	72	1	36	49	13	53	6	77
12	2	82	1	41	50	13	90	6	95
13	2	94	1	47	51	14	27	7	14
14	3	08	1	54	52	14	64	7	32
15	3	24	1	62	53	15	01	7	51
16	3	40	1	70	54	15	38	7	69
17	3	58	1	79	55	15	75	7	88
18	3	76	1	88	56	16	12	8	06
19	3	96	1	98	57	16	49	8	25
20	4	18	2	09	58	16	86	8	43
21	4	40	2	20	59	17	23	8	62
22	4	62	2	31	60	17	60	8	80
23	4	86	2	43	61	17	97	8	99
24	5	12	2	56	62	18	34	9	17
25	5	38	2	69	63	18	71	9	36
26	5	64	2	82	64	19	08	9	54
27	5	92	2	96	65	19	45	9	73
28	6	20	3	10	66	19	82	9	91
29	6	50	3	25	67	20	19	10	10
30	6	80	3	40	68	20	56	10	28
31	7	12	3	56	69	20	93	10	47
32	7	44	3	72	70	21	30	10	65
33	7	76	3	88	71	21	67	10	84
34	8	10	4	05	72	22	04	11	02
35	8	44	4	22	73	22	41	11	21
36	8	78	4	39	74	22	78	11	39
37	9	12	4	56	75	23	15	11	58
38	9	48	4	74	76	23	52	11	76
39	9	84	4	92	77	23	89	11	95
40	10	20	5	10	78	24	26	12	13
41	10	57	5	29	79	24	63	12	32
42	10	94	5	47	80	25	.	12	50

Za uradno preskušnjo in poveritev vodomernikov s kalibrom s več nego 80 mm je plačati pristojbine, ustanovljene za uradno ravnanje z vodomernikom z 80 mm kalibra.

Na Dunaju, 5. dne julija 1902.

C. kr. komisija za pravilni meroskus:

Tinter s. r.